Pour Monre Le Projess. Hermann.

# CATALOGUE

UNIVERSEL,

DES

## ARBRES, ARBRISSEAUX,

PLANTES ET OIGNONS

ETRANGERS,

Qu'on vend au plus bas prix,

hez la Veuve de H. VALKENBURG, ET FILS.

Depuis longtemps connus fous la raison de

AN HAZEN, VALKENBURG, & COMP. FLEURISTES, fur le Marendyk,

A LEYDEN EN HOLLANDE.


Etant les Especes citées, suivant les Noms Triviales de Linn. autant qu'il a été possible.

On a auffi marqué a chaque Plante ou Arbre le degrés de chaleur qu'ils ont besoin pendant l'11yyer.

Les Amateurs pouvent etre assurés d'être servis avec toute, l'exactitude possible.

1792. HE

19) in i une edificat qui est dite ifre les more possibles les les marques les différentes de castles de la présente Dition que tout l'arresponent. Les pris a 19 sont por ajoules. Les éposons mos planches sont plus fartes.



De la premiere Colonne, regardant leur habitude.
The state of the s
TOTAL SERVICE AND A STREET
A. Signific des arbres du premier rang.
I moindre rang, que arbriffeaux.
P Plantes qui perdent leur verdure dans l'hyver.
V arbriffeaux ou plantes grimpantes.
O. — Oignons.
Explication, des Lettres de la seconde Colonne, regar- dant leur culture, ou le degrés de chaleur qu'ils exigent pendant l'hyver.
a. Fait connoître ceux qui restent pendant l'hyver en pleine terre sans aucun converture.
en pleine terre pendant l'hyver, etants seu lement couverts avec de la paille, des nattes ou feuilles séches.

- qu'on doit conserver dans l'Orangerie.
- qui doivent avoir un peu plus de chaleur.
- une ferre echauffée.
- la plus grande chaleur.
- Signific que ce font des Plantes ou Oignons d'Afrique qui etants Plantés dans une planche en pleine terre, s'y peuvent tres bien conserver, etants soigneusement gardés de la gelée, croissants alors plus fort, & seurissants plus volontiers, qu'etants plantés dans des pots & mis dans une serre.
  - La lettre L. derriere les noms fait connoittre, qu'ils sont cités chez Lia fous cas noins triviales.

## CATALOGUE

## UNIVERSELLE.

ABIES, Vide, PI	NUS.
ACANTUS François Acante. Engl Duitsch. Zirnillant flo P. b Mollis Linnæi. Spinofis Lin Spinis, rarioribus & brevioribus B. 2.	fo: 15 Belle Fleurs bland.  o: 15 Chatres tirant au.  o: 15 Grisdelin.
ACER, F. Erable, E. Maple	, D. Ahoen.
A. a Tattaricum L. Pfeudoplatanus L. L. fol. ex albo varieg.	. o : 6 verdatres.
Rubrum L. fl. multis Cocineis Sacharinum L. Placanoides L. Placanoides L.	1: 0 Fleurs rouges. 1: 0 Produisant de sucre. 1: 0 Fleurs verdatres.
Rubrum L. ft. muitis Cocinets Sacharinum L. Platanoides L. Penfylvanica L. Campefris L. Monspessulanum L. Creticum L. Negundo L.	O : 6 Fenill diviCenzes
Canadeniis, Cortice Striato Lacineato, Elegantifilmo divifo. Foliis Palmatis opalus italorum. Montana, rubra, pumila.	2: 0 les feuilles coupées. 2: 10 Fleurs grandes.
ACHILEA, F. Mille Feuille, E. Mi	
P. a Ageratum L. :	o: 4 Fleurs jeaunes.
Ptermica L. folio draco	o: 4. blanches.
Clavenna L	o: 6. bl. feuil. Cendr. bl. grands bouq.
Milli folium L. fl. albo.	. 0 . 3 blanches. . 0 : 6 bl. feuill. trach.
Nobillis L. odoratissimo.	. 6 . bl. feuill. fent.

2 1

Acris Cala
P. b Bipinnata L. fol. Cinereis fl. aureo. for 10 Fleurs jeaunes.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Abrotani folia L. fl. aureo
i di
ACHYRANTES.
F. c Lappaceus L 1: o Fleurs pourprées.
ACONITUM, Aconit ou Casque, Wolf's Bane, Lings penblume.
P. a Lycoctonum L
Napellus L. ampliore Caule
Napellus L
Anthora L.  Variegatum L. fed fl. Coeruleo.  Cammarum L.  Alba fl pivos
Cammarum L. ,
Acorus, Masse, Sweet rush, Gaimus.
P. a Calamus L
ACTEA, Christophoriana, Banne berries, Christofs
feiß kraut.
P. a Spicata L
P. a Spicata L
ADIANTHUM, Cappellaire, Maidenbair, Frauwenhar.
P. b Trapeziformi, L. nigrum 1: 0 Fleurs deff. les feuill.
Adonis, Ocil de Beuf, Bird's ye, Kindz Auth.
. To Iscurs jeunness
Æ schynomene.
F. e Indica L
Æsculus, Maronier des Indes, Pavia, Horse Ches-
nut, Wild Castagne.
A. a Hinnocastanum I
L. fol. ex albo varieg. 1: 10  Pavia L. G. rubro
Pavie I Combre L. fol. luteo varieg 1: 10
. I : 10 Fleurs rouges.
L. II. luteo
**5'.

## \$ 3 6

ACRIMONIA, Agrimoine, Agrimoy, Bruthtwurtz.
florin fols.  P. a Agrimonioïdes L 6 Fleurs jeaunes.
Acrostemma, Rose Grecque, Frauwen Kossiein.
P. b Coronaria L. fl. Pleno 0: 10 Fleurs doub. pourp.
A J U G A.
P. b Orientala L. & Buglossum Orient. Villoso fl. Cœruleo
ALBUCA.
P. * Major L. fl. Luteo Virescente 2: o Fl. vertes jeaunaitres.
ALCEA, Guimauve, Sigmaerts hraut.
P. a Rosea L. st Pleno: Variis Coloribus o : 6 A pleine fleurs des couleurs differ.
P. b — L. chinensis sl. pleno varieg o: 6 Fleurs doubl. trach,
Alchimilla, Pied de Lion, Ladies Mantle, Temenfus.
P. a Vulgare L 6 Fleurs verdatres
— L. β. hybrida
ALLIUM, Ail, Garlyte, Look.
O. a Magicum L. & Moly albo major 6 Fleurs blanches.
L. Moly purpureo major
P. a Morranum Latifolio fl. albo Umbellato. 0: 10 . blanches.
P. a Montanum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches. O. a Caule tubiformi conziliration prolife.
P. a Montanum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches. O. a Caule tubiformi , quæli fruticofo , proliferus & montrolus.
P. a Montanum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches. O. a Caule tubiformi, quæsi fruticoso, proliferus & monstrosus.  P. a Senescens L. fol. narciss majore
P. a Moutanum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches.  O. a Caule tubiformi, questi fruticofo, proliferus & montrofus.  P. a Seneficens L. fol. narcissi majore
P. a Moutanum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches.  O. a Caule tubiformi, questi fruticofo, proliferus & montrofus.  P. a Seneficens L. fol. narcissi majore
P. a Moyranum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches.  O. a Caule tubiformi, quæsi fruticofo, proliferus & montrofus.  P. a Senescens L. fol. narcisti majore. o : 10 . blanchatres.  Senescens L. fol. narcisti majore. o : 10 . pourprées.  Augulosum L. minore. o : 10 . pourprées.  ALOË, AGAVE, ALETRIS, YUCCA, L.  F. c Aloë persoliata L. \( \gamma\) fol. glaucis Caulem amplect. arborescens vulgo. i : 0 Fleurs entre jeaunes parte superiorem sipinose si rouges.  F. d parte superiorem sipinose si rubro. I : 10 . rouges.
P. a Moyranum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches. O. a Caule tubiformi, questi fruticofo, proliferus & montrolius. P. a Senefcens L. fol. narciss majore. o : 10 . blanchatres. Angalosum L. minore. o : 10 . pourprées.  ALOË, AGAVE, ALETRIS, YUCCA, L.  F. c Aloë persoliata L. \( \gamma\) fol. glaucis Caulem amplect. arboresceus vulgo 1 : 0 Fleurs entre jeaunes  F. d
P. a Moyranum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches.  O. a Caule tubiformi, quæli fruticofo, proliferus & montrofus.  P. a Senefcens L. fol. narciss majore. o : 10 . blanchatres.  Senefcens L. fol. narciss majore. o : 10 . pourprées.  Augulosum L. minore. o : 10 . pourprées.  ALOË, AGAVE, ALETRIS, YUCCA, L.  F. c Aloë persoliata L. \( \gamma\) fol. glaucis Caulem amplect. arborescens vulgo
P. a Morranum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches.  O. a Caule tubiformi, quæli fruticofo, proliferus & montrolius.  P. a Senefcens L. fol. narciffi majore. o : 10 . blanchatres.  Augulofum L. minore. o : 10 . pourprées.  Aloë, A GAVE, ALETRIS, YUCCA, L.  F. c Aloë perfoliata L. y fol. glaucis Caulem amplect. arborescens vuigo. I : o Fleurs entre jeaunes.  F. d
P. a Mouranum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . blanches.  O. a Caule tubiformi, quæsi fruticofo, proliferus & montrolius.  P. a Senescens L. fol. narciss majore. o : 10 . blanchatres.  Augulosum L. minore. o : 10 . pourprées.  ALOË, AGAVE, ALETRIS, YUCCA, L.  F. c Aloë persoliata L. y sol. glaucis Caulem amplect. arborescens vulgo 1 : 0 Fleurs entre jeaunes en comparte surgine & dorso parte superiorem ipinose si rouges.  — L. y margine & dorso en comparte superiorem ipinose si rubro 1 : 10 . rouges.  — fol. Crasso obscure viridi. 1 : 10 Feuilles cpineus eadem omni parte Crassiore. 1 : 10 verte tres soncées.  — eadem omni parte Crassiore. 1 : 10 . roug. jeaunal.

P. d . Aloë Perfoliata L. o humilis; spinis iner-
P. d. Aloë Perfoliata L. o humilis ; spinis iner-
mibus & verrucofts. f 1: 10 Fleurs roug jeaunat
L. o humilis spinis iner-
mibus & vertucolis oblita
- L. Caulescens, fol. amplexi
caulibus marg. & in dorlo spinosa, fl.
rubro amplo.
rubro amplo
Caule, utriumque parte veriucosis &
finosis s magne rulas'
P. c. fol. folipo (2)
fol Gaine G. L. & Succotrina, anguiti
L. wera, tricolor vulgo. 1: 0. jeaunes.
L. A macurata ininota ma-
101.
P. e Caballina, major fol. macul. 5: 0
P. c . Aloë Variegata, L. fol. ex albo & viridi
Variegatis
- Difficha L. a non Spinofa fol Lon-
giffino plicatili.
gissimo plicatili. 5: 0. rouges. L. 2 fol. Carinatis verrucosis. 1: 0
L. S Caule & fl. Corallii
Colore
Colore foliis Eleg. stratis. Corallii 2: 0 . noug. feuilles juli-
Colore foliis Kleg Gretis
o
The following requires C
L. glabra fol. atro viridi fplen-
dento
dento. Valde maculato. 25: 0
Magazifat fal . 5 . 0
Ampidentis II. rusio incaminino.
L. fol. planis Conjugațis ma-
culatis fl. Coralli Colore. 6. 1 : 10
L. 101 Dianis Coning macu.
and and cultiving notation
L. IOI. Irlangularibus verru.
cons n. rubro
lis albicantibus utraque parte notato I : 10
• • · Aloe Spiralis L. Erecta rotunda, fol. parvo. 1: 0 · . jeaunaitres.
ACTURE L DIEVINIED (V CTAINSING TOL T . O MARCAITES
VIICUIA L. CAIIIE L. FAIIIAFE.
L. Caule gracilioribus.
L. Caule gracilioribus I : o
CVIID.
P. C L. Margaritifera maxima.
L. Thaire
L. media.
P. c L. Margaritifera maxima. 25: e L major.
L. 2 minima I: O
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

P. c .	Aloë Pumila L. Margaritifera omnium minimum fol. acunffiuno exeunte f 3:	Fleurs verdatres;
	viridis ex semine Margaritisera degener. 2:	0 3
P. d .	herbaceus. L. 6 minima atro viridis. O: 1	o
P. C .	Eleg. friato. L. fol. ex luteo  L. fol. ex albo	0
P. d .	parum firiato. Vivipare L. fobolifera. 20:	
P. c .	ex vera Cruce dicta, fobolifera tubero-	o
	Aloë Aletris, fragans I Aloë Canna india	0
P. e .	Hyacintoïdes L. Guineenlis pal-	o Fleurs blanches.
		7.c I
P. c	gissimo. 2:	o
		o Fleurs meldes de
P. a F. c	Dracouis L. Aloe Dracouis fol 2:	Rose & blancha-
P. b.	ATETRONERIA	Tanovisi.
P. c	Pelegrina L	Fleurs superbe mas
0.0	ALTHEA, Guimauve, Tüist	<b>j.</b>
P. a	Cannabina, L. foliis Compositis Schabris. 0: 13	Fleurs-Rofe blanch
P. 2	ALYSSUM, Madwort.	6 Fleurs jeaunes:
	L. fol. Eleg. Varieg.	s blanches.
See de	A 3	Ama-

## AMARYLLUS, Lis Narcisse, Lily-daffodil.

	20
O. a Lutea L.	florin fols
Aramasca, L.	. 0: 6 Fleurs jeaunes.
O a Farm of Comme F	· O · O · a DL. mel de roue
O. c Formonnima L	· 1 : 10 · . rouges pourpres
Bella donna L.	brillantes.
Dena donna L	· 2: 0 · · fonds jeaun.
	marg. du Craimoi fi
O. * Zevlarica L. Maxima albicante flore.	foncees tres brill
	• 5 : 0 bl. faifant un
L. major. Apellees ordinaire.  L. media. ment, bella donne.  L. minor. mais pas jufte  Sarniensis L. Lis de Cuernesay.	grand Bouquet.
L. media.	· · I: 10 blanchatres de-
I minor mais one infla	o hors Roje pour-
Samiensis L. Lis de Cuernesay.	· F: o pres.
Samienfis L. Lis de Cuernefay.  L. petalis undulatis, ex Africa.  Foliis Longlithurs fl. also & Porco re	· 3 : O Rofes pourpres
Foliis Longlilliams fl. albo & Rofeo, to	• 5: 0 tres brillantes.
deweddia.  Pumila, Umbella Spherocephalofa.  Cilistis, fuztha multiflora	· 0: 0 . bl.meltes de rose.
Ciliatis, spatha multissora.	· 10: 0 blanches me-
Paris materiola.	· 10: 0 lées de Roses.
a community of the comm	
AMELLUS	
. F	
F. c Lychnites L. olim, after Vel othonna	ff.
Cœruleo.	. I : o Fl. bleues tres belles.
A MONUM, Gingembre, Gi	en man Standard
ongemore, Gr	nger, Ingwer.
R. f Zingiber L. angustiori folio.	10
Zerumbet L. Latiori folio.	. 2 : 0
Let a Lation Follo.	• 2 : 0
A ASORDIYA Defond Ind.	212
AMORPHA, Bastard Indigo,	Unachter indiaa
F. 2 Fruticota L.	. 0: 15 Fleurs pourprées.
AMYCDALUS, Peschier & Ama	ndier Almand +
Manbelbaum.	maici, 21tinona tree
अध्याम्हाम्सा।।	
E a Doofing T G 1	
F. 2 Perfica L. fl. pleno.	. O : 15 Fleurs doubles
A. b L. d. albo.  F. a Nana, L. fruchu dulce.	. 0:10
F. a Nana L. fructu dulce	· I : 10 blanches
F. a Nana, L. fructu dulce.	. 0 : 6 Roses.
L. fl. pleno.	· 9: 10 · doubles
Afr. fol. ovatis ferrat. fr. glabro.	. 1 : 0 Rofes.
	2 0 200 000
ANNAGALLIS Mouron Plue P.	impormall dimensity
ANNAGALLIS, Mouron, Blue P.	imperneu, Gruntheil.
P. c. Monelli L.	
TO OF THE SHEETING IN A S . W.	. 0: 10 Fleurs bleues brill.

An	NACYRIS, Bois puant	, Sti	nkin	g Bea	utrefoil, Sti	n=
	Kende	Lin	sen.			23
. с	Fœtida L	•	•	florin f	Ols. O Fleurs jeaun	ies.
	ANDI	ROM	ED	Α.		
. 2	Mariane L. , Polifolia L. Americana.  L Europea. Paniculata L. Caliculate L. Auxiliaris , Lauri folio. Verticillatim. Pillulifera. Myrti fol. fl. Cœruleo , quæ bectia. Serrati folio.	e cft I	Erica (	. 3 : . 4 : . 3 : . 4 : . 5 : . 4 : . 4 : . 4 : . 4 : . 4 : . 4 : . 4 : . 5 : . 4 : . 4 : . 5 : . 4 : . 5 : . 4 : . 5 : . 4 : . 5 : . 4 : . 5 : . 5 : . 4 : . 5 :	0	7.

#### ANEMONE., Anemoine, Wind Flower.

P. a	Hepatica, L. fl. Albicante 0	4		. blanches
	L. fl. Cœruleo o:	6		. bleues.
	L. pleno o			. doubles.
		: 10		. rouges.
	De me radio.			. doubles.
	The first of the f			
	Alpina L. pulsatilla fl. albo erecto ' . I :			. blanches.
	Virginiana L. fl. albo.	10		
	Narciffi flora I	: 0		
	Nemorofa L fl. albo pleno o	9		. bl. doubles.
• • •				. roug. pourpr.
	L. fl. majore intensiore Cœruleo O	0	•	. bleues, Luif.
	Ranunculoides L. fl luteo bino	3		· jeaunes.
	Hortenfis L. fl Coccineo fimplex	10		. Coul. de fangi
	Coronaria L. fl. Simplici: Coloræ Variæ 0			. Coul. divers.
O. a	Coronaria L. II. Simplici. Colora Variati	-		
O. ou	L. fl. pleno, Aneu.one Perfica			
Pates.	dont on trouve une Collection nombrett-		6	
	se, des Couleurs & prix differentes, se-			
	lon la Caralogue des Oignous.			
	lon is Caraingue des Orghous.			


#### ANGELICA, Angelique, Bruft wurtz.

. I : o Fleurs blanches. Archangelica L. Sativa.

#### ANTHERICUM, Asphodele, King Spear.

- Liliastrum L. Lili asphodi'us st. albo. . o : 10 Ramosum L. Phalangium st. albo ramoso. . o : 10 . 0 : 10 Fleurs blanches.
- Frutescens, L. Bulbine Caulescens. . 0 : 15 Fleurs jeaunes.
  Aloides L. bulbine acaulos Aloë solio. . 0 : 15
  Asphodeloïdes L. Bulbine Caule angustiore. 0 : 15

-	Annona, Cufford apple.
F. a F e F. a	Glabra L
	ANTHEMIS.
P. a	Tinctora L. Bubrhalmum fl. aureo o .: 10 Fleurs jeaunes.
• • •	Triumfetti L. — Sulphureo
	Anthospernum, Amber tree, Amber baum.
F. c	Ethiopium L. Ambarum Spirans 1 : 0 Fleurs vertes.
	ANTHOLYZA.
0. *	Ringens L , 5: 0 Fleurs rouges. Cunonia L
	Ringens L ,
A	NTHYLLIS, Joubarbe, Silverbush, Jupiters bart.
Da	Rorles Topic I mylekes I years
P. 2	Vulneraria L. fl. Luco
	ANTIRRHINUM, Musse de veau, Calves frout.
P. 2	The state of the s
	Majus L. latifolo fl. albo.  L. rubto.  L. luteo.  L. augusti fol. fl. rubro.  L. Eleg. Varieg.  O: 6 Fleurs blanches.  O: 6 . rouges.  O: 10 . featiles traches.
P. b	L. angusti fol. st. rubro o : 10
P. a	Afarine I
• • •	Purpureum L.  O: 6 bleves.  Linearia L.  O: 6 jeaunes.
Р. с	Trifta L. late fol. fl. purpureo 1: 0 pour pres noir- L. angusti fol. sl. atro purp 1: 0 ratres.
-200	Apiem, Persil, Persley, Beterfiftigen.
P. c	Graviolens L. fol. variegatis 0: 10 Fleurs verdatres.
-70	APOCYMUM, Apocin, Dogs-bane.
P. a	Andresomum L. musci Capi dica I : O Fleurs rougatres prenn. des mouch.
F. b	Virginianum Androsomi sol. sl. albo
170	Aqui-



#### \$ 5 6

	AQUILEGIA, Ancholie, Columbine, Agico.
	flor. Sals.
4 3	Flores Manches
Pa &	Vulgare L. fl. pleno albo o: 6 Fleurs blanches.
	L cer uleo majore o : 6 bleues.
	minore. o : o · · · ·
	L. Variegato
	L. rubio o : 6 . rouges.
• • •	L holoserico o : 6
• • •	
	D ferrugines o : 6
	cente. plenimino Cardies-
	L. pleaiffimo Cœrules- cente. pallido. o : 10 . palles.
	L pallido 0: 10 palees.
	purpureo s : 10 pourprees.
,	L. — ftellato
5	Variegate O: 10 . rajtes.
• • •	Alpina I. A Coruleo bieues.
• • •	Alpina L. fl. Cœruleo 0: 10 bieues.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ARALIA, Berry bearing, Angelisen baum.
A. b	Spinofa L. Caule Spinoso 2 : o Fleurs bl. verdatres.
P. a	Canadensis L. racemosa
F. 4	Capacinis Me Account
	ARBÓR.
	M K B O K.
	The state of the s
A ~	
A. e	Americana Carica mains.
A. C	Americana Carica mains.
A p m	Americana Carica similis 3 : • Fleurs pas vue.
ARBU	urus, Arbousier, Strawberry trée, Gertberren Baunk
ARBU	itus, Arbousier, Strawberry tree, Gertverren vaunt
V P V K R I	Trus, Arbousier, Strawberry tree, Gertberren Baund
ARBU	Trus, Arbousier, Strawberry tree, Gertberren Baund
v p	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latione fructiferens.  Correct Strawberry tree, Gertherren Baumb
V P V kr	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latione fructiferens.  Correct Strawberry tree, Gertherren Baumb
A b	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latione fructiferens.  Correct Strawberry tree, Gertherren Baumb
A b	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latione fructiferens.  Correct Strawberry tree, Gertherren Baumb
A b	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — forrato floribus disformibus. 10:  L. — flore rubro.  L. — pleno.  Andrachyo L fol. pon ferrato major.
A & b	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — forrato floribus disformibus. 10:  L. — flore rubro.  L. — pleno.  Andrachyo L fol. pon ferrato major.
A b	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latione fructiferens.  Correct Strawberry tree, Gertherren Baumb
A & b	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 bl. doubles.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0
A & b	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 bl. doubles.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0
A & b	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus disformibus. 10: 0  L. — flore rubro.  L. — pleno.  Andrachne L. fol. non ferrato major.  L. — minor.  MRCTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.
ARBU A b A c F b F a	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 rougeatras.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0  AR CTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.
ARBU A b A c F b F a	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 rougeatras.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0  AR CTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.
ARBU A. b A. c F. b F. a	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 rougeatras.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0  AR CTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.
ARBU A b A c F b F a	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 rougeatras.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0  AR CTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.
ARBU A. b A. c F. b F. a	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 rougeatras.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0  AR CTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.
ARBU A. b A. c F. b F. a	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10:  L. — fore rubro.  L. — pleno.  Andrachne L. fol. non ferrato major.  Uva ursy L.  ARCTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.  Trifte L. fol. & facie taraxici incani.  Asper L. Jacobææ fol. fl. luteo, extus purpur.
ARBU A. b A. c F. b F. a	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10:  L. — fore rubro.  L. — pleno.  Andrachne L. fol. non ferrato major.  Uva ursy L.  ARCTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.  Trifte L. fol. & facie taraxici incani.  Asper L. Jacobææ fol. fl. luteo, extus purpur.
A b A. c F. b F. a P. c F	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10:  L. — fore rubro.  L. — pleno.  Andrachne L. fol. non ferrato major.  Uva ursy L.  ARCTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.  Trifte L. fol. & facie taraxici incani.  Asper L. Jacobææ fol. fl. luteo, extus purpur.
A b A. c F. b F. a P. c F.	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10:  L. — fore rubro.  L. — pleno.  Andrachne L. fol. non ferrato major.  Uva ursy L.  ARCTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.  Trifte L. fol. & facie taraxici incani.  Asper L. Jacobææ fol. fl. luteo, extus purpur.
A b A. c F. b F. a P. c F	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10:  L. — fore rubro.  L. — pleno.  Andrachne L. fol. non ferrato major.  Uva ursy L.  ARCTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.  Trifte L. fol. & facie taraxici incani.  Asper L. Jacobææ fol. fl. luteo, extus purpur.
A b A. c F. b F. a P. c F	Unedo L. fol. angusto serrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10:  L. — fore rubro.  L. — pleno.  Andrachne L. fol. non ferrato major.  Uva ursy L.  ARCTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.  Trifte L. fol. & facie taraxici incani.  Asper L. Jacobææ fol. fl. luteo, extus purpur.
A b A. c F. b F. a P. c F.	Unedo L. fol. angulto ferrato.  L. — latiore fructiferens.  L. — ferrato floribus difformibus. 10: 0  L. — flore rubro 3: 0 rougeatras.  L. — pleno 3: 0 rougeatras.  Andrachne L. fol. non ferrato major. 10: 0  Uva urfy L 2: 0  AR CTOTIS, vel ANEMONOSPERMOS.

## S 10 10

ARISTOLOCHIA, Aristoloche, Birt wort, Ofterfulie.
flor. fols.
F. c. Serpentaria L. folio Cordato fl. purpurco. 1: 0 Fleurs pourprées.  Sempervirens L. Smilaci fol. fl. recursis. 1: 0 rouges & jeau- nes melées.
P a Longa L. floribus erectis virescentibus o : 10 . rerdatres. P. c Rotunda L. sl. ex purpure nigro 5 : 0 . noirratres.
ARNICA.
P. a Montana L 6 Fleurs jeaunes.
ARTEMISIA, Armoise, Meigwort, Beisuff.
F. c. Arborescens, L. foliis incanis.  P. a. Absenthium L. vulgare.  Vulgare L. fol. argenteis varieg.  F. a. Integri solia L.  Pontica L. remui sol. incanis.  Campethris L. fruticosa.  Campethris L. fruticosa.  L. fub fruticosis.  P. a. Nova, ex monte kook.  ARUM, Pied de veau, Wake robin, Diassenuint.  O. a. Dracunculus L.  Bracoacium L.  Campethris L. solia L.  O. 6 Fleurs pourpress.  Dracunculus L.  Campethris L. solia L.  O. 6 Fleurs pourpress.  Dracunculus L.  O. 6 Fleurs pourpress.  Dracoacium L.  P. c. Esculentum L. nymphe folio.  Zeylanicum minus pediculi punicante.  P. a. Maculatum L. vulgare.  O. 6 Fleurs pourpress.  Dracoacium sinus pediculi punicante.  P. c. Sagitae folio L. sol. atropuniceis.  Triloba L. Acaulis punnila foi. Sagitar. II.
purp, kerin
Arundo, Roseau, Reed, Boliza
P. b Donax, L. Sativa o: 15 Fleurs verdatres.
Asarum, Cabaret, Afarra Bacca, Pazeiwurtz.
P. a Europæum L 6 Fleurs pourprées. Canadentis L. fol. ciliatis
Asclepias, Dompte Venin, Swalloww wort, Swalls benfuntiel.
P. b Undulata L. Apocynum Lapati folio 10: 0 Fl. rouges verdatres. P. a Incarnato L. Canadenfis
P. a Tuberofa L. nova anglica fi. auranteo 2: o roug.brillantes Syriaca L. fl purpureo

## § 11 &

Flor. fols.
F. & Fruticofa L. falice folio lato 1 : 0 blanches.
F. d Fruticola L. talice follo lato.  E. c Arborescens L. fructugemine Sulcato.  F. c Curaffavica L. Linceari fol umbella alba.  P. a Nigra L.  Vincetoxicum L.  O : 6 Fl. nourraitres.  b.anches.
F. e Curaffavica L. Linceari fol. umbella alba. 2: 0
P. a Nigra L 6 Fl. nourraitres.
· · · Vincetoxicum L. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Asparagus, Asparges, Sperage, Sparge.
P. c Retrofractus L
Afiaticus L
Afric. fol. Linearibus Lucidis Spinis reflex. 1: 10
ASPERULA, Apparine, Wood-roof, Herizsteudt.
P. a Odorata L 6: 6 Fleurs blanches
Asphodilus, Asfodele, Kingspear, Asfodisse.
P. a Luteus L. fl. luteo 0: 16 Fleurs jeaunes Ramofus L. fl. albo
Ramosus L. sl. albo o: 10 blanches.
ASPLENIUM, Scholopendre ou Lange de Cerff, Hert's
tongue, Stennfarn.
3 2 14
P. a Scholopendrium L. Lingua Cervina, efficin. o: 6 Fl. verdatres fleu-
L. 3. s multindo tolio. O: 10 rigants au aos aes
L. 3. 2 fol. multifido ra-
ramofo
P. b Ceterach L
Trichomanes L
Aster, Muguet, Starwort, Sterren hraut.
F. c Fruticosis L. fol. angusto sl. Coruleo. 1: o Fleurs blenes.
D a Amelian F A Complea . O : O
Cordifolius L. Amer. Lato & Crenato fol. 0: 10
Tradescanti L. fl. parvo albicante 6 blanches.
Lini folio L. II. pallido Cœruleo O : 6
Nova Anglia, Virgæaureæ lacie II. Cœruleo. o : 0 · · · · · · Serrotinus . fol. Lanceolatis fl. Cœruleo. o : 10 · · · ·
Non diferiptus fl. Cæruleo 0: 10
F. c Afric, humilis Lineari fol. sl. Coer. semper . bleves tous jours
O. c Africana Bulbofo, flore albo
P. a Virginiana marii fl. albo

## S 12 6

	ASTRAGALUS, Aftragale, Mille betch.	
P. b P. a F. c	Alopecuroïdes L	
	ASTRANTIA, Master wort, Meister wurtz.	
P. a	Major L 6 Fl. bl. mel. de roug.	
,	ATHAMANTA, Spignel, Beerwurtz.	
P. a	Meum L 6 Fleurs blanches. Sicula L	
•	ATHANASIA.	
F. c	Trifurcata L. Coma aurea in extra trifi I : o Fleurs jeaunes. Chritmi folio	
	ATRAPHAXIS.	
F. c	Inermis L I : o Fleurs verdatres,	
ATI	IPLEX, Pourpier de Mer, Sea Purssane, Meermeibe,	
F. b . a F. c	Halimus L	
i	ATROPA, Mandragore, Mandrake, Miraun.	
P. a	Mandragora L. fructu aureo adoratissi 2: o Fleurs blanches. Bella donna L. fr. atro purpureo 1: o pourprees.	
Auricula, Auricula Ursi, Vide Primulas		
1 - 4	AZALEA.	
F. a	Nuclifiera L. 5: o Fleurs blanches. Vicola L. 5: o Glauca. 5: o Flore albo majore. 4: o pallido 5: o rouges. — odoratiflimo. 5: o blanches. — albo & tubro mixto. 5: o rouge & bl.	
200	— albo & rubro mixto	

## AZEDARACH, Vide MELIA.

	1000	
	BACCHARIS, Gentelée, Ploavmans spikenard.	
F. c A. c F. a	Ivæ folia L	
	BALTIMORA.	
P. c	Recta L. Caule quadrangulare 1 : o Fleurs jeaunes.	
	BARLERIA.	
F. d	Prionitis L. Coletta Veetla I : 10 Fleurs blanches. Buxi folio L. fl. albo odorato	
	BASELLA, Climbing nichade.	
V. f	Rubra L	
BAUHINIA, Montain eboni.		
F. f	Divaricata L. non aculeata fol. bicornis. 5: o Pleurs blanches.	
	Bellis, Marguerite, Mass Lieben.	
P. a	Horrenfis. L. fl. Pleno albo petalls planis. 0: 4 Fleurs blanches.	
• • •	lofis	
	L. Variegato 0: 4 trachérs. L. rosca amplo 0: 4 coule irs de rose L. parvo rubro sistu-	
• • •	loss. L. — parvo rubro fistu-	
• • •	figuræ. L. — rubro, Critta galli  L. — prolifera	
• • •	BERBERIS, Epine vinete, Berberey, Paisemer.	
	Vulgare L O: 10 Fleurs verdal. fruits	
A. 2	$\tau_{OU}\pi cs$ .	
F. a	Americana humilis.	
	BETONICA, Betoine, Betony, Betonich.	
P. a	Officinalis L 4 Fleurs bleues. Orientalis L. Spica Crasse	

## 14 B

BETULA, Bouleau, Birch, Birlie / Clier.		
Flor. fols.  I : O Fleurs verdatres.  Lenta L		
BIGNONIA, Jasmin d'Americque, Trompet Flower,		
A. a Catalpa L		
BIXA, Roucou, Arnotte.		
F. f Orellana L 3: 0 Fleurs blanches.		
BLATTARIA, Vide VERBASCUM.		
B O C C O N I A.		
F. f Frutescens , L. fel quærci esiigui 10 : 0 Fleurs blanchatres.		
BOERHAVIA.		
F. e Erecta L. folani folio 2: o Fleurs pas vue.		
Вомвах		
F. f Ceiba L. fol. digitatis Caule aculeata 6: o Fleurs pas vue.		
BONTIA, Wild-olive.		
F. c Daphnoïdes L		
Borago, Bourache, Borrage, Burretsch.		
P. b Orientalis L. fl. Cœrulco reflexo 1 :: o Flours blues tres particulières.		
Eosea, Goeden-rod tree.		
F. c Jerva mora L		

## Ta 15 6

BROMELIA, ANNANAS,
P. J Annanas L. aculeato fructu aureo. 3 a 5 : o Fruits jeaunes.  L. montserrata. 6 : o
L begarmoti dicta. 5 : 0 blanchatres L fructu Pyramidato
ex viridi flavescente 5: 0 jeune verdatr.  L nigro 10: 0 nourraitr.
L. folio purpurafcente
rubro ex indiacca dicra. 10:0. rougeatres.  L. folio purpurafcente fiuctu purpurao. 15:0. pourpréss. L. purpurefcente
fructu coccineo.  L
varieg
Striato
magno
L. non Spinofa, Lucido virens 5 : 0 rouses feuill.
L. foliis purpure- feentibus.  L. foliis latissimo spinoso fr. al-  L. foliis latissimo spinoso fr. al-  unies pourprées.
L. foliis latissimo spinoso fr. al- unies pourprees.
bicante blanch. feuilles tres larges.
Pinguin L. Pumila americana spinossima. 8 : 0 pas vue, tres Epineuse.
Silvestris Caribiensis fol. Lucidis spinosis. 10:0 pas vue, feuilles vertes Lusantes.
Bubon, Ferule, Gum galbanum.
P. b Macedonicum L
tatis 8: 0
Bulbocodium, Colchique.
O. 2 Vernum L 3 Fleurs rong. pourp.
Bunium, Kippernutz, Certnutz.
P. a Bulbocastanum L 6 Fleurs blanches.
BUPTHALMUM, Oeil de beuf, Oxeye, Erotenbill.
F. c. Arborescens L. sol. glabris 1: o Fleurs jeannes.
P. a Salice folio L.
P. a Salice folio L
200000000000000000000000000000000000000

# € 16 €

	Burleunum, Hare s'ear, Dafen offe.
F. 6	Fruticosum L Flores verdaties
	Buxus, Buis, Box tree, Jur baum.
F. a	Arborescens L. latifol. limbus totus aureus. 0: 10 Fleurs jeun. verdat.
	L. foliis ex luteis varieg
	I. myrri rotundiore fol 0: 6
	aureo. iongiori fol. apice
P. a	aureo
	CACALIA.
ř. e	
F. c	Papillaris L. kleinia truncatis 8: 0 Fleurs parrue.  Anthemphorbium L. fol. plano ovato 1: 0 jeaunaitres.  Kleinea L. fol. nerii glauco
P. c	Ficoides L arborefeens fol. carnofis lanceol. 1: 0 Suffruticofa L. pumila, fol. carnofis retufis 1: 0
F. c P. 2	Fruticosis fol. vermiculatis 1 : 0 pas vue
	CTUS, Echinomelocactus, Melon thiftle, Ineia-
	nen distel.
P. f	Mammillaris L. minor
. f	tibus
	CTUS, CEREIS, Cierge epineuse, Torch -tbiftle.
	Hantaganus I arechus fentem angularis, I : 10 Figurs Dourbress.
P. f	Tetragonus L. crectus
c	albis
f	Royeni L. erectus finoctangularis II. Royeni L. erectus finoctangularis II. culatis. Lanigunofa L. erectus fructu rubro non
	Lanigunofa L. erectus fructu rubro non
	Polygonus I erogus frinis flavis.
	L. atroviridis, ipinis
	flavis. L. fpinis fuscis. 2:0  L. gracilis fpinis albis. 2:0  L. fpinis fuscis. 2:0
	fl. 21bo, pyramidale dicta 2: 0 . blanches.
	3cx

\$ 17 €°
Flor. fols.
ilior Sp. fuscis 2: 0 Fleurs Manches.
s L. A. Luteo maximo jeaun. grande
ens L. fl. purpureo 1: 0 pourpr. brill.
ens L. H. purpureo a : O pourprées.
s L. fl. amplo purput. 1: 0. pourprées.  L. Variegatis. 1: 10
olopendulæ folio. • 3 : 0 • • •
us fl. albo blanches.
Raquette, Indian fig. Indianische Figi
radacted manny 1.2. Munimilate M. 2
sus fl. Luteo amplo 0: 15 Fl. jeaunes belles.
oreffus ovatus oblongus. 1: 0
rine Spinofiffimus. 2:0
riculis Longissimis sub-
culis ovatis spinosismis. 1: 0
culis ovatis (pinolifimis. 1: 10
culis latiff. & longiffimis. 1: 0
minima, articulis ro-
do woon Wake robin Alfolienwint
de veau, Wake robin, Pfassenpint.
Agyptiacum major fl.
- Afr. il. albo odorate
palustre, radice arundi-
1:0
LA, Sousie, African Marigold.
is obovatls fubdentatis
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pampadouri Caroline alchice Gara

## CALENDU

Sexangularis Grac Octangularis, Spi de variegatis. Grandiflorus repen odorato. Flagelli forme repo Triangularis repen Philanthus L. Sch

Perescia L. aculeat

Opuntia L. compre

Ficus indica L. Com

Tuna L. flagelli fo Curafavica L. Spir Coccilliniser L. . 1 inermis. Molonisera L. arti Ficus indica L. arti

Opinta L. omnium tundis. . CALLA, Pied Æthiopica L. arun

albo adorato. minor.

Palkuftris L. nacco.

\_\_\_ L. om

CACTUS, OPUNTIA,

F. e

F. c

F. e

F. C

P. c

P. c

P. a

F. c. Fruticosa L. foli fl. albo.

#### CALCYCANTHUS iinischer gewurtz baum.

F. a Floridus L. Basteria fl. purpureo odorato. 3: o Fl.pourpr.fentantes.

#### CALLICARPA.

F. c Americana L. fol. mollis incanis. . . I : 10 Fleurs blanches.

#### CALTHA, Sousie, Marygold, Kingelblumen.

Pallustris L. . o : 6 Fleurs jeaunes. L. fl. pleno. . o: 6. doubles.

. .

#### CAMPANULA, Campanule, Bell flower. Flor. fols. Canariensis L. sol. hastato, fl. ex rubro Lutescente. Derlicæ folio L. st albo pleno. L. st cœruleo pleno. Trachelium L. st duplici albo, urticæ fol. blanches. L \_\_\_ cœruleo urticæ fol. o : 6 . . . blenes. L. pallido. o 10 . palles. Americana L. minor fol. rigidis fl. albo. o : 6 . blench s. L. cœruleo. o : 6 . blench s. Rapunculus L. fl. albo. L. fl. Cœruleo. . . . 6 . blences. Pyramidalis L. fl. Cœruleo. . . . 6 . blences. CANNA, Balifier , Indian flowringreed , Indianteed. Glauca L. angusti solio ampliore flore. . 2: O Fleurs jeaunaitres. P. f . . . . jeaunaitres. CAPPARIS, Caprier, Capersbush, Caperbaum. Spinofa L. flore albo amplo. . . 2: O Fleurs bl. grandes. F. C CAPRARIA, Sweet - weed. F. f Biflora L. flore albo, sempersorens. . I : o Fleurs blanches. Carsici M. Poivre d'inde, Barbary pepper, Antianische ufesser. Frutescens L. fructu minimo conico aureo. o : 15 Fleurs blanches. \_\_\_\_ rubro. . 0: 15 CARDAMINE, Passerage Sauvage, Ladies smook, Wilberfires. Prætensis L. fl. pleno .roseo. . 0: 6 Fleurs double couleur de Rose. CARDUUS, Chardon, Thiftle, Difteil. Centaurioïdes L. Capite magna fi. cœrulco. o : 10 Fleurs bleues. Heterophyllus L. circium max. afphoduli

radice.

. . . . o : Io . rouges.

	Flor. fols.
P. c P. a	Cafabance L. fol. & facie atractyli I : o Fleurs rouges.  Pycmea, vel humilima non Spinofa fl. Cœ
	TIL I : O bleues.
	Mollis Circeæ facie, floribus quafi um- bellatis
	CAREX.
Р. с	Africana fol. triangulare Spica globofa 1 : 0 Fleurs vertes.
	CARICA, Papow tree.
A. f	Papaya L. fructu melopeponi 5 : o Fleurs, jeaunaitres.
	CARLINA, Carline thistle.
P. a	Pyrenaica L. fol. pinnatis fl. amplo ar-
6	genteo 1: 0 Fleurs blanches,
	CARPINUS, Charme, Horn . beam, Pagenbuche.
A. a	Ostria L. Squamis strobulorum inslatis 0: 15
• • •	Virginianus, florefeens 1: 0
100	CARUM.
P. a	Carvi L
	Cassia, Casse, Senna, Senna.
F. f	
P. a F. f	Bicapitalaris L. arborescens 2: 0
	CASSINE, Paraguay thea, Peruance thee.
F. a	Paraguay I
F., C	Paraguay L
	pelhout
	CASSYTA.
E. I	Fili formis L 1: 10 Fl. verte blanch.
	CATANANCE, Leonsfoot.
P. b	Cœrulea L. flore cœruleo Elegans 1 : 10 Fleurs bleues belles.
	CEANOTHUS, Newjersey thea, Meuzersen thee.
F. e	Africanus L. Lauri Serrato folio 1 : O Fleurs blanchatres; Americanus L. folius trinervis 1 : O . , bl. tres jolies.
E. a	Americanus L. folus trinervis 1: 0 . , bl. tres jolies.

## \$ 20 E

CELASTRUS, Staftree, Celaster.
V. 2 Schandens L. fructu luteo
Bullatus L. rhamnus rotundiori folio
CELSIA.
P. c Orientala L. Blattaria minor fl. luteo percennis
CELTIS, Micocoulier, Neteltree, Zurgesvaum.
A. a Australis L. fructu obscure purpureo 1: 0 Fleurs blanches. A. b Orientalis L
CENTAUREA, Grande Centaurée.
F. c Ragusina L. frusicosa candido folio sl. aureo. 1: 10 Fleurs jeaunes. P. a Phrygia 1: Capitis Ciliatis 1: 0 roug. bleuatres. Glafti folia L. sl. luteo
Glasti folia L. sl. luteo.  Centauroïdes L.  Nigra L. \( \beta \) (integris fl. purp. spinoso. 0: 10. seaunes.  Nigra L. \( \beta \) (ol. integris fl. purp. spinoso. 0: 10. sourges pourpr.  L sol. Lacineatis.  10. jeaun.bout.arg.  10. jeaun.arg.  10. jeaun.arg.  10. jeaun.arg.  10. jeaun.arg.  10. jeaun.arg.  10. jeaun.arg
F. c Fruicofa fol. duplicatis Spinofis, fl. pur-
P. a Seridis L. fol. Candidiflimo fl. purp o
purp. magno
fl Cœruleo.  Stebe fl rubro.  albo.  Foliis foliisque integris & pinnatis fl. purp.
Cap. fpin
CEPHALANTHUS, Button tree, Linoph baum.
P. a Occidentalis L. fol, binis & ternis 0 : 13 Fleurs blanches fait
P. a Vulgatum L
CERATONIA, Carouge, John's bread, Johnnis viot.  A. c. Siliqua L. papia St. Joanni dicta 1: 10 Fours blanchares.
C R R

#### 2 2I E

3 21 6		
CERBERA.		
A. f Mangas L. fol. lanceolatis Jasmini flore o 5 Fleurs blanchatres.		
Cercis, Gaunier, Judastree, Audas vaum.		
F. a Siliquastrum L. arbor judæ dicta, floribus majoribus Canadensis L fl. minoribus. 2: 0 petites.		
CERINTHE, Paquette ou Milenette, Honey wort.		
P. a Minor L. fl. luteo 0: 6 Fleurs jeaunes Montana pumila fl. ex luteo & rubro mixto. 0; 10 rougasses.		
CESTRUM, Jasmin de pyroy.		
F. d Nocturnum L. flore virid. odorato 2: o Fl. verdatr. fentant Diurnum L. flore albo 2: o blanches Nova, Lauri Cerafi folio 3: o vertes jeaunatr.		
CHEROPHYLLUM, Cerfeuil, Cow-weed, Houffel.		
P. a Aureum L. foliis hirfittis		
CHAMEROPS, Dwarf date tree.		
F. d Humilis L. Spinosa sol. stabelli sorme 25 : • Fleurs jeaunatres.		
CHEIRANTHUS, Giroflier, Stock Gilliflower, Diolette.		
F. b Cheiri L. Leucoium fl. luteo pleno 0: 6 Fleurs jeaunesa.		
varieg		
teo & atro mixto		
& lureo mixto		
CHELEDONIUM, Eclaire, Great Selandine, Schelhraut,		
P. a Majus L. pleno 6 Fleurs jeaunes		
CHELONE.		
P. a Glabra L. chelone accadientis fl. albo o : 10 Fleurs blanches.  L. B colore rose.		
. damafcenæ. ,		

CHIONANT HUS-, Snow - drop - tree, Schneetroufenbaum.
F. a Virginiana L. Lauri Cerafi folio
CHIRONIA, La grande Centaurée.
F. e Frutescens L. sl. pulchro rubente 2: O Fleurs rouges prurp, Lussantes.
CHRYSANTHEMOM, Oeil de boeuf ou Margariete blanc, Geng blume.
F. c Frutescens L. leucanthemum sol. glanco Crasso.  P. a Corymbosum L. Eubthalmum tanaceti sol.
fl. albo
CHRYSOCOMA, Serpolet, Goldyloks.
F. c Coma aurea L. Fruticofa fol. Linearibus fl. aureo. Cernua L. flore ante florefecentiam reflexo. 0: 15 Ciliata L. aureo fape seminato.  P. a Lynofyris L. Calycibus Laxis fl. aureo. 0: 6
CHRYSOPLENIUM. Saxi fraige, Golden faxi frage, Steinbereiße.
P. a Oppositi folium L
CINCHONA, Vel QUINQUINA.
t F f Officinalis L 5 : o Fleurs vertes.
CINERARIA.
F. c Amelloides L. fol. oblongo roundo il Correleo 1: o Fleurs bleues.
F. b Maritima L jacobea marina minor 0 10 jeatenes.  Canale fis L — major . 0 : 10
F. c 1 in Toho L. Caule fruticoso fol hnearbus 2: 0 Get solio L. doria hederæ terestri folio fl. luteo
Cistus, Cifte, Rok-rose
Laden

	Flor. Jo	015.
F. b	Ladani fera L. lato foi fl. albo maculis nigri cantib.  L. angustisi. fol. sl. albo mac. nigricantib. Creticus L. Ladani fera amplo purp. ma	: o Fleurs bl. maculées;
	L. angustiss. fol. sl. albo mac.	initial 23
	nigricantib	0
F. c	Creticus L. Ladant fera ampio purp. marculato.  Halimi fol. L. fol cinereis fl' lures.	: 10 pourpr. macul.
	Halimi fol. L. fol cinereis fl' lures.	: 10 . jeaunes.
	Passfus L. fel. oblongo in cano fl. purp I	: o · · pourpress.
	Halimi fol. L. fol cinereis fl lutes, I. P. L. fol oblongo in cano fl. purp. I. Cris nus. L. fol undularis fl purp. I. Salvifolius L. fol lutione fl purp. I. L. fol. brevier fl rubro. I. Libanotis L. rosunarini fol fl albo. I. rosunarini fl	
F. b	Salviorus L. 101 Indot: Il purp	o . rouges.
	Libanovis L. rosmarini fol fl' al o I	: · o . · . blanches.
	The state of the s	The state of the s
P. a	Heleanthemum L fleleanthemum procum	· 10 ieaunes.
2000	Dibdus t Helegorhemum fuffruticofum fl.	· Johnson
	albo.	: 10 blanches.
	Heleamhemum fulfruticofum fl. palli de ru-	Continue de Pose
	bello	: 10 Couteur de Roje,
	Heleanthemum L. Heleanthemum procum bens fol glabas fil luco.  Pilotus L. Heleanthemum fuffruticofum fl. albo.  Heleanthemum fuffruticofum fl. palli de rubello.  fol. thymi fl.	: 10 . jeaunes.
	111100	1 - 1 - 3
+0	CITHAREXYLO	N. Corenton
		o France Linesternes
F. d	Caule quadrato sol. emerginatis 2:	o r eurs vianonatrese
	CLEMATIS, Clematice, Climber	. Aldaibreñe.
		the second second second
V. a	Viticella L. flore cæruleo.	: 15 Fieurs blenes
	L. pleno .1	bleves doubles;
37 0	Crispa L. fol. fimp lebus Cor latis (rene tis. 1	hlanches
V. c V. a	Orientalic F fal alanco ff. luteo Vire-	11/
	fcente	: 0 . geaunaires
	Virginiana I., fore albo odoratifiano I	10 . bl. lentantes.
7) 0	Vit alba I. flore Albo virescente o :	blanches
P. a	Maritima L. fl albo.  Recta L aluffina fl albo.	
	Integri fotia L. pannonice fl Cœrulco o	: 10 . bleues.
V. a	Peregrina fl. alho, Vititella	Could de Role:
	Vilicena II. Ioieo.	. 10
	C L E T H R A	
35-1	The second secon	2-1
F. a	Alni folia L. fl. albo odorato spicato vel	Ti 77 C
	major. L globofo, vel	15 Fieurs oil jentantes.
4.11	minor	: 0
	The state of the s	The Property of the
	C L I F F O R T	I A.
F. c	Ilici folio L. fol. dentatis amplexi cauli. 1	: 10 Fleurs jeaunes.

## \$ 24 £2

CLINOPODIUM, Mastic.
F. c Incanum L. Lamii folio fl. rubello 1 : 0 Fleurs rougeatres. P. a Lineari Latiori folio fl. roseo 0 : 10
C L U T I A.
F. c Pulchella L. portulaccæ folio 1: 5 Fleurs verdatres.  Alaternoides L. telephi Ligitimi lato fol 3: 0 angusto
fol
C N E O R U M.
Tricoccum L 5 Fleurs vertes jeaun.
Coffea, Caffe, Coffea tree, Cassedaum.
A. f Arabica L. fl. albo odoratissimo Castaneæ folio
Colchicum, Colchique, Meadow saffron, Czeitiosen.
Variegatum L. agrippinæ dicta fl. majore. 0: 6 Fleurs rayées tres
Autumnalis L. fl. albo blanches.
T # nleno
L. B — purpurateente. O: 3 audites.
I di nurnureo niecoce O : 3 pilarp. pracocci
L. fl. Variegato 0: 3 trachées.  L. fl. maculato 0: 3 . maculées.
COLLINSONIA.
P. a Canadensis L. odore graviolente 1 : o Plenrs jeaune: d'une Construct. particul.
COLUTHEA, Baguenaudier, Bladder-sena, Weitig
T. 2 Arborescens L. Vesicaria flore Luteo 0: 10 Fleurs jeaunes.
L. & flore languineo notato o: 15 . jeaun. & roug.
dicta.  Fruescens L. Vescaria fl. Phæniceo.  Herbacea L. Vesculis compress.  1: 0. jeaunes.  Coul. de fang.  1: 0. rouges pourpr.
COMMELLINA.
P. c Africana L. fl. Luteo 1 : o Fleurs jeaunes.
Erecta L.fl. cœruleo 1: 0 bleues.

# CONVALLARIA, Muguet, Lily of the Valley, DepenBlumlein. Flor. fols. O a Majalis L. Lilium Convallium fl. albo odorato. L. mbro

#### Convolvulus, Liseron, Bind - Weed, Mindestraut.

F. c Cneorum L. major rectus Crericus. . I: 0 . blanches.
Caatabricum L. fol. Cericeis Linearibus, I: 0 . . .

P. b Soldonella L. Soldonella marina fol. reni forme.

P. a Pumilus foliis argenteis fl. albo.

O: 10 . blanches.

.. CONYZA, Conife, Flea : bane. :

P. c Candida L. Cretica fol. molli candissima. 1 : o Fleurs jeaunes.

#### COREOPSIS, Tiek - Seeded funfluwe.

CORIARIA, Sumach, Myrtle leavd sumach, Gerberbaum-

#### Connus, Cornouiller, Dogberry, Hundsbeeren.

F. a Florida L. magno flore. . . . 2: 10 Fleurs bl. grandes le vray.

Varieg. D fanguinco fol.

Varieg. D 1: 0 . bl. feuill. trach.

Flor. Tols.
P. a Canadensis L. humilis sl. albo
albo Varieg
F. a Virginiana flore albo fructu purpurascente. 0: 10 blanches.
Alba humilis.  A. f Americana femper Virens Lauri folio 5 : 0 pas vue.
C O R N U T I A.
F. f Pyramidata L. fol. mollis incanis 3: o Fleurs bleues.
CORONILLA, Jointed Podded Colutea, Schozpion fena.
F. a Emerus L
cinereis.  F. c Valentina L. Hispanica fl. odorato
lara
P. a Varia L. radice repente flore rubro
The second secon
Contract Wile Will Will War and Coll M
CORTUSA, Vide VERBASCUM.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Muss.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Aus.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columna L. bisantinus.  F. a Cornuta.  1: 10 Fleurs roug. petites.  1: 10
COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Papellirant.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columa L. bisantinus.  F. a Cornuta.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pahelliraut.  F. c Orbiculata, L. foliis Limbis Purp. Cincris. 1: 0 Fleurs rong. jeaunat.  Utriumque Cincres. 1: 0 fleurs rong. jeaunat.  Spuria L. fol. Longo & angusto st. lurgo. 1: 0 jeaunatres.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columa L. bisantinus. F. a Cornuta.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Mabellivant.  F. c Orbiculata, L. foliis Limbis Purp. Cinctis. 1: 0 Fleurs rong. jeaunat.  Spuria L. fol. Longo & angusto st. lumbellivant.  Hemispherica, L. fol. semi globatis.  Lumbellicus velencius Lumbellicus velences.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columa L. bisantinus.  F. a Cornuta.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabellirant.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabellirant.  F. c Orbiculata, L. foliis Limbis Purp. Cinctis. 1: o Fleurs rong. jeaunat.  L. Utriumque Cincreis. 1: o jeaunatres.  Hemispherica, L. fol. femi globatis.  P. a Umbellicus tuberosus L. umbellicus veneris.  Lacipacta L. folio Crasso Lacipato fi. in.  Lacipacta L. folio Crasso Lacipato fi. in.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columa L. bisantinus.  F. a Cornuta.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabellirant.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabellirant.  F. c Orbiculata, L. foliis Limbis Purp. Cinctis. 1: o Fleurs rong. jeaunat.  L. Utriumque Cincreis. 1: o jeaunatres.  Hemispherica, L. fol. femi globatis.  P. a Umbellicus tuberosus L. umbellicus veneris.  Lacipacta L. folio Crasso Lacipato fi. in.  Lacipacta L. folio Crasso Lacipato fi. in.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Just.  A. a Columa L. bisantinus.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabelliraut.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabelliraut.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabelliraut.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pabelliraut.  Cotyledon, Collis Limbis Purp. Cinctis. 1: o Fleurs rong. jeaunat.  Utriumque Cincreis. 1: o jeaunatres.  Hemispherica, L. fol. femi globatis. 1: o jeaunatres.  Hemispherica, L. fol. femi globatis. 1: o jeaunatres.  Lacineata L. folio Crasso Lacineato st. substitutes.  F. d Lacineata L. folio Crasso Lacineato fl. substitutes.  P. e Pumila fol. obiongo Crasso. 1: o pas yue.  F. d Caule Crasso, longiore folio. 1: 10 pas yue.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columa L. bisantinus.  F. a Cornuta.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Mahellitaut.  Cotyledon, It is of fleurs rong, jeaunat.  L. — Utriumque Cincreis. I : o . jeaunatres.  Hemispherica, L. foli semi globatis.  P. a Umbellicus tuberosus L. umbellicus veneris.  Cotyledon, I : o . jeaunatres.  Lacineata L. folio Crasso Lacineato fl. su  teo.  P. d Lacineata L. folio Crasso Lacineato fl. su  teo.  P. d Lacineata L. folio Crasso L. II : o . jeaunatres.  Caule Crasso J. L. A. Orpine, Mang-wurzes.  Crassula, Orpine, Mang-wurzes.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columa L. bisantinus.  F. a Cornuta.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Panellirant.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Panellirant.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Panellirant.  L. Utriumque Cinereis. I: o Fleurs rong. jeaunat.  L. Utriumque Cinereis. I: o jeaunatres.  Hemispherica, L. fol. femi globatis.  Hemispherica, L. fol. femi globatis.  L. umbellicus vuerosis.  L. directa L. folio Crasso L. umbellicus veneris.  F. d Lacineata L. folio Crasso Lacineato fl. sute.  P. e Pumila fol. oblongo Crasso.  F. d Caule Crasso, longiore folio.  CRASSULA, Orpine, Panig-wurzel.  F. c Perfoliata L. st albo odorato.  Coccinea L. Cotyledon fl. Umbellato.  Flenrs bl. sentantes.
CORYLUS, Noisetier, Nut, Auss.  A. a Columa L. bisantinus.  F. a Cornuta.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pahellivaut.  COTYLEDON, Escueil, Navel-wort, Pahellivaut.  F. c Orbiculata, L. foliis Limbis Purp. Cinctis. I: o Fleurs rong. jeaunat.  Utriumque Cincreis. I: o Fleurs rong. jeaunat.  Spuria L. fol. Longo & angusto st. luteo. I: o . jeaunatres.  Hemispherica, L. fol. semi globatis.  Hemispherica, L. fol. semi globatis.  Lacineata L. folio Crasso L. umbellicus veneris.  Lacineata L. folio Crasso Lacineato st. se.  P. a Umbellicus tuberosus L. umbellicus veneris.  F. d Lacineata L. folio Crasso Lacineato st. se.  Pumila fol. oblongo Crasso.  Caule Crasso, longiore folio.  CRASSULA, Orpine, Paus - wurzel.  F. c Persoliata L. st. albo odorato.

	\$ 27 €
	Flor. fols.
D. C.	Nudicaulis L. acaulus fol. subulatis radi-
F. c	catis. Cultrata L. fol. oppositis obtus 1: 0
P. C .	Ciliera I fol oppositis oblongis I : 0
F. c	Fruticofa fol. verniculatis.  Pumila acaulos ciliata.  1: 0  1: 0
P. c.	Pumila acaulos ciliata.  Acaulos fol. plano craffo Longiffimo.  I: 0
. 576	TARREST TO THE PARTY OF THE PAR
CR.	ATAEGUS, Alisser, Epine blanche, Thorn, Doin/
•*	Spierlingvaum enz.
A. a	Aria L. fol. ovatis subtus tomentosis I : • Fleurs bl. fentantes.
A. d	Suggest to charicus lettalis.
Section 1	Torminalis L. fol. Cordatis teptanguis. 1
	L. flores & fructus majores 1: 0
	L. foles & fructus majores. I: 0  Crusgalli L. fol. lanceol. ovatis ferratis. I: 0  Oxia cantha L. fl. albo pleno
34.1	L. fl. pleniff, primo albo deinde
	purp
	L. A. rubro odoratissimo I : 10 . roug. tres sen-
•	Przecox, Glastenberry dicta. 1: 0 bl. sentantes.]
	fructu albo, pene ipinoia. I: 0
	I. aureo fpinofifima I : 0
	I. germanica biflora I : 0 · · ·
	L. tomentoia fructu mespin
	T Wind I wans foi & fl.
	ampliffinis I IO
	Indica L. Salicis vel amygdali folio non
	A rarolus fol palmatis, non frincis fl.
3	amplo
	amplo. Fructu eduli, fuavillimo. Pyri folio fructu Lutco. Mali folio.
	Anada Calle
	Penfylvani ca
	Pruni folio, foliis Lanceolatis dentatis. 1: 0
	CRESCENTIA.
F. f	Cujeta L. fructu Melopeponi 8: o Fleurs pas vue.
	CRINUM, Lily asphodel.
	CRINOM, Lady department
P. f	Americanum L. lilio asphodilus femper vi-
	rens maxima
	D 2

1511.0

	Flor. fols.
P. f	Americanum L. fl. albo incarnato striato. 10 : o Fleurs blanches ra-
	Africanum L. Polyanthus fl. Cœruleo Um-
P. *	L. foliis Longiffinis fl. albo & blanches me-
	lées de rose.
-	CRITHMUM, Bacile, Samphire, Meer Benchell.
P. b	Maritimum L. odore apii fl. albo 0: 15 Fleurs blanches.
19 1020	CROCUS, Safran.
0. a	Officinalis L. Autumnalis verus le Centain. 1: 10 Fleurs bleues le vray
-12	Autumnalis fl. Coeruleo bleues. Vernus L. Dont on trouve Chez nous une
•••	Collection de plus de 50 speces, tant foit peu differentes, des Varietées &
-	Couleurs extraordinaires a 1.2. ou 5 sto- sins te Centaine suivant les Especes.
	CROTALARIA, Crotulaire.
F. f	Laburni folio L. Caule perenni si. luteo amplo. 2: 10] Fleurs jeaunes.
7.	CRUTIATA.
	Fruticosa, fl. odorato Lutescente 1: 10 Fleurs jeaunes.
F. c	
,	Cucubalus, Oeillet Sauvage, Marpen ragifin.
P. a	Behen L. Lychnis behen alhus o : 6 Fleurs blanches.  I. pleno. o : 10 blanches double.
F. c	Fabarius L. fruticofus fol. ovatis fl. albi-
	Catholicus L. — fl. rubro. 0: 10 . blanchatres.
	Cupressus, Cipres, Cipres trée, Cupres.
A. a	Difticha L. Virginiana fol. acacize deci-
A. b	semper virens L. erectus
	fructiferens
F. 6	L. & ramis horisontalib. 1: 10
F. c	Nanus fructu Cocruleo Parvo
4 -	Cur

## \$ 29

135	C u R C u M A.
Pf	Long2 L. fol. Lanceolatis 2: 0
3-	C Y C A s, Palma Vinifera.
P. f	Circinalis L. Palma Japonica polypodii
:	folio 5. 10 a 20 : O Suiv. le grandeur.  L. arbor Zagoe Jamboinensis fol.
11.1	dentato
Cycl	LAMEN, Pain de Porceau, Sow-bread, Schweinbat.
0. b	Europæum L. Hyemale fl. purpureo 1: 0 Fleurs pourprées.  L. effivum fl. odorato purp 1: 10 pourpr fent. L rubro. 3: 0 rouges fentant.
	L. autumnale, fl. abo
O. c	Indicum L. Aleppicum fl. odorato albo 1: 0 blanches fent.
• • • • •	feo. L. — pur-
	pureo
	fent.
	CYNANCHUM.
V. b F. b	Acutum I. Caule volubili fl. ex albo roscis. 1: o Fleurs roses. Erectum L. fol. condato glabro fl. albo o: 15. blanches.
4	Cynoglossum.
P. a	Omphaloides L. omphaloides vernus sym- phiti folio. 0: 4 Fleurs, bleues.
	CYPRIPEDIUM, Sabot, Ladies Slipper.
P. a	Colceolus L. Mariana fi. luteo majore 3: O Fleurs jeaunes.  L canadenfis fl. purp chabot la vierge
	majore
	Cyrilla.
F. a	Racemifiora L 4: 0
	CYTISUS, Cytise, Base trefoil, Catissus.
A. a	Laburnum L. fl. luteo pendulo o : 6 Fleurs jeaunes.  L. Virginian. in omne parte ma-
F. 2	Nigricans L. fl. luteo racemofo.
	D s F. a

	3 3 6
17 .	Seffili folius L. fl. luteo
Fa	Supinus L. fl. lutco 0: 10
	DATS.
F. c	Contini folia L. fl. albo 8 : o Fleurs blanches.
-	DAPHNE, Garon, Mezereon, Kiellerhalz.
F. a	Cneorum L. flore rubro odorato.  Mezereum L. fl. albo.  L. fl. Rofeo.  L. fl. purpureo.  Indica L. fl. albo Umbellato edoratiffimo. 15: 0. bl.tres fentantes.
	Mezereum L. fl. albo
	L. fl. purpureo 1: 0 pourprée.
F. d	Indica L. fl. albo Umbellato edoratissimo. 15: 0 bl.tres sentantes.
E .	Laureola L. lemper virens
F. a	Pumila helvetica fl. roseo odorato 5 : 0 fleurs rouges.
C 15.1	
,	DATURA, Pom de peru, Sterhouffel.
F. f	Metel L. flore albo fructu pendulo 1: o Fleurs blanches.
D	ELPHINIUM, Pied d'Alouette vivace, Kittersporn.
P. a	Grandislorum L. foliis Linearibus sl. amplo
	Cœruleo
	L magis infectis fl. en abeille.
	fimbriato
	ruleo bleus.
	T a 1 1 1 mm Calagua mugafa
• '• •	L. folis trifidis fl. cœruleo o : 10
	L palmatis rotundiori fl Cœr. fimbriato
	DENTARIA, Dentaire, Tooch wort.
P. a	Enneaphyla L. fol. omnibus ternatis o : 10 Fleurs blanches.
	DIANT.HUS, Caryophilus, Oeillets, Mellien.
P. a	Barbatus L. fl. Simplici & pleno Coloribus
	variis 6 Fleurs diverfes feiull mach.
	Armeria L. fles armerius il rubro pieno O : 4 rouge doubles.
	Dhymerine I A also fundo Purpureo O : 6 . blanc. maculees.
• • •	I. magno c: 6 grand.
	L. mibro pleno
Р. ь	L. TOHIS EICS. VALLEGATIS.
n 72	$\cdot$
-7-	•

#### IO 8 C O

Sativa L. schandens Cordato splendento. 2: o Fleurs pas vue. v. f Villofa L. Schandens Virginiana fol. cord. V. a acuminato. . I : O . . verdatres.

F. c

P. a

P. b

P. a

--- L. -

#### M

Hirfuta L. odorato fl. albo. . 6 : o Fleurs blanches. F. c Oppositi folia L. fol. Crutiatis subulatis fl. . 3: 0 Ericoides L. odoratissimo fl. alb . Ciliata L. fl. albis umbellatis. . 3 : O . . Coul. de Chair.

#### Drospyrcs, Date plum, Dattel phlaume.

A. a Lotus L. fol. bicoloribus. . 2: 0 Fleurs blanchaires. Virginiana L. fol. concoloribus. . . 2: 0

#### DODARTIA.

P. a Orientala L. radice repente Lineari fol. . 1: o Fleurs pourprées.

#### DODECATHEON.

P. a Meadea L. flore pulcherrimo rubento. . . 1 : o Fleurs coul. de rofe belle.

#### Dolichos, Haricot, Kidney bean.

Meninus L. Caule perenni fl. Luteo. . 1: o Fleurs jeaunes.

Flor, fols.
V. c Lignosus L. Caule perenni a. purpureo 1: o Fleurs rouges!
DRABA.
P. 2 Alpina L, alysson alpina birsuta o : 6 Fleurs jeaunes.
DRACOCEPHALUM, Dragon's head, Balm of gilead.
P. 2 Virginianum L. americanum cornuti fl. rubro. 0: 10 Fleurs rouges.
P. c Canariense L. fruticosum graviolente o : 15
Coerulco bleues.
Dragory A - Weathenhoum
Dracoena, Teachendaum.
A. d Arbor L. arbor derconis Vulgo. 25 50 a 80 : o felon la grandeur.
F. e Terminalis L. late folio purpurafeente 15:0
F. C Man Tollin 21 Manual Tollin Tollino
DRACONTIUM.
V. f Pertusum L. arum schandens persoliatum. 4 : 0 Fleurs blanches.
4. I Verting To many services between A
DURANTA.
F. f Ellisa L. frutescens 3:0
ECHINOPS, Chardon, Globe thiftle, Meisch bistel.
P. a Spherocephalus L. fl. albo 0: 10 Fleurs blanches.  L. fl. rubro 0: 10 rouges.
L. fl. rubro
ELEAGNUS, Olivier Sauvage, Wild - olive, Wilder
Oeğibauin.
F. a Latifolia I. olea Europea dicta fol. molli. 0 : 10 Fleurs blanches.
Angusti folia L. anguito
flori fera
EMPETRUM, Crow berry, Preenveeren.
P. a Nigrum L. erica procumbens baccifera
nigia
ÉPHEDRA, Raisin de Mer, Horse - tail, Ephebera.
Tot His DK is staining of their \$ 2201 Jo ours & Children
F. a. Distachia L
Monoftachia L EPI

## \$ 33 6

## EPILOBIUM.

	El. C. D. I. O. D. I.
P. a	Angusti folium L. slore rubro 6 Fl. rouges bianches.
	L alto 0: 10 blanches.
• • •	Hirfutum L. magno flore fol. Eleg. varieg. 0: 10 roug.feuill. pan.
1 17 10	EPIMEDIUM.
P. a	Alpinum L. epimedium herba 0: 10 Fleurs verdatres.
	ERICA, Bruyere, Heath, Peide.
P. a	Vulgaris L. flore rubro 0: 10 Fleurs rouges.
• • •	Herbacea L. montana fl. rubro, pistillo
F. c	Cinerea L. corrice cinereo arbuti flore 5: 0 blanches.
	Viridi purpurea L. fruticosa s. purpureo 2: 0 pourprées.
P. a	L. fl. albo arbuti flore 1: 0 rouges
P. c	Ciliaris L. hirfuto fl. rubro ampullato. 2: 0 pourprées
F. c	Carnæa L. fruticofa fl. carneo couleur deRofe. Tubiflera L. frutescens Longo fl Coccineo. 10: 0 coul. de Gay.
	Cafra L. arboreic. air c. ff. albo odorato. 3: 0. blanches.
	- L. eadem led mu'tillora 5: 0 bl. tres aboud
F. a F. c	Multiflora L. humilis fl. albo copiolo I : 10 blanches.  Triflora L. fruticola fl. albo
	Purpurateus L. mediteiranea fruticola H.
	Auftralis humilis fl purpureo
F. a	Dabœcii L. sive andromeda myrti fol. sl.
	Cœruleo bleues.
	ERIOCEPHALUS.
77 -	
F. c	Africanus L. fruticosus odoratissi 1 : o Fleurs vertus.
	Errngium, Panicaut, Beachenbifteil.
P. a	Planum L. fl. albo.  - L. — Cœruleo.  Alpinum L. Capitulis dipfaci totum Cœ-
	Alpinum I Capitulis discois comm Co. 0: 19 , bleues.
	ruleum.
	ruleum monstrosis
	Amathystinum L. Caule & flore Coruleis. I: 0
	ERYSIMUM, Tourtelle.
P. a	Barbareum L. fol. variegatis 1: o Fleurs jeaunes.
	L. fl. luceo pleno doubles.

# \$ 34 €°

3-01
ERYTHRINA, Coral tree, Coralicn staube.
P. f Herbacea L. caroliensis radice Crassa 2: 0 Fleurs rougeatres. F. f Corallodendron L. tol. ternasis incrasis
Caule Spinoso
ERYTHRONIUM.
O. a Dens Canis L. fl. albo 6 Fleurs blanches
Eugenia, Rose apple bay, Bosapfer logbeer baum.
F. d Jambos L Fleurs pas vue.
Euonimus, Fusain, Spindel tree, Spindelbanm.
A. 2 Europeus L 6 Fl. vertes blancha.  F L. fol. maculatis
Longi folia
Епратовним, Eupatoire, 25guthwagt.
P. 2 Cannabinum L. fol. digitatis fl. Roseo o: 6 Fl. coul. de Rose. Maculatum L. — ternis & quaternis fl.
Arometicum L. fl. niveo
EUPHORBIA, Moiff Milth.  F. f Antiquorum L. Schaddi d'acalli 10: 0 Fleurs pas que.
F. e Canarieniis L. quadrangularis & quinquan. 1:10 F. f Heptagona L. Spinis nigris in apice frugi-
ferus. 5: 0 . vertes. Cerci formi L. Caule graciliori tuberi. 2: 0
Officinarum L. Cerei leffig. Caul. Craffiore. 3: 0  F. e Cotini folia L.  Nerii folia L. aculeata femi nudo.  2: 0  Caput medufa L. d. viridi
- L. minima rarus proloferus. 1: 10  L. ζ ramis geminatis. 1: 10  F. f Padifolia L. vel Lauri Cerali fol. 2: 10  P. a Paralis L. umballa univerfali multifida. 1: 0
P. a Paralis L. umballa univerfali multifida 1: 0 F. b Amygdaloïdes L. Characias amygdaloïdes 0: 15 . panachées. F. b
t. o

	3 33 6
# 6	Flor. fuls.
F. b P. c	Amygdaloïdes L., fol. Elegantiff, variegato. 1:. 0. vertes.
P. C	Afr. mamillaris pumila non spinosa Ele- ganter slot
F. 6	tubiforme erecta fl. albo mufcofo 1: 0 blanckes.
F. f	tubiforme erecta fl. albo mufcofo 1: 0
P. a	Cyparissas L. fol. pini vertes jeauna
P. b	Sylvatica L. Lunato flore 0:10 tres.
F. b	Sylvatica L. Lunato flore
P. a	Umbella multifida 0:10
	Fruticofa oblongo folio
F. b	Umbeila multifida.  Fruticola oblongo folio.  Orientalis falicis fol fil magno.  Lini rotundiori tolio incoro
F. a	Lan localidate tono, incano.
	Fruticola iol. parvis Lanceolatis Capiula vil-
	lota
-	
FAGI	s, Chatanier. hetre, Chesnut: beach, Castanie: buche.
A. a	Castanea L. castanea fativa.  O: 10 Fleurs vertes.  Tol. Eleg. varieg. 2: 10
F. a	Pumila I caffanes cinquenin dide
A. 1	Pumila L. castanea cinquepin dicta. 4: 0
* * *	Sylvaticus L. foliis atropunceis, beuke. 1:5
	ex albo var 3: 0
	FERRARIA.
O, e	
	Undulata L. fl. fi.nbriato maculis purp.
	not
	not 5: o Fl. particul. macul.
31	Ficus, Fiquier, Fig tree, Feigenbaum.
F. f	Ficus, Fiquier, Fig tree, Feigenbaum.
F. f	Figure, Figures, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0
2 31	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lengeolaris.
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lengeolaris.
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0  Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0  Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0  Maculata L. fol. actuminatis ferratis. 3: 0  Americ. amplifitmo folio, maxima dicta 6: 0
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: o Bengalenfis L. fol. fubrotando. 2: o Indica L. fol. lanceolatis. 2: o Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: o Americ. amplifium folio, maxima dicta. 6: o Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo. 3: o
F. f	Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Matulata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplifium folio, maxima dicta. 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu raceimofo 3: 7 Nymphea fol 20: 0
F. f	Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Americ. amplifitmo folio, maxima dicta. 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplifium folio, maxima dicta 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplifium folio, maxima dicta 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplifium folio, maxima dicta 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplifium folio, maxima dicta 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, ampliffum folio, maxima dicta 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15 L. purpureo. 0: 15 L. mellitenfis. 0: 10 L. mellitenfis. 0: 10 L. Smynienfis. 0: 10
F. f	Religiofa L. Malabarenfis fol. Cuspidato. 3: 0  Bengalenfis L. fol. fubrotundo. 2: 0  Indica L. fol. fubrotundo. 2: 0  Indica L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0  Americ, amplifium folio, maxima dicta. 6: 0  Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo. 3: 7  Nymphea fol. 20: 0  Carica L. communis fr. albo. 0: 15  L. malfiillenfis. 0: 10  L. melitenfis. 0: 10  L. Smynienfis. 0: 10  L. Smynienfis. 0: 10  L. Cretenfis. 0: 10
F. f	FICUS, Fiquier, Fig tree, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0 Eengalensis L. fol. subrotundo. 2: 0 Indica L. Tol. lanceolatis. 2: 0 Indica L. Tol. lanceolatis. 3: 0 Americ, ampfishmo folio, maxima dicta. 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu raceinoso 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15 L. massimiliensis. 0: 10 L. meditensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. magna banovriensis. 0: 10 L. magna banovriensis. 0: 10
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0 Engalensis L. fol. subrotundo. 2: 0 Indica L. fol. subrotundo. 2: 0 Marulata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplishmo folio, maxima dicta 6: 0 Humils ovat. fol. integris fructu racemoso 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15 L. purpureo. 0: 15 L. massililensis. 0: 10 L. meditensis. 0: 10 L. subruensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. tragna hanovriensis. 0: 10 L. tragna hanovriensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 10
F. f	Figure, Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalensis L. fol. subrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplishmo folio, maxima dicta. 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo. 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15 L. purpureo. 0: 15 L. massilinensis. 0: 10 L. meditensis. 0: 10 L. meditensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. Cretensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 16 L. migna banoviensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 16
F. f	Figure, Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalensis L. fol. subrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ, amplishmo folio, maxima dicta. 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo. 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15 L. purpureo. 0: 15 L. massilinensis. 0: 10 L. meditensis. 0: 10 L. meditensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. Cretensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 16 L. migna banoviensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 16
F. f	Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalensis L. fol. subrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ. amplishmo folio, maxima dicta. 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo. 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15 L. purpureo. 0: 15 L. massililiensis. 0: 10 L. melitensis. 0: 10 L. melitensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 16 L. massililiensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 10 L. gructu virido intus rubro. 0: 10
F. f	Figure, Figure, Feigenbaum.  Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0  Bengalensis L. fol. subrotando. 2: 0  Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0  Marulata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0  Americ, amplishmo folio, maxima dicta. 6: 0  Humilis ovat. fol. integris fructu raccimofo. 3: 7  Nymphea fol. 20: 0  Carica L. communis fr. albo. 0: 15  L. purpureo. 0: 15  L. massiliensis. 0: 10  L. meltiensis. 0: 10  L. smynientis. 0: 10  L. Smynientis. 0: 10  L. magna banovriensis. 0: 10  L. fructu albo intus cœruleo. 0: 10  L. cypriaca. 0: 10  L. cypriaca. 0: 10  L. fructu virido intus rubro. 0: 10
F. f	Religiofa L. Malabarensis fol. Cuspidato. 3: 0 Bengalensis L. fol. subrotundo. 2: 0 Indica L. fol. lanceolatis. 2: 0 Maculata L. fol. acuminatis ferratis. 3: 0 Americ. amplishmo folio, maxima dicta. 6: 0 Humilis ovat. fol. integris fructu racemofo. 3: 7 Nymphea fol. 20: 0 Carica L. communis fr. albo. 0: 15 L. purpureo. 0: 15 L. massililiensis. 0: 10 L. melitensis. 0: 10 L. melitensis. 0: 10 L. Smyniensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 16 L. massililiensis. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 10 L. fructu albo intus cœruleo. 0: 10 L. gructu virido intus rubro. 0: 10

Leontopodium L. alpina magno flore. I : o Fleurs jeaunatres.

	The state of the s
	FOTHERGILLA.
Y. z	Caroliniensis, flore albo spicato 4: O Fleurs blanches.
	FRAGARIA, Fraisser, Erdbeeren.
P. 2	Vesca L. semper florens
• • •	Caroliniensis magno fructu albicante. 0:10  Americana rotundiori folio, fructu rotundo. 0:6
	FRAXINUS, Frene, Ash, Efthe.
A. a	Exelfior L. fol. variegatis.  — L. nigra juglandi folio.  Ornus L.  — L. floriferus botryoïdes, vel paniculatus.  Americanus L. exelfior.  I. 1: 10  I. 1: 10  I. 1: 0  I. 1: 0  I. 1: 0  I. 1: 0  I. 2: 0  I. 2: 0  I. 3: 0  I. 3: 0  I. 4: 0  I. 5: 0  I. 5: 0  I. 6: 0  I. 7: 0  I. 7: 0  I. 7: 0  I. 7: 0  I. 8: 0  II. 0  III. 0  II. 0  III. 0  II
• • •	Ornus L. I : 10  L. floriferus botryoïdes, vel paniculatus.
• • •	Lie Unititum maximus. 1. 0
• • •	L. albus
4-5	FRITTULARIA, Frittulaire.
0. 2	Imperialis L. Courona imperialis fl. luteo. 0 . 6 Fleurs jeaunes.
	pleno.  L. — fl. luteo  i. i : o . jeaunes doubl,  maxima. o : 6 . rouges grande.  fl. rubro
	pleno. L. foliis va- riegatis. foliis va- riegatis. foliis va- riegatis. foliis va- riegatis. foliis va-
	riegatis 0 : 6 . rouges feuilles trachées.  E Quelques autres varietées rouges couleurs
P. *	Regia L. corona regalis Caule Coronato I: 10
	le Maculato, asphodilus Commosus dicta. 6: 0 verdatr. tiege,
O. a	Perfica L. Lilium perficum dicta,
	tis. L. — foliis variega- tis
	dicta
• • •	L. lato folio glabro petale reflexo. 1: 0 jeaun. verdatr.  L. variegato 1: 0 jeaunatr. feuil.
- P. T.	& plusieurs varietées couleurs divers



-1.2 elf s feat.

Pan Hazen Excu.



F. f Florida L. jasminum malabaricum fl. albo

pleno odorato. 6 a 10: • Fleurs blanch, doub.

L. Stellata, jasm. malab. fl. fimplici

odorato. 5 a 8: 0 . . bl.bien fent.

E 3

5.

# \$ 38 6

GAULTHERIA.
P. a Procumbens L. arbuti flore 3: O Flours blanches.
GENISTA, Genet, Broom, Ginfter.
F. a Sagitalis L. ramis triangularibus
L minor 0:10
F. a Sagitalis L. ramis triangularibus.  Florida L. hispanica fl. albo.  Tinctora L. germanica major.  L. minor.  F. c Hispanica L. fpinofa.  F. a Italica flore Luteo.  I : C Preurs fetanes.  O : 10  Jeannes.  I : S Preurs fetanes.
Gentiana, Gentiane, Felwort, Bitter wurigei.
- Control of the cont
Asclepiades L. floribus campanulatis. 1: 0
mejor
Crutiata L. floribus Confertis terminalibus. 0: 10 L. minim a fl. purpureo. 0: 10
GERANIUM, Bec de grue, Cran's bill, Storeh fehnabel.
F. c Fulgidum L. alceæ fol. il. coccineo fulgi- diffimo
In quinans L. Malvæ fol. fl. Eleg. Ker-
Papillion accum L. afr. arborescens Malvæ fol. sl. Eleg. variegat 1: 0 rouge trachées.
Cucullatum L. afr. arb. ibici fol. augulo-
Gibbofum L. afr. aquilegiæ fol. noctu- lens tuberofum & nodofum 1: 0 verdatr. fent.
pendant la nuit.
Peltatum L. — afart folio, fl. Cornieo. 1: 0 bleues.  Acerofum L. — fol. craffo glauco fl. fuave
rubelde.  Zonsle L. afr. arbor. alchimilæ fol. fl. ru-
Zonsie L. arr. aroor. alcumunae for it
ex sibo varieg feuill. argents.
ex sibo varieg.  I: o . feuill. argents.  In pur-  purascente.  I : o . rouges pourpr.
hello purpureo : I : O coul. de Crum.
L. fl. Eleg.  Kermofino. fl. Eleg.
Kermofino tol. ex aur. yar
F. C

_	Flor. fols.
F. C	Zonale L. afr. fruticoso alchim. fol. fl. Eleg.
	Kermofino fol. ex pallido luteo var I : O Fl. feul. legerement
	track degerement
	Vitifolium L. afr. arborefe. vitifolio odore
	Billiff & sunn purn
	miliff. fl amp. purp I : 0 grandes pourpr. Capitatum L. afr. fr. fol. cord. Lobatis
	nijotis fl. rubro
	pilofis fl. rubro. Alchimilloïdes L. fol. orbiculatis pilofis fl.
	alba T. a. II.
P. 2	albo
	fl. albo.
	otancnes jeust-
F. c	fl. albo
	Myrhidis folio L. Striato
P. c	Lobatum L. vitis folio noctuolenzo fl
	atro puniceo
	Trifte L. myrhidis fol. fl. albicante noctu
100	odorato
	- L. anemone tol. II. rubello noctuo.
	lente.
	lente pallido noctuo rouges fentan-
	lente.
F. c	Hybridum I. humilis
	L. — flore Eleganter Ker-
	1100.
	African. Caule quadrangulare fl. amplo
-	African. Caule quadrangulare fl. amplo purp.
	fructic, aromaticum vei there-
	binthum alceæ fol. fl. papillionaceis 1: 10 rouges trachées.
	tenicili [o]
	vel sabulosum fl. pop 1: 10 feuill. sentantes.
	101. COrdilormi, fi. Ca
	ruleo bleues.
	humilus folice franculi 6
_	Cœruleo
P. a	Macrorhizum L. aconiti fol. rubro 0: 10 rouges.
	Phæ in L. fl. attornbento o : 5 . roug. pourtr
	L. fl pallido rubello o : 6 roug. paltes.
,	Pratentis L. major fl. cœruleo o : 6 bleues.
	Phæ im L. fl. attorabento.  — L. fl pallido rubello.  Pratenfis L. major fl. cœruleo.  — L. variegato.  — Colombinum L. fol. diff Seis fl. complex.  — Colombinum L. fol. diff Seis fl. complex.
	De lot. directis II. Co. II. Co.
	amplo bléues grandes.
	pallido
	Senguineum L. nematodes fl. varieg. in-
	Senguineum L. hematodes fl. varieg. in- ftar teffalatis.  Montanum aconiti fol. fl. pulches correles at 10.
• • •	
• • •	101. profulid's inclusif albo 0 · 10 blanches
	humilimum temper florens fl. albo. 0: 10 . bl. tousj. en fl.
	GESNEREA.
2 5	
f f	Tomentosa L. fl. amplo digitali caule to-
	mentofo 10: 0 Fl. jeann. rougeatr.
	F. 0

## \$ 40 8

	Flor. fols.
F. C	Canariensis que est, Digitalis Canariensis L.
	voyez digitalis 2:0
2000	Geum, Galiot, Aven, Benedittem wurtz.
F. c	Urbanum L. caryophilata vulgaris o : 6 Fleurs jeaunes.
	Rivale L. — floribus nutantib. 0: 6 Montanum L. — alpina fl. Jaureo
• • •	amplo
	ampio.
	GINGKO.
F. 2	Biloba arbor japonica sol. bissidis 3: 0 Fleurs pas vue.
	GLADIOLUS, Glaïeul, Cornslag, Scwernel.
O. b	Communis L. fl. albo 2 Fl. blanches.  L. fl. roseo colore couleur de rose.
	L. fl. rofeo colore
0. *	Triftis L. Liliogladiolus fol. quadrang, bi-
0.	flora, noctulente blanch. fentantis
1000	L eadem multi flor. I : 0 pendant ta nutt.
• • •	Tristis L. Liliogladiolus fol. quadrang, bi- flora, noctulente.  L. eadem multi flor. 1: o pendant la nuit.  L. Coloræ fer- rugineo.  L. coul. de roculte.
0. b	Fol. Enfiformi Latiore fi amplo rubro, bi-
-	fantinum dictum
0. *	of macina chambanges interiora va-
• •	riegatus dictus
	humilis fl. amplo albicante 1: 0 blanchatres.
	notatus blanch. rasces.
	G L E C O M A.
P. a	Hederacea L. fol. ex albo var. fl. Cœruleo. o: 15 Fleurs blenes.
G	LEDITZIA, Three thorn acacia, Greibognigte acacia.
A. 2	Triacanthos L. acacia abruæ fol. spinis tri-
	plicis donato
** * *	Acacia Chinemus ipinonimima purputea
	GLOBULARIA.
P. 2	Vulgaris L. fol. radicalibus tridentatis fl.
6.1	correleo
	Alpina fl. magno Cœruleo 1: 0
	GLORIOSA, Superb Lily, Pacht illie.
V. f	Superba L. Lilium Zeylanicum superbum, 2: 0 F!. rougeatres tres
2	particulieres. G L X-
	0 1 1

11 1

GL	YCINE, Kidney bean tree, Eilimmender bohnen baum.
V. 2	Comofa L. phafeoloïdes Caroliniensis sl.
0. V.	Cœruleo
C	LYCYRHIZA, Reglisse, Licores, Suss Wurtzell.
P. a	Glabra L. Vulgaris radice dulce 0: 6 Fleurs blanchatres.
	GNAPHALIUM, Eternelle.
F. c	Cymofum L. Elichrifum afr. fol. oblong.
	Inbtus in cano supra viridi : O Fleurs jeaunes. Orientale L. — fl. Corymbo-
F. b	Orientale L
F. c	Parulum I., atr. tol. foment. II.
F. 2	luteo.  Ignescente L. — orient. fl ignescente rutilante.  Odoratissimum L. — afr. Caule alato fl.  umbellaro
F. c	rutilante
r. c	umbeliato
	umbellato
P. c	nulatis fl. albo
P. a	Margariticeum L.radicere-pente, vel Elichrichrifum Cap. rotundo Candido o : 6 blanches.
• • •	- pumilum Elichrifum fl. fuaviter
	rubente 6 couleur de rose,
	GORTERIA.
F. c	Araneosa L. araneosa spinosa si. luteo t : o Fl. jeaunes. Fruticosa L. atractylus ilici fol. sl. luteo 1 : o
P. c	Rigens L. anemonospermos, vel arctoris
	Rigens L. anemonospermos, vel arctoris fol. rigidis flore aureo maculis punican tres beau
	tibus infignito
	Gossypium, Cotton, Cotton, Baum woll.
F. f	Arboreum L 3: 0 Fl. blanch. jeaunatr.
	GRATIOLA.
P. 2	Officalis L. floribus pedunculatis o : 6 Fleurs blanches.
	GREWIA.
F.	Accidentalis L. guidonia ulmi fol. fl. pur-
	purascente
Sec.	F GROS.
MAKE	

#### GROSSULARIA, vide RIBES. Guajacum, Lignum vita, Franzosenhois. Afrum L. lentisci folio, fl. coccineo. . 2: o Fleurs rouges. GUETTARDA. Speciofa L. fol. ampliff. fubrotundis fubrus F. f HEMANTHUS, Blood flawer, Blutblume. Coccinens L. folis Linguisormibus fl. coc-. 12: O Fl. conleur de fang. Puniceus L. fol. undulatis caule maculato. 3 : o . . rouges orange. P. f HALESIA. Tetraptera L. fructu quadrangulari. . 2: 6 Fleurs blanches. Diptera L. fructu alato. . . 5: 0 . . . HALLERIA. Lucida L. fl. pendulo. . . . 1 : o Fleurs jeaunatres. HAMAMELIS, Witch bazel, Zaubgiche fjafel. Virginiana L. coryli folio. . . 1: 0 Il. vertes jeaunatt. HEDERA, Liere, Ivy, Ephen. Helix L. per intervallum foliis flavescentibus. 0: 15 Sans fleurs. V. a - L. florifera & fiutiferens. . . I : o Fleurs blanches. - L. foliis ex argenteis variegatis. . I : o Sans fleurs feull. tr. F. 2 V. 2 .- L. florifera vel arborea lato fol. ex F. a . 3 : 9 Ft. bl. feulles macul. arg. var. Quinquifolia L. Vitis Canadensis. . . o : 10 . . pas que. V. a HEDYSARUM, French boneysuckle. . . o : 6 Fl. ronges. Coronarium L. Clypeatum fl." Suaviter P. b rubento. albo. . o . 6 . blanches. Canadense L. trifoliatum hirsurum fl. purp. 1 : o., rouges pourpr, P. 2 \_ \_ L. \_\_\_ glabrum fl. purp. 1: 10 HELENIUM, Aunée, Willow sun flower. Autumnalis L. Caule alato fol, angustiore. 0 : 10 Fleurs jeaunes.

HELAN.

# § 43 €

(Almahim	HELIANTHUS, Soliël, Sin lower.
P. b P. a	Tuberofus L. 1
	Multiflorus L. fl. pleno. O: 6 doubles.  fol. variegato. 1: 0 fouill. tel.  Giganteus L. altiffimus foliis angultis. O: 10 jeaunes.  Lævis L. foliis lanceolatis oppofitis &
	alternis
	HELIOCARPUS.
F. I	Americanus L. americanus 5: o Fleurs pas vue.  HELIOTROPIUM, Turne fol, Turn fol.
F. f	Peruvianum L. spicis Conjugatis odoræ va-
	nille
- 20	Hyemalls L. aconium hyemale 2 Fl. jeaunes.
P. a	Niger L. Legitimus, fl. albo & roseo o : 6 blanchatres.  Viridis L. soiis digitatis Caule multifloro. o : 1 . vertes.
all and the	HEMORACALLIS, Lis asphodele, Day Lely.
P. a	Flava F Pilingerhadilus & luren . O. 6 Flaves idanumes
• • •	Fulva L puniceo o: 6 rougatres.
P. a	HERACLEUM. Spondylium L. fol. pinnatifidis 6 Fleurs blanches
	HERMANNIA.
F. c	Altheifolia L. ibici fol. fl. aureo I : o Fleurs jeaunes.
	deinde purp. rub. odorato.  Alui fol. L. fol. oblingo Gergap. H. vesicaria. 1: 0 rong. tres fent.
	deinde purp. rub. odorato
	HERNANDIA, Jack in abox.
F. f	Sonora L. fol. peltatis 15: o Fleurs pas vued
	HESPERIS, Giroflées des Dames.
2. a	Triste L. noctu olens 1 : 10 Fl. coul. rembrunée.
11.11	Matrionalis L. fl. albo pleno.  P 2  Sentant de nuyt,  Sentant de nuyt,  Mar-

P

P. a	Matrionalis L. fl. fimplici odorato 0: 6. femple fentants.  L. fl. purp pleno 1: 0 bleues.
•••	HEUCHERIA.
P. a	Americana L. fl. fquallide purpureo 0: 10 Fl. verdatres melées de pourpre,
	Hibiscus, Guimauve, Mallaw, Piniscus.
P. b F. f	Moscheutos L. populi sol. sl. roseo 1: 0 Fleurs cout. de rose. Tiliaceus L. tiliæ sol. sl. luteo
	rofa Chinenfis fl. pleno rubicundo 2: 0 tres grandes.
F. e	Mutabilis L. rofa Chinensis arb. fl. rubello. 1: 10 · rouges palus.  L. pleno. 1: 10 · rouges doubles.  Malviscus L. fl. miniato Clauso. · 1: 10 · brillantes.
F. f	Manihot I., papayæ folio fl. magno flavelc. • • leaunaires ites
	fondo purp.  Fondo purp.  Populneus L. abutili fol. fl. amplo flavesc. I : 0
F. a	Spinifex L. Caule spinoso fl. luteo 2: 0 jeaunes. Syriacus L. althea arbor. fl. albo 0: 10 blanches.
	Syriacus L. — extus rofeo. 0 : 10 16 e en dehors  L. — rubro 0 : 10 . rouges.  L. — rofeo 0 : 10 . cout. de rofe.  L. — cœruleo 0 : 10 . bleautres.
-14	Cœruleo o : 10 . bleautres a feuilles
	I fol. eleg
HIE	RATIUM, Cicohere jeaune, Hakweed, Pabichelitaut.
P. a	RATIUM, Cicohere jeaune, Hakweed, Dabichelitaut.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo o : 4 Fleurs jeaunes. Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. Juteo. o : 6  Venosum L. pumilum fl. magno aureo o : 6  Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. Juteo. o : 6
P. a	RATIUM, Cicohere jeaune, Hakweed, Danichelitaut.  Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. o: 4 Fleurs jeaunes.  Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo. o: 6  Pilosella L. majus rapens hirsutum fl. luteo. o: 4  Auranteum L. pilosum fl. coccineo. o: 6. rouges.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. o: 4 Fleurs jeaunes.  Venosum L. fol. ex atro maculatis sl. luteo. o: 6  Pilosella L. majus rapens hirstutum fl. luteo. o: 4  Auranteum L. polosum fl. coccineo. o: 6. rouges.  Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule fl. luteo.  Montanum lato fol. fl. amplo aureo. o: 6. jeaunes.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. o: 4 Fleurs jeaunes. Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo. o: 6 pilofella L. majus rapens hirsutum fl. luteo. o: 6 Auranteum L. pulosum fl. coccineo. o: 6 rouges. Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule fl. luteo. Montantum lato fol. fl. amplo aureo. o: 6. jeaunes.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. o: 4 Fleurs jeaunes. Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo. o: 6 Pilofella L. majus rapens hirsutum fl. luteo. o: 6 Auranteum L. pilosum fl. coccineo. o: 6 rouges. Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule fl. luteo.  Montanum lato fol. fl. amplo aureo. o: 6 luteo amplissimo. longo, maculato, fl. Lineari folio, fl. luteo. o: 6 Lineari folio, fl. luteo. o: 6  Hippophae, Bucktborn, Sechocidom.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. o: 4 Fleurs jeaunes. Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo. o: 6 Pilofella L. majus rapens hirsutum fl. luteo. o: 6 Auranteum L. pilosum fl. coccineo. o: 6 rouges. Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule fl. luteo.  Montanum lato fol. fl. amplo aureo. o: 6 luteo amplissimo. longo, maculato, fl. Lineari folio, fl. luteo. o: 6 Lineari folio, fl. luteo. o: 6  Hippophae, Bucktborn, Sechocidom.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. o : 4 Fleurs jeaunes. Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo. o : 6 pilofella L. majus rapens hirsutum fl. luteo. o : 6 Auranteum L. pilosum fl. coccineo. o : 6 . rouges. Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule fl. luteo.  Montanum lato fol. fl. amplo aureo.  luteo amplissiumo. Lineari folio, fl. luteo.  Hippophae, Bucktborn, Sechoclidom.  Rhamnoides L. Canadentis dicta L.  H o R M I N U M.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo.  Alpinum L. pumilum fl. magno aureo.  Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo.  Pilosella L. majus rapens hirsutum fl. luteo.  Auranteum L. polosum fl. coccineo.  Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule  fl. luteo.  Montanum lato fol. fl. amplo aureo.  luteo amplissiumo.  Lineari folio, fl. luteo.  Hippophaë, Bucktborn, Secunsion.  Rhamnoïdes L.  Canadentis dicta L.  H o R M I N U M.  Pyrenaïcum L. fol. mollis fl. purpureo.  o: 6 Fleurs pourprees.
P. a	Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. o : 4 Fleurs jeaunes. Venosum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo. o : 6 pilofella L. majus rapens hirsutum fl. luteo. o : 6 Auranteum L. pilosum fl. coccineo. o : 6 . rouges. Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule fl. luteo.  Montanum lato fol. fl. amplo aureo.  luteo amplissiumo. Lineari folio, fl. luteo.  Hippophae, Bucktborn, Sechoclidom.  Rhamnoides L. Canadentis dicta L.  H o R M I N U M.

#### \$ 45 €

#### HYACINTHUS, Jacinthe.

		I I	lor.	Sols.	
0.	2	Non scriptus L. belgicus fl. albo	0:	6 F1.	blanches.
	60				
		L cœruleo			
0.		Cernuus L. fol. oblongis suaviter rubento.	0:	Io	rong. verdatres.
0.	2	Amethystinus L. fl. Campanulatis Cœruleis.	0:	4	bleues.
		Muscari L. fl. virescente odorato			
		L. fl. luteo virescente odorato		6	jeaunatres sent.
		Monstrosus L. floribus paniculatis mon-			
		ftrofis	0:	6	bleues.
		Botryoides L. flore abo			
• •		L. palescente.			
		L. Cœruleo.		2	bleues.
0.	5	Orientalis L. aont on trouve chez nous			
		une Collectiou tres nombreuse; des plus	*	TN	- C- C
		belles Especes qui sont Connues Jusq'ici,			in the same of the
		dont on peut avoir le Catalogue specifique annuellement avec Leurs Prix.		-	
		que unnueusment avec Leurs Prix.	•	4.	
		UVDDANCE	A		
		HYDRANGE	II.o		

- F. 2 Arborescens L. virginiana fl. umbellato. . 0: 15 Fleurs blanches?
  - Hyoscyamus, Jusqui ane, Hen-bane, Bilfenfirant.
- F. c Aureus L. Creticus fl. luteo maculato. . I : 10 Pleurs jeaunes fonde pourpr.

# Hypericum, Mille pertuis, St. John's wort, Johannis frauth.

F. c	Balearicum L. ascyrum balearicum magno
	flore
F. b	flore 1: 0 Fleurs rouges. Kalmianum L. fruticosum angusti fol. sl.
	luteo
P. a	Ascyron L. radice repente sl. amplissimo
	aureo
	Audrosemum, L. fructu baccato o : 6
P. b	Olympicum L. orientale fl magno I: 0
F. c	Canariense L. arborescens multissorum I : 10
P. a	Hircinum L. fætidum 0:10
P. 6	Lasianthus L. Laurini fol. amplo flore 1: 0
P. a	Virginicum L americ. magnum banisteri. 0: 10
	Quadrangularis L. Caule quadrangulari fl.
	Inteo. Tomentofum L. fol. hirfutis cinereis fl.
P. b	Tomentosum L. fol. hirsutis cinereis fl.
	luteo
F. a	Menogynum L. olim Canariense baccis
	Longis
	Longis.  Montanum L. fol. lato glabro.  0: 6
	· ·

Brs

	Hyssorus, Hisope, Tenen.
P. a	Officinalis L. fl Cor uleo.  L. fl at ab.  L. fl rubro.  Lopanthus L.  O: 4 Flours bleners  o: 5 blanches  rouges.  Li o. blenatres.
P. c	Lopanthus L
	Jasmin, Jasmin, Jasmin, Jasimin.
F. b. F. c'	Officinale L. fol. pinnatis fl. albo odorato. 0: 10 Fleurs bianches fent ex Luteis varies. 1: 0
	Grandiflorum L. hispanic vel Catal. fl. amplo exterre rusento.  L. adem, fed multis pæ- talis.  Azoricum L. trifoliatum fl. albo odoratis-
	111110.
F. b	varieg
F. c	Odoratifimum L. indicum, flavum odo-
	ratum L. humile fructiferens 1: 10
200	JATROPHA, Physick nut.
F. f	Urens, L. Americana urens & lectefcens. 2: o Fleurs blanches, Cureas L. fici folio
	IBERIS, Passe rage, Sciatica Creff, Federbaum.
	Semperflorens L. fruticofus fl albo Um bellato
F. c	teo varieg.  Semper virens L. thlaspi mont. femper vi-
	rens
F. b	Cassine L. sosio agrisolii olim quercus
	Affaticus, L. fol. lato Lanceolate obtufo
	integerrimo. 2: 0 parado, craffo, parado,
F. a	Aquifolium L aculeatum baccis rubris. 0: 6
211	bo varieg. fuperficie ex al-
	teo varieg

	Flor. fols.
F. 2	Aquifolium L. lati folio Spinls & Limbus
	L. lauri fol. spinis viduis I : 0
	teo varieg.
	L. angusti fol. Sp. & Limb. au-
A-1	L. aureis Sp. & Limb.
70	viridis. L. latifol. Sp. & Limb, aureis fr.
	rubro. L. — ex virido & aureo Eleg.
>0	Var baccis Luteis
• • •	Varier.
• • •	L. fol. oblongis Spinis & Limb.
1	L. fel. subrotundis, Limb. argenteis, spinulis & marginalibus purpu-
	rafcentibus. 2: 0
	& Limb argent
• • •	L. Latifolio Sp. & Limbus albi-
	genteis.
	L. folis latioribus Sp. & Limb.
	L. — oblongis Sp. & Limb.
	ochro Leuco. ex luteo & au-
-	reo Eleg. var. fpinis majo.
25	jorib. ex arg. var. lucidis Sp. &
	Limb, arg.
• •	baccis Luteis. ex luteo Eleg, varieg.
	L. fubrotund. Sp. & Limb.
. 1 1	L.—angultiorib.Sp. &Limb.
	onorigis Lucidis Sp. Cc
	Limb. flavescentibus.
	flavefc. Eleg. varieg.  L. humilus parvo folio Lucido.
	dictum ananair. — Corni Cer.
	vini cffi gui
	ILLICIUM, Aniseed tree, Anistaum.
ē d	Anifatum L. lauri fol. purpurafcente, ar-
100	bor anisi dicta
	A Mag

IMPERATORIA, Master wort, Meister wurtz.			
P. a	Ostruthium L. st. umbellato 6 Fleurs blanches.		
	INDICOFERA, Indigo.		
F. f	Hirfuta L 2 - o Fleurs blanchatres.		
IN	ULA, Enule Compagne, Elecampane, Minnt wurtz.		
P. 2	Helenium L. aster omnium mas. helenium		
F. 4	dicta.  O: 6 Fleurs jeaunes.  Fætida L. Senecio afr. fol. retufo.  . 1: 0 jeaunatres.		
E 9 W			
	IRIS, Elambe, Flower de luce, Schwertei.		
P. 6	Susana L. fl. maximo ex albo negricante. 0: 6 Fleurs pourp. trach. Florentina L. fl. albo amplo, radice odo-		
P. a	râto		
5	L. atro purp.		
35.2	vietis obfoleto purpurafcentib o : 10		
512	fl. Pallido Cœruleo		
500	odorato		
£	Variegata L. humilis lato fol. fl. ex aureo		
·	& purp. varieg		
• • •	L. — albicante o : 6 blanckes.		
O. b	varieg		
0. 2	fl. atro purp		
<b>.</b>	Spuria L. hispanica dicta ii. pleno ex ru- bro & roseo mixto doubles.		
8 6 -	ye Chez nous une Collection de 50 Espe- blanches.		
	ces, en toutes forces de Couleurs, on		
E b	O'gnons. Xiphium L. iris angliæ bulbosa dicta, dont		
	on trouve ici une Collectionale 50 varie- tees plus ou moins differentes, en Cou-		
	leurs bleues, pourprées blanches, tra- chées de pourpre, couleur de rose		
Q. *	Africana, imberbis, Caule multifloro fol.		
L L	unico, Lineari ex summitate Caulis		
100	0. 2		



	3 49 F
Ð. •	Africana, uni folio fl. parvo flavo albi-
-	Cante
P. c	Caule Sparfo petalis repandis albis Cœruleo no stis.
	Latofolio fl. Coruleo, Corallife-
P. 2	ra dicta
P. 2	Angusto folo, fl. Cœruleo striato o : 6 . bleues rajles.
	utriumque vario. 0 . 6
	Sybirica humilis st. pulchro purp 0: 10 pourpides.
.096	I T E A.
7	1 L L A,
F. a	Virginiana L. fl. albo spicato 1: o Flours blanches.
. 3	I D. C 1 00 C 1.2 7 112
7	Iva, Bafterd Jesuitbarck, Un acht Jesuit Cotter.
F. a	Frutescens L. fol. Lanceolatis 0: 15 Fleurs verdatres
1.	
	Juglans, Noyer, Walnut, Hickory, Walnut.
A. a	Alba L. Virginiana cortice glabra 1 : 5 Fl. males jeaunairess
	fructu minore putamine
	tenuiore
4	tenuiore.  Nigra L. — maximo rotundo. 1: 5  L. — oblongo. 1: 5
	Americana fructu molli
Terr	NYPRICE Consuming Control of Colon Markey barkey
301	vierus, Genevrier, Juniper ou Cedar, Wacholderbaumt
F. a	Communis L. mas
F. b	Overedrus I maior boosis mcConstitute a 15
	Lycia L. cedrus fol. Cupreff baccis majorib. 5: 0
	Phanical I., major fructu flavescente
F. C	Bernadana L
F. 2	Virginiana L. rubra fol. juniperi.
	Bermudiana L.  Barbadenfis L.  Virginiana L. rubra fol. juniperi.  L.  Cuprefil  I : 0
	L - Variegato.
F. 6	Suedica dicta. 0:19  Virginiana fol. toto juniperino, ramis pen-
-, 0	dulis.
F. 2	dulis. 1:10 Alpina vel Sybirica, humilis. 1:10
* * *	Italica fol. toto juniperino subtus cinereis. 1: 0
J	ustitia, Malabar nut, or snaptree, Mailabat nut.
P. e	Adhatoda L. nux Malabarica dicta 1: o Fl. blanches macul.
F. f	Ecuolism L. ipica Longili. H. renexo 2: blanches.
F. d	liyuopi folio L. fol. daligno fi. albicante. 1; o
W. Li	G G I Ixia

	I X I A.
	T X 1 A. Flor. fols.
F. a	Chinenfis L. fl. aureo maculis purp. infigni.
r . 4	Chinenfis L. fl. aureo maculis purp. mugnito crocata major dicta.  Crocata L. iridis fol. fl. aureo maculis purpureis.  Bulbifera L. —— caule bulbifero fl. albo. 1: 0. blanches.
0. *	Crocata L. iridis fol. fl. aureo maculis pur-
200	Rulbifera L. — caule bulbifero fl. albo. 1: 0 . blanches.
	Bulbifera L. — caule bulbifero fl. albo. 1: 0. blanches.  tus Cinereo dehors cendres.  tus Violaceo. Africana L. — fl. Sulphureo tribus peralis maculato
,	tus Cinereo
• • •	tus Violaceo bleuatres.
	Africana L. fl. Sulphureo tribus
,	petalis maculato
* * * *	L. ma
	culis nigris
• • •	
• • •	gidiffimo.  L. parvo albicante.  L. lineari fol. fl. cœruleo.  L. palmæ fol. fl. Cœruleo maculis  Fl. bleues trachées de
	L. parvo albicante. 0: 10 . blanchures.
	amplo I: 0
• • •	L. palmæ fol. fl. Ceruleo maculis Fl. bleues trachées de
	Correles in gires ou purpre
	Coccine is infignite.  I : 10 rouge ardantes.  I : 10 rouge ardantes.  L . — — — — — — — — — — — — — — — — — —
• • •	Le ample Consules
	multipetalo.  imultipetalo.  imultip
	Latro Coc-
	cinco. pallido I : o . bleues palees.
• • •	L roseo fol.hirsutis. 1:0
	K Æ M P H E R I A.
	Galanga L. fol. ovatis fessilibus 2: o Fl. maculdes en Vio
P. f	Galanga L. 101. Ovatis leminous. let tres sen:antes
	K. A. L. M. I. A.
	Tlaure colimant ma
F. b	Latifolia L. fl. bullatis 15 : 0 Fleurs joliment ma Angustifolia L. fl. bullato rubento 4 : 0 calles de rouges.
• • •	Anguittiona L. m. bullato ratecente 6 : 0
	Glauca fol.duro Lanceolato fubtus incano. 15:
	IZ TO C P T A P I A
	KIG GELAK.
F. C	Astricana L. semper virens 1: 10 Fleurs verdatres.
	LACTUCA, Chicorée, Succory.
D 9	Perennis L. chondrilla humilior fl. Coruleo. 0: 10 Fleurs bleues.
P. 2	L decimina de care de la care de



#### \$ 51 F

LAMIUM, Ortie, Dead - nettle.			
P. 2 Orvala L. maximum fol. cordatis fl. purp. 0: 10 Fl. rouges pourpr Album L. if afto foliis variegatis 0: 6 bl. feuilles track.			
LANTANA, Viorne d'Americque.			
F. d Involucrata L. Viburnum am. urticæ fol.			
Coccinco			
nis fl. Cœrulco bleues			
le spinolo si. lutco			
L. cadem fol. Eleg. variegato 3: O. feuill. panachées.			
F. c Salviae folia L. fol. oppositis fl. corymbosis. 1: 0 . bleuaires.			
Africana L. jasminum afr. ilicis tol. il. albo. 1: 0			
Laserpitium, Cupbell Dzech.			
P. a Angusti fosium E			
LATHYRUS, Epuige. Gefse.			
P. a Sylvestris L. st. luteo			
in minore o : 6			
Laurus, Laurier, Bay tree, Conderrenbaum.			
A. c Camphora L. arbor Camphorisera 25: O Fl. vertes blanchate ludica L. cannamoni spuria 10: O blanches.			
F. b Borbonica L. baccis Curuleis.			
Benzoin L. officinarim			
A. c Nobilis L. latofolio			
Il y de Les deux derniers aussi de grands			
arbrés des tieges droites & teles bien formées, de 4.6. ou 10 storins.			
F. b Vulgaris. F. c — fol. eleg. varieg.			
Baccifera fol. ang. undulato, baklaar vulgo. 1: 0			
LAVANDULA, Lavande, Lavender, Tabendel.			
P. a Spica L. angusto fol. sl. Cœruleo 0: 4 bleues.			
albo or 10 blanches.			
4			

# \$ 52 €

	Flor. fols.
P. C	Multifida L. fol. tenuis diffectis fl. Coruleo. 0 : 10 Fleurs bleues.
	Dentata L. fol. pirnatis dentatis odorifera. 0: 10 , bleues.
F. b.	Stocchas L. fol. lanceolato fpica Commofa. 0 3 10
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	LAVATERA.
F. c	Arborea L. malva japonica 0: 10 Fleurs bleues.
	Olbia L. alcea fruticosa, fol. quinquesidis fl. rubro
	Triloba L cord fl.rubro. 1: •
	222.72
	LEDUM, Wild Rosemary, Wilber Kogmarien.
2 F. b	Palustris L. Rosmarini Longiori fol 5: 0 Fleurs macultes tres
	I latiori folio s : o belles.
P. b	Thymi folio, vel kalmia thymi fol 12:0
Tre	CADENDRON, Proces Conifers. Narrouwleavdfiler tree,
LEU	Schmaiblat Silberbaum.
f. c	Lepido carpodendron L. protea, Conifera fol. faligno.  3: o Fleurs pas vue.
	fol. faligno.  Repens L. humilis fol. angusto.  3: c Fleurs pas vue,  15: 0
	Repens L. humilis fol. angusto
	Leucoium, Meißz hoznungs blume.
0. 2	Vernum L. leucoium bulbosum vulgare . 0 : 4 Fleurs blanches;
-6.00	Estivum L. multissorum
	Ligisticum, Liveche.
P. 2	Levissicum L fl. albo
and the same	LIGUSTRUM, Trocne, Privet, Kain wiebe.
-	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA
F. a	Vulgare L.  L. quali femper virens.  L. lol. ex albo variegato.  O: 4 Fleurs blanches.  O: 6  blanches feuil-
	I. quali femper virens
	L. lol. ex albo variegato.  L. luce variegato.  1. diantemper vireis.  1. diantemper vireis.  1. o: 10 . blanches feuil-
	Lilium, Lis, Lily, Kilgen.
0 .	Candidum L. vulgare albo 2 Fleurs blanches.
0. 2	I. H. pleno blanch. double
	I. folio ex aureo variegato o : o . bl. leuille trache
	L variegato fl.
	pleno? blanch. doubles
	L. A. variogato
* * * .	Bulbiferum L. vel croceum n. auranteo. 0: 4 jeann. macul.
3	

Flor. fols.
O. 2 Bulbiferum L. vel croceum fl. auranteo
præcox.  D. — fol. eleg. vaa  variegato
variegato
Pomponeum L. martagon pompony major. 0: 6  Calcedonica Le Conftantinopel
Calcedonica L. Constantinopel
milior.
L. Conftentinopel
Superbum L. — Canadensis maj 1: 0 fonds jeaunes Canadensis L. — min. 2: 0 trachees.
Martagon L. fl. pleno pourpr. doubl.
L. done on trouve ici une Col-
lection de 30 Especes plus ou moins dis- ferentes, toutes mentionees au Catalo-pourprees, gris-
gue des Oignons delin . Se.
LIMODORUM.
f. a splent control of the control o
O. c Tuberofum L. helleborine fl. purpura- fcente
the state of the s
Linum, Lin, Flax, Flachez.
F Tenui fol. L. & perennis folijs tenuiffinis
Al. Carneo.  1: • Fleurs coul. de rofe;  L. I — A. cœruleo minore. • : 10 • bleues.
L. flore Luteo
Same and the same
LIQUIDAMBAR, Storax, Sweet gum, Sturar baum.
F. b Styraci flua L. fol. palmato, vel aceris
The state of the s
LIRIODEN DRON, Tulpier, Tulyp tree, Culpenbaum.
A. a Tulipifeta L. Virginiana 10: 0 Fl. vertes jeaunatr.
LITHOSPERMUM, Gremil.
P. 2 Officinale L. erectum 6 Fleurs blanches.
LOBELIA, Cardinalis, Cardinaals flawer.
P. f Longiflora L. fl. albo tubo Longiff. Planta
Venenatiff.  P. 2: O Fleurs blanches.  P. 2: O Fleurs blanches.  P. 2: O Fleurs blanches.
L. siphilitica, fl. Cœruleo o : 10 bleues.
LONICERA, Chevre feuille, Honey suckel, Beisbint et
Herhenhirsche.
and the second s
V. a Caprifolium L. fl. ex albo flavescente o : 6 Fleurs bl. jeaunnts.
,v. 3

F'or. file.
V. a Caprifolium L. perfolices il. slico præcox. o : 6 Fl. blanch. preçoctisa
007.
rubento.  fol querci
effeni.
varieg. L. luteo
Copioso
V. b Semper virens L. caprifol. femper virens
Pvriclimenum L. pvriclemenum femp. vir.
fl. coccinco. , , i: o Conl. de fang.
fl. niveo.  F. a Marilandica L. caprifolium fl. auranteo
Xylotheum L. fr. gemino Coruleo
glauca dicta.  Xylotteum L. fr. gemino Cœrulco.  Alpigena L. fr. gemino fubro.  Cœrulco L. biflora baccis fingularibus.  Cœrulco L. biflora baccis fingularibus.  Corulco Coul. de Cuivrea  blanchatres.
Symphoricarpos L. androfemi folio. 0: 10 Diervilla L. 0: 6. jedunatras.
Tattarica, bîflora albicante blanches.  Nigra biflora fr. gemino nigro
Log ve Lorior Total Matua
Lorus, Lotior, Letus, Lotus.
F. c Jacobaus L. fl. purpurascent. ex insula St. Jacobi. Creticus L. fol. argenteis sl. luteo. 1: 0 Fleurs pourprées,
· Hurtitus L. Capitulis hirlutis al albo 1 : 0 blanches
Rectus L. Villofus st. glomerato 0 : 15  F. b Dorychnium L. monspeliensis st. albo 0 : 15  P. a Meliotes Caule procumbente st. luteo 0 : 6 . jeaunes.
Meliotes Caule procumbente fl. luteo o : 6 jeaunes in omni parte minore
LUNARIA, Lunaire.
P. a Rediviva L. mont. major fl. pall. filiq. oblongo
LYCHNIS, Passe fleur, aubi foin, Arrusalem blum.
P. a Calcedonica L. fl. pleno miniato o : 6 Fleurs rouges doub.  L. fl. miniato o : 6 rouges.  L. fl. albo & 10 feo varieg o : 6 variees.
L. fl. albo & 10feo varieg o : 6 . varites.  Flofcuculi L. fl. rubro o : 4 . varites.
L. pleno

Flor. fols.
P. a Floscutculi L. fl. albo
Vicaria L. Vicota angusto fol. sl. pleno. o: 6 . pourprées.  Dioïca L. ocemastrum purpureo multiplex. o: 6 . jouges doubles.
P. b L albo mulciplex I: 0 blanches double.
LYCIUM, Eox thorn, Hux doyn.
. The same than the same and th
F. b Afrum L. flore ex albo purpurascente 1: O Fleurs blanchatsed
L. fol. Liniari tenuiori fl. purp. 1: 0. bleues.
II.anceolato fl. Dulib.
F. 2 Barbarum L. fl. Cœruleo
Compilla Took Brita
LYSIMACHIA, Corneille, Loofe strife.
P. a Quadrifolia L. fol. quaternis & oppositis
fl. luteo 6 Fleurs jenunes.
P. a Quadrifolia L. fol. quaternis & oppositis fl. luteo. Nemorum L. anagallis lutea nemorum. o: 6
L Y T H R U M.
P. a Salicaria L. vulgare purpureo o: 6 Fleurs bleues.
Charles and Charle
MAGNOLIA, Laurier tulpier, Laurel leaved tulip tree.
A. b Grandistora L. soliis acutioribus 5: 0 Fleurs blanches.
L. — obtulioribus 8: 0
F. a Glauca L. lauri fol. fubtus albicantib. ob-
tufiorib
giorib
A a Actionintata ( tol. majore decidio
Tripetala L. fl. amplifilm. fructu Coccineo
Umbrella dicta
Marus, Pommier, Apple tree, Aepheibaum.
A. a Tattaricus, pyrus malus L 1: o Fleurs blanchatres.
A. a Tattaricus, pyrus maius 1 1: 6 recurs vianchatres, melėss de rouges.
F, a Fructu coronato, pyrus malus coronaria L. I: 0
Semper virens, pyrus malus L I: O
A. a Sybricus fructu pellucido, pyrus malus L. 1: 0 F. a Pumilus fol. variegato, pyrus malus para-
F. a Pumilus fol. variegato, pyrus maius para- difiaca L. B
A. a Fructu nigro, pyrus malus L 1: 0
Polio ex aureo maculato. pyrus malus L. o: 10
F. 2 Bacatus, pyrus malus L 1:0
nyms malus I
Fruetiserens deslorum, pyrus malus L I : 0
MALPIGHIA.
F. f Glabra L. Cerasus Jamaisensis 1: o Fleurs pas vue.
MAL.

# \$ 56 €

(A) and		
MALVA, Mauve, Hollyboek, Bapplen.		
P. c Bryoni folia L. althea frutes fl. rubro 1: 0 Fleurs rouges.		
Capenlis L. alcea grolfulariae fol. fl. rubro. 1: 0		
ammle ammle		
kermosino.  P. 2 Alcea L. vulgar. major fl. Candido.  O: 6. blanches.		
rubro o : 6 rouges.		
MARANTHA, Indian arrow root.		
The second secon		
P. f Arundinacea, L. Cannacori fol 2: o Fleurs blanchatres,		
MARRUBIUM, Marrube, Hore baund, Maravel.		
F. b. Candidiffimum L. fruticoso rotundo Candi-		
P. a Vulgare L. album vulgare		
MARTINIA.		
P. f Perennis L. fol. serrato radice dentata fl.		
purp 1: 10 Fl. rouges blanchat.		
MATRICARIA, Matricaire, Feverfew, Mutterhraut.		
the state of the s		
P. a Parthenium L. odorata fl. plenissimo o: 10 Fleurs bl. doubles.		
L. petalis fistulosis		
L. nuda , 0: 6 jeaunes.		
Medeola, Unachter fpergesbaum.		
P. c Asparagoides L. asparagus afr. myrti folio. 1 : o Fleurs blanches.		
MEDICACO' San foin, Moon trefoil.		
P. b Arborea L. fruticofa filiqua falcata 0: 15 Fleurs jeaunes. P. a Sativa L. flore rubro vel Cognificence 0: 10 bleuares.		
P. a Sativa L. flore rubro vel Cœrulescente o : 15 Fleurs jeaunes.		
F. b Marina L. Cochleata caule procumbente. 0: 15 . jeaunes.		
MELIA, Azedarcq, Bead tree.		
F. c Azedarach L. major fl. Cœrulco 3: 0 Fleurs bleuatres.		
iemper virens L. dicta fi Co-		
ruleo minore odorato 2: o		
MELIANTHUS, Meanthe, Honey flower, Honig blume.		
F. b Major L. fl. atro puniceis 0: 15 Fleurs pourprés. F. c Minor L		
M x-		

### \$ 57 €

#### MELISSA, Meliffe, Garden balm, Meliffen fraut.

M	ELISSA, Menne, Garaen vana, autenijen menne
4	Officinalis L. odoratissima. Plor. fols. 4 Fleurs blanches.
P. 2	Officinalis L. odoratissima 4 Fleurs blanches.
	. fol. ex lifeis maculatis
P. b	Fruticofa L. calamentha mari folio 0: 10
P. a	Grandistora L. calamintha grandistora 0: 10 rouges.
	Moon Soed
	MENISPERMUM, Moon Seed.
	Am C. I
V. a	Canadensis L. umbilicato fol 0: 10 Fleurs vertes.
	Virginicum L. fol. peltatis ovatis 0: 10
	The second secon
	MENTHA, Mente, Mint, Muntz.
P. a	Viridis L. Vulgaris hortensis 4 Fleurs blanches.
	L. fol. ex argent. varieg.
	Council fol. L. ex Luteo variegato
*	Acquiries I
	Aquatica L. I fol ovalbo Varior . O: 15
	Diparita L.
F. e	Routndi fol. L. ex Lutco variegato. O: 6 Crispa L. Aquatica L. Piperita L. L. fol. ex albo Varieg. O: 6 Canariens L. arborea fol. avato Crenato. t: O: 6 Canariens L. arborea fol. avato Crenato. t: O: 15 Canariens L. arborea fol. avato Crenato. t: O: 15
P. b	Pumila mari folio o: 15
ME	RCURIALIS, Mercuriale, Mercury, Bengelhraut
F. c	Tomentosa L. fruticosa incana testiculata. 1: 0 Fleurs jeaunatres.
ME	SEMBRYANTHEMUM, vulgo Ficoides, Marygold.
212 2	
F. c	Geniculi florum L. racemiferum fol. terêti
	fl albo
	Notiflorum I., noctu florente odoratissimo. I: O. denors pourar.
	Umbellatum L. frutic. fol. tereti fl. albo
	umbellato blanches.
	Tripolium L. frutesc, tripoli sol. si candido. 1: 0 couleurs de so-
P. c	Demai Tonum L. n. mave rubemo. 1: 0 contests de 1702
	parte majore in omni fe palees
F. c	Deltoïdes L. ad'tres margines aculeato fl.
	roseis odoratis 1 : 0 couleur de rose
	la de dorio lato parum excavato bleudites.
	fi. odorato
	fi. odorato. Barbatum L. fruticosum sol. ad apicem stel-
	la fomola, fl. Cœruleo.
P. 2	L. y radiatum humile, ad api-
P c	cem stella sp. ornato
F. c	Schalmun I fol senorie fl violaceo. I : 0 blettes.
	Schabrum L. fol. asperis, fl. violaceo I: 0 Uncinatum L. perfoliat, fol. minoribus I: 0
and the little	L & majoribus , fol.
	glauco apice spinoso
	Spinosum L. spinis ramosis fl. coruleo 1: 0
	II Tu-

	Jr.	Florida Florid	05.	fol.	S.
F.	C "	Taborofum L. radice Crassa A. obsoleto um-			RADIT - LVE
		bellifera	1:	0	Fleurs rougeatres.
		Tenuisol. L. fl. Coccineo ramis procum.		- 1	brown file and
		bentibus.	3	0	cout. de sang.
		L. fol. longo tenuo il. auranteo.		0	· . jeaunes.
					. bleues.
P.	C	Crassi folium L. procumbens il violaceo. I	:	0	
F.	C	Falcatum L. acjni forme fl. purp. filamentofo. 1	1:	0	
	•	Loreum L. fl. amplo luteo extus Linea ru-			
	100	.hra pi&o	:	0	· ienunes.
		Acinaciforme L. Enliforme fl. ampliff purp. 1	: 1	U	· · pourprées.
		Forficatum L. fol. triquetris fl. violaceo 1	: -	0	
		Edule L. fol. rriang. fructu maximo eduli. I			
		Bicolorum I., fl. intus aureis extus purpu-			The same of the sa
		rafcentibus	:	0	jeann. & roug.
	. 1	Micans L. Il. phoniceo filamentis atris I	:	0	rong. ardantes.
P.	C	Rostratum L. acaulos fol. semi Cylindraceis			0
		fl. aureo.		(1	. jeaunes.
r.	e	Glaucum L. sol. triangul, erectum fl. luteo			The state of the s
		magno	:	0	
P.	C	Corniculatum L. rep. fol triang. Longissimo.	:	0	prs yee.
F	C	Expansion L. caule infirmo fl albo umbellato. I	:	0	. blanches.
P.	C	Pomeridianum L. fol. lanccolatis planes			
		. fl albo		CI	
		Ringens caninum L. aculos rictum Cani-			
		num dietum	:	0	· icaunes.
		num dictum feli-	0.4		2
		num dictum	:	0 -	
P.	C	Dolabri forme L. fecuri forme fl. aureo in	100		T. 13
40		medio noctus aperto	:	0	
	. 1	Lingui forme b. y fol. angustiori fl. aureo 1	-	0	Transport St.
		L. S longiori vel dissormi			
		fl. aureo.	:	0	The same
F.	C	Pugioni formeL. Caryophili fol. fl. lut magu. 1	:	0	
		Veruculatum L. fol. tereti Crasso glauco in	W S		The same of the sa
		apice purpureo.			
	. 415	Glomeratum L: fol-tereti fl. fuave rubento. I			
P. (		Tortuofum L. fol. Calenduli fl luceo 1			
T.		Coreum L. caule infirmo fol. retufo Craffo. 1			
		Aureum fol. tereti longiffimo fl. aureo amplo. I			
	•	-Pendulinum Procumbens fol. triang. fl. vic-			OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER
		laceo.	:	0	bleues.
	. 7	Deltoules tol. Mauco brevill, margine non			
		ipinolo fl. violaceo	-	0	
		Humile fruticosum fol. triangul. brevi fl.			2000
1		pulchro violaceo	1:1	0	
P. (	C	Caule infirmo: Calendulæ angustiori fol.	10.		
_		fl. albo.			
P. (	1 .	Globoliferum 5	:	0 .	. pas vue.
		Suffruticolum Calendulæ Longiori fol. fl. lu-	W.O.		The Property of the
-		teo amplissimo.  Afr. Caule infirmo fol. tereti gracilis, no	:	0 .	· jeaunes.
B. C		Afr. Caule infirmo fol. tereti gracilis . no		10	
		va species.	:	0 .	. pas vue.
		I See The Land of the Control of the		3	male .

Mespitus, Nefflier, Medlar, Miguel.
F. a Pyracantha L. vel Cratægus semper virens pyracanta dicta . O: 15 Fleurs blanches Arbuti folia L. forbus virginianus. O: 10 . Amelanchier L. fructu nigro subdulce. I: 5 . Canadentis L. arbuti obtutiori fol. I: 0 . Cotomeaster L. Cratægus tol. subrotundo. 0: 10 . Americana pumila fol. arbiculatis dentatis. 1: 13  MILIUM, Millet, Tittz.
P. 0 Effusium L 6 Fleurs blanchatren
Mimosa, Sensetive & Casie, Sensitive plant & acacia, Demuthensiante et acacia.
F. f Pudica L. spinosa sensibilis st. Corullescente.  Viva L. senstiva non spinosa st. luteo. I: 0 Fleurs bleuatres.  Connigera L. acacia Mexic. spinos Cornus bovini referentisus.  P. d Notica L. acacia, agyptiaca st. albo. I: 10 . jeaunes. Farnessana L. acacia spinosa st. luteo. I: 10 . pas vue.  F. f Ramis & foliis spinositimis Caule purpurascente.  Glauca L. non spinos st. spinosa st. o . blanchatres.  Glauca L. non spinos st. spinosa st. o . blanchatres.
Mimulius.
P. a Ringens L. canadenfis 1: 0 Fleurs rougeatres!
MIRABILIS. Belle de nuit, Marvel of pyrou, Indianich bluine.
P. ou ra Jalappa L. fl. albo 0: 6 Fl. blanches.  cines qu'on L. purpureo 0: 6 . pourpréss. garde dans L. blanches tro. une f rre L. blateo 0: 6 . jeunes tro. une f tre L. cluteo 0: 6 . jeunes. en l'lly. L. rubro. & cubro varieg. 0: 6 . Et ronges.  L. rubro 0: 6 . rouges.  Longiflora L. rubo Longo in noctuodatiff. 0: 6 . blanch, fentantes pendant la nuit.  M O E H R I N G I A.
P. 2 Muscosa L. & tenui fol. semper florens 0 : 10 Fleurs blanches.
M.O.NARDA, Ozweega tea.  P. a Fistulofa L. fl. alho 6 Fl. blanches.  L. fl. purpureo. t H 2 Diz

P. a Didymia L. A Coccineo 6 Fl. coul. de fang. P. c Punctata L. fl. luteo jeaunes macul.
Morrus, Murier, Mulberry tree, Mausberre baum-
F. a Papyrifera L. chinensis papyrifera I: o Fleurs pourprées.  L. fol. varieg. 5: o
Musa, Plantain tree, Pisang baum.
F. ou P. f Paradifiaca L. pifang maxima fructu Cu- cumerino
F. a Gale L. myrtus brabantica vulgo 0: 10 Fleurs vertes. Cerifera L. achor cerifera americana. 1: 0 . jeannatres. Cerifera L. fol. fubcordatis, arbor Cerifera africana
MYRSINE, Airelle d'Africque.
F. c Africana L. Vitis idea afr. vel myrtus fl.
Myntus, Mirce, Myrtle, Mante.
F. f Pimeuta L. Caryophylus aromaticus, Lato folio.  L. Caule rubento.  L. longo  F. d Zeylanica L.  L. in apice aureo  Romana L. latifolio romana. I o tarentina L.  L. fol. maculatis. 2 o italica L. Caule rubento od. Citri. I o bœtica L. Latifolio.  Delgica L. Lauri nobilis folio. I o mucronata L. media flofculis rubentibus.  L. fol. ex albo  Varieg.  L. intervalle  Criftata.  Latifolia flore pleno.
114

\$ 61 & The Cal
Flor. fols.  Flor.
N A P R. A.
P. a Dioses L. fol. profundis diffectis 0: 10 Fleurs blanches,
NARCISSUS, Narcis & tacette.
O. a Poëticus L. uni florus fl. albo fimplici. o: 6 Fleurs blanches.  Pfeudonarciffus L. quelques varietées. o: 0 . Couleurs divers.  Minor L. Parvus toto Lutco. o: 2 . jeaunes.  — L. eadem quadruple minore. o: 10  Bulbocodium L. junci fol. fl. tubam referente. o: 2  Fl. plenffimo partim flavo partim viridio. o: 6  Jonquielle L. junci fol. fl. fimplici odorato, le Cent. o: 6. pleno odorato, le Cent. o: 6. pleno odorato, le Cent. o: 6  Parvo flore fulphureo pleno. o: 6  Parvo flore fulphureo pleno. o: 6  O. b Tazetta L. narciffus conftantinop. biflorus fl. pleno odorato. o: 6 . blanches doubl.  — L. orient. polyanthos, Calice pleno odoratifimo, pluficurs yarrietes des prix differents.  L. polyanthos, dont on frouye Chez nous une Collection de 100 Especes tant foit peu differentes. tes. oux prix differents specifies au Catal. des oignons. blanches focupares, &C.
NEREUM, Laurier rose, Oleander or rose bay, Blennder.
F. e Oleander, L. fl. rubro.  L. fl. rubro.  L. fl. rofeo odorato.  L. fl. pleno variegato odorato.  L. fl. pleno variegato odorato.  Eleg. varieg.  NICOTIANA, Tabac, Tabacco.  F. c Fruticofa L. fol. lanceolatis fl. rubro.  N O L A N A.
P. e Profirata L. perennis fl. Eleg. Cœruleo o : 10 Fleurs bleues.

3

人でしている。

NYCTANTHES, Jasmin d'arabie, Arabian Jasmin.
F. e Sambac, L. jasminum arabicum fl. albo
F. e Sambac, L. jasminum arabicum fl. albo odoratifl.  F. f I: 10 Fl. bl. tres fantantes.  fl. albo
pleno odorariss
pleno odoratiff.  Unduktum L. jasminum arabicum fl. albo magno pleno odorato, fuivant la grandeur, deur,
deur min de toscan.
Nyssa, Tupilo, Cupeio.
F. a Aquatica L
Ocymum, Bafilje, Bafil, Bafilgen
F. e Gratissimum L 1: o Fleurs blanches.
OENANTHE, Pature de Chemeau, Dropwort, Can-
disch henu.
P. 2 Fishiosa L. foliis Caulinis sistulosis 0: 10 Fleurs blanches.
Prolifera L. floculis radiantibus Umbella-
· 1um proliferis. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OENOTHERA, Tree primroofe.
P. a Fumila L. humillima fl. aureo Virginiana Lanceolato folio , flore amplis-
fimo aureo
OLEA, Olivier, Olive, Olibenbaum.
THE REPORT OF THE PARTY OF THE
F. c Europea L. Sativa fol. Longo Lanceolato. 1: 10 Fleurs blanches.
obtufo Lanceolato
L. β ramis tetragonis, fol. buxi
Capeolis L. Ceralus hottentorum fol. Crasso
humillimus
fol. Craffo
ONOCLEA, Orcanette.
The all two tees fortition
Ononis, Arrete leuf, Rest barrow, Bauherhei.
F. 2 . Spinofa I. & fl. purpureo O.: 6 Fleurs pourpress. F. 2

# \$ 63 8

	Flor.			
F. a	I. z mitis, non spinosa, fl. purp. o	: 1	6 Fleurs pourpr	8253
	Pinguis L. anonis lutea non spinosa 1	: 1	o. blanches.	-
P. C	Pinguis L. anonis lutea non ipinola 1			
F. a	Fruticosa L. frutescens fl. rubro amplo 1	: (	o . rouges po	urpr.
P. a	Rotundifolia L. helvetica fol. lato dent. fl.		0	•
	nibro I	: (	0	
-7	THE REAL PROPERTY LINES AND LINES.		Name of Land	- 17.
OP	HIOGLOSSUM, Langue de serpent		Adderstoungue	,
	Baterzunglin.	1	5	
	azatetzungun.			
· .	77 1 7 6 1 10 1		777	11.0
P. a	Vulgatum L. spica disticha o	, 10	Fleurs vertes.	
			ULIKO WEED	
	Onoror Don.			
			Statement of	
P. a	Acaulon L. carlina toment. fl. albo am-		6-01005	
			Fleurs blanche	s.
	Helvetica altiffima fol. toment. fl. Coruleo. 1	: 0	· · bleues.	,
0	PHRIS. Double feuille, tway blad	le .	Zuen hlatt.	
			(	
P. a	Ovata bisolia	: 10	Fleurs vertes	
2 . 4	Oraca bilona.		2 TOUTS PLITTES	
	ORCHIS, Satyrion, Soolstones, I	fun	Santingui	11.01
	ORCHIS, Satyfoll, Sougeones, 1	Tild	neumennié	
	B 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7.52		
O. a	Pyramidalis L. fl. purpureo elegans 2	: 0		
	Bifolia L. il. alho odorato	: 0	1 -00.41	-
	Militarius L. galea fuica vel nigricante 2			
	Musci reserens, colore purpurascente 3		The second second	2.2
	Fucum referens	: 0	The second	7 .
	Palmata, fol. maculato, fl. ex rubro ma-		12.4	* *
	ex purpureo	: 6		
	ex purpureo			- 9
		: 0	,	
	ex roseis ma-			
C 4 121	culato	: 0	AND DESCRIPTION OF	
	ar and the same of			
	Origanum, Origan, Majoran	tet	dintaur.	
	THE ROLL OF LOW SHOPPING THE		qu-r	118
P. c	Dictamnus L. dictamnus Creticus tomen-	!	107803-11	
	tofus odoratus	: 0	The latest	
	Sypileum L montis fypili I	: 0	9	6 0
P. a	Aegyptiacum L. majorana rotundi fol.		17	
	odorato.	6	14	
P. C	Smyrnæum L. majorana nobilis odorato. o	15		
P. a	Vulgare L		a Door	72
7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17	-	
Op	NITHOGALUM, Star of betbleben	12	Talk absolbat	
OR	WITHOUTH ONLY OUT OF BELDLEDEN	2 .	Title Smellel	
0. *	Avelygum I O Umbellete marin	-	77	
	Arabicum L. fl. Umbellato maximo. 3:	C	ricurs bianelies	
O. a	Latifolium I. spicatum sl. albis innum-	-	-1	
	merabilibus.	10		-
	Pyrenaicum L. angusto fol. sl. ex albo vi-			
-	rescente	10		
				D. 4

# \$ 64 6

	Flor. fols.
0	Narbonense L. neapolitanum o: 2 Fleurs blanches.
	Carnolum L. exoticum magno Hore o : 10
	Humule flore spicato Coruleo ederato 0: 6 bleues sentant,
	OROBUS, Orobe, Bitter vetch.
	O ROB US, Olobe, Billet Velly.
P. 2	Vernus L. purpureus sylvaticus vernus 0 ? 6 Fleurs pourprées,
	- L. flore albicante ·
	Niger L. Caule ramolo H. purpuralcente. o: 6 pourprees.
	Latifolius radice repente fl. purpureo o : 10
Ó	SMUNDA, Osmonde, Flowring fern, Grofz farn.
	,,,,,,,
P. a	Regalis L. five felix florida I : 10 Fleurs au dos des Lunaria L. frondibus duabis decompositis. 0 : 10 feuilles.
2	Lunaria L. frondibus duabis decompolitis. 0: 10 feuilles.
-4	and design with the same of th
	OSTEOSPERMOS.
F. c	flicifolium L. fol. lanceolato dentato 1 : 0 Fleurs jeaunes,
F. C	Molipiterum L. populi albi folio.
	Spinotum L. odoratum Ipinof. & vifcofum. 2 5 0
9 . 9	Novum, Lato dentato CosciColore fl. luteo. 2: 0
	Ter the State of the leading of the
	OTHONNA, African regavort.
-	Defines I fel nimesi filis fi numa
F. C	Pectinata L. fol. pinnati fidis fl aureo. 1: o Fleurs jeaunes.  Cheiri fol. L. calthoïdes fruticosus. 1: 0
	Africana Ilicis fol. fruticofa, fl. luteo. 3: 0
	fol. rigido angusto dentato, sive
	doria
	doria. latiff. amplexi Caule, five
	doria
Ox	ALIS, Alleluia ou oseille d'africque, Woodserrel,
0 2	Sauriliec.
	the same of the sa
0.	Purpurea L. afr. fl. purpureo magno O: 10 Fl. pourtr grandes
	Pelcapra L. lu.eo Copiolo o : 10 . jeaunes.
	Flore Luteo pleno pulcherrimo. , 1: 0 , . doubles,
	PEONIA, Pivoine, Peonien rose.
P. 2	Officinalis L. fl. albo pleno 6 Fl. doubl. blanches.  L. fl. rofeo pleno 6 doubl. coul. ds
	L. fl. roseo pleno i. o: 6. doubl. coul. de
	L. fl. rubro pleno. , , o ; 3 doubles rouges,
	L. fl. purpureo pleno minore o : 3 doubles rouges,
	L fimplici Coralli
	fera. Co: 6. pourp. Sentant, Tenui folia L. fl. rubro simplex
22.	Tenui folia L. fl. rubro simplex 0; 15 . , roug. ardantes.
	PA 6.
E - I I	\$ D. 0.

\$ 65 €
PALMA, Vide CHAMEROPS, PHENIX, ZAMIA,
PANAX, Panachée.
P. a Trifolium L. fol. ternatis, araliastrum 1: 0 Fleurs blanches.
PANCRATIUM, Merican sea daffodil, Merican Illie.
P. f Caribeum L. fol. latifilmo fl. albo magno, odore balfami peruanis.  © b. b. lllyricum L. flore albo odorato.  P. f Americanum Latiore fol. femp. florens, odoratifimo.
PAPAVER, Pavot, Poppy, Mag famen.
Cambricum L. errattica fl flavo 0: 10 Fleurs jeannes.  Orientale L. fl. magno auranteo
PARNASSIA, Grass of Parnassus, Leberblum lin.
P. a Palustris L. gramen parnassi 0: 10 Fleurs blanchee.
PARTHENIUM, Parietaire, Bastard feverfew.
P. a Integrifolium L. fol. ovato Crenato fl. albo, perennis
PASSERINA, Sparrow wort, Methiopifcher fpirlingunum.
C. c Filiformis L. fol. Linearibus 1: 0 Fleurs blanches
Passiflora, Granadilla, Fleur de la passion, Passion flower, Passion, blume.
. f Serratifolia L. fol. oblongo ferrato 1: 10 Fleurs jeaunatres Tiliæfolia L. tiliæglabræ fol 1: 10 pas vne. Vespertije L. tricuspido obusto oculato 1: 10 blanches
multis ocu-
Lutes L. fol. tricuspidis fl. parvo flave-
fcente
Minima L. foliis Lanceolatis parvis fl. mi-
noribus. d Incarnata L. triphilla fl. roseo Clavato 1: 0 rouges.
Ceru-

3 00 6
Flore Comiles I neutraphylla fl. Complea manna
latifolio
W. c Cœrulea L. pentaphylla fl. Cœruleo magno . 1: 0 . bleues .  I magno , angufti felio . 1: 0 . blanches .  Pentaphyllos flore albo magno . 1: 0 . blanches .  V. f Glabris integris & trifialts foliis . 1: 10 . pas vue . 1.
Pentaphyllos flore albo magno
oranis integris & tringis folis 1: 10 pas vue. I.
P A U L I N I A.
F. b Pinnata L. foliis pinnatis foliolis incisis 1: 0 Fleurs verdatres.
PENTAPETES.
The state of the s
Phænicea L. blattaria Zylanica fl. amplo
coccin
Periploca, Virginian silk, Dirginische seide.
The state of the s
V. 2 Græca L. Lanceolato ovato 0: 10 Fleurs rougeatres  V. e Africana L. apocynum air. schand vincæ Everte.
V. e Africana L. apocynum afr. schand vincæ & verte.
pervincæ fol.
PETIVERIA, Guiney benweed.
The state of the s
F. e Alleacea L. folani folio.  L Eleg. varieg i · 10
PEUCEDANUM.
P. 2 Silaus L. foliis pinnatis divisis 0 : 15 Fleurs blanches.
PHALARIS.
P. a Arundinaceo L. gramen latiori fol. Eleg.
P. a Arundinaceo L. gramen latiori fol. Elcg.  varieg.  L. angustiori fol.  Elég. varieg.  O: 6 Fieurs vertes.
Elég. varieg.
PHILADELPHUS, Mock orange, Springe.
The state of the s
F. 2 Coronarius L. syringa alba odorata o : 6 Fleurs blanches.
L. fl. pleno dicta 2: 0
PHILLYREA, Filaria, Mock privet, Steinlinde ou Phillere.
F. b Media L. alaternus minori folio 1 : o Fleurs verdatres.
F. a Angusti folia L. fecunda.
F. b Latifolia L. spinosa sol. quasi ilicis.
L. Levis.  L. olcæ ephefeaceæ folio. 1: 0
PHLO
E n E de

## \$ 67 €

Patomis, Saze-tree & lions tail, Salby et Lowenschwanz.
F. b Frusicosa L. humillima Latissimo sol. sl.
L. falvize latiore folio Longo. 0: 10
minor
P. a A Herba venti L. narbon nis fl. purp r: o F. C Leonurus L Leonurus federitis rol. fl. phæ
niceo
phæniceo.
PHLOX, Violet rougeatre, Lychniedea.
P. a Maculata L. Caule elatiore fi. purpureo o : 10 Fleurs pourpress
Carolina L. fol. Lucidis acutis fl. quafi
umbellato
Divaricata L sol. ovatis Caule riclinato fl.
Maculata Elatiore Caule flore Cœruleo. 0: 10 bleuess
PHENIX, Palmier, Date palm, Dattel palmbaum.
P. e Dactylifera L. palma dactylifera mas 3 : o Fleurs pas vue.
L. fæmina. 3: 0
PHYLICA, Shirt button beath, Hiedevilat phylica.
F. c Ericoïdes L. alaternoïdes afr. ericæ fol. fl. albo odor.
L. eadem sed humillinia fructi.
ferens
PHYLLANTHUS.
F. f Grandisolia L. Lato solio 10 : 0 Fleurs rougeatres à Epiphylantus L. angusti solio Cottees des seuill.
Angultifing folio, fuecies nova, geel hour
PyLLIS.
PyLLIS.
F. e. Nobla L. beupleuroides quæ simpla nobla, o : 10 Fleurs verdatres
PHES A.DIS, Alquequanges, Mainternirsche.
F. e Somnifera L. alkekengi fruccic, fr. patvo. 1: 0 Fl. vertes jegunger
Viscosa L. alkekengi bonariensis baccis tur- binatis. 2:
all Is

	3 08 E
15 2	Alkekangi I officinaria salis
4	Alkekengi L. officinarim tadice repente. 0: 6 Fleurs blanchatres.
	Рнутеим А.
P. a	
	Orbicularis L. flore Cœruleo 0: 10 Fleurs bleues.
	PHYTOLACCA.
F. e F. b	Octandria L. americana minor 1 : 0 Fleurs rougeatres.
	major 1: 0 . bianchaires.
PI	Nus, Pin, sapin & melese, Pine tree, fir tree, larch,
	Fichte / tame et lerchenbaum.
Л. а	and the state of t
	Sylvestris I. fol. binis & ternis 0: 15 Fleurs males tiran-
A (2)	L. longistimis Cono  magno oblongo.  Pinæa L. fativus, nucleis edulibus.  Cembra L. fativus, fol onicie public edulibus.  I 10 au jeaune quel- ques unes melées
A. b F. a	Pinæa L. sativus, nucleis edulibus I : 10 ques unes melées
A. a	
	Strolus L. foliis quinis, Wynmouth pyn- dicta.  dicta.
• • •	Cedrus L. abies fol. fescicularis Cedrus
	Libani: Larix , E. larix vulgaris conis Longis. 0: 15
	L. iarix vulgaris conis Longis 0: 15
• • •	L. abis conis nigris. 1: 10
	Le lypirientis come partie
	L. DEIVITICUS COMIS Obtulie
	Picea L. abies taxi fol. sub incanis
• • •	
	L. Conis albis. 1: 0  Abise I abise rel size migris. 1: 10
• • •	Abies L. abies vel picea rubra europæa. 0:15
• • •	virg. co-
	Sylvestris L pinaster I
	Rubra Schotica.
F. e	Rig da.
-5-	nis minorib.  Neubra Schotica.  Rig da.  Africanus, abies afr. fol. Cæfeis conis nigris.
	pas vue.
	PIPER, Pouvre, Pepper, Pfeffer.
	2 1 7 2 M M
F. f	Betele L. frutescens, fol. septinervis oblon-
P. f	Obtufilolis L. fol. obverse ovatis Caule
	progumbence
	The second secon
Salakin.	P. I S O N I A.
. £	
100	Acylegta, L
	P1.

## \$ 69 @

PISTACHIA, Pistache lentisce, Pistachia nut,
Flor. fols.
F. c Lentiscus L. fol. majoribus mas 2: o Fleurs vertes.
L. omnium minimum 6: 0'
PLANTAGO, Plantain, Plantayne, Wegerstiff.
P. a Major L. E lati folia rosea fl. expanso o : 6 Fleurs vertes.
Tattarica spica Longa roseo Colore o : 10 coul. de rose.
PLATANUS, Platane, Plane, Platanus.
r lata nos, tratane, rune, Hunenug.
A. 2 Orientalis L. fol. palmatis digitatis 0: 15 Fleurs verdatres.
Occidentalis L. fol. palmatis glabris o : 10
Caule rubent
01.50
Plumbaco, Grande persicaire, Leadwort, Ceplanisches
pleykraut.
AND LESS OF THE PARTY OF THE PA
F. e Zeylanica L. fl. lacteo 1: 10 Fleurs blanches.
PLUMERIA.
The Company of the state of the
F. f Rubra L. flore roseo odoratissimo 40: o Fleurs rouges tres
Alba L. flore albo odoratissimo 25 : o . · blanches.
PODORHYTTER Monanda
Podophyllum, May apple.
P. a Peltatum, L. anapodophyllon Canadensis. 2: o Fleurs blanches.
Annual Comment of the
POLEMONIUM, Greck valerian.
P. a Coruleum L. fol. pinnatis fl. Coruleo o : 4 Fleurs bleues.
L Eleg. varieg o : 15
flore albo o: 4 blanches.
POLYANTHES, Tubereuse, Tubereuse.
1 001 A H I II Es, I docteute, I avereuge.
O. doivent Tuberofa L. hiacinthus indicus, tu-
fervées en L. cadem fol, variegatis, 1: 0
hyper dans L. hiscinthus indic, tub. fl.
une ferre picho
Chaude hors - L. eadem fl. amplo plenis bl. doubl. blei
de terre. amo O: 10 pleines & tres
and the second of the second o
The A. S. Co.

### POLIGONUM.

POLIGONUM.
May fola
P. a Biftorta L. biftorta major radice intorta. 0: 6 Fleurs Udnches
Virginianum L. perficana virginiana fl albo. 0: 6 Viv parum L. alpina fobolifera. 0: 10
V. a Divaricatum L. fagopirum, schandens 1: 0
STATE OF STA
POLIUM, Vide TEUCRIUM.
Polypodium, Polypode, Polipody, Farrentiant.
P. f Villosum L. amer. magis dissectum Caule &
Coffa villog
The desired of the state of the
P. a Fulbiferum L. duplicato dorso bulbifero 0 : 15 Humillimum fol. alternatim duplicato pin-
nato
C. STALLOWS
Populus, Peuplier, Poplar, Pappel.
A. a Alba L. fubtus tomentofus o : 6 Fleurs jeaun. ver.
o o divisula Lo
L. fol. ex luteo Eleg. varieg. 2: 0 L. dictus, italicus, lon.bardien
fisi &c.
fis; &c.  Balfamifera L. fol. fubcordatis.
L. Oblongion for in omni parre
majori
Canadensis; fol. succordatis.
Canadeniis, ici. iuccordatis.
Portulacca, Pourpier, Purslane, Burtfelliraut.
F. d Pilofa L. Lanuginofa procumbens fl. delute
P. e Anacampseros L. fruticosa semp. virens s.
rubicundo.
rubicundo
norens ,
POTENTILLA, Quinte feuille, Cinque foil,
THE SECOND OF THE PARTY OF THE
F. 2 Fruticosa L. Pentaphylloides fruticosus. o: 6 Fleurs jeaunes.
Aurea L. montana humilis fl. aurao
Alba L. alba major ditera.  Nonspelienfis L. recta fl. aureo.  O: 6 . jeaunatres.
Monipelienfis L. recta fl. aureo.
The second secon

Poterium, Schrubby burnet, Stoudige punpernelle.

F. eq Spinosum, L. pimpinella spinosa. . . . 1: o Fleurs blanchatres.

P R A-

## \$ 71 6

111	PRASIUM, Hedgenettle.
-	Flor- Cols-
F. c	Majus L. fol. ovatis fl. magno candido 0: 15 Fleurs blanches,
p'	RIMULA, Prime vere & oureilles d'ours, Prim rose &
•	bearsear.
	bear jour a man a land to
P. a	Veris officinalis L. fl. luteo Umbellato 0: 6 Fleurs jeaunes.
	acquire I A plano I ureo O: Io doubles
	L. Coccineo 5 : 15 doubl. coul. de
	fang. fang
	L. plusieurs variétées extremement, rose.
	belles peintjes des Couleurs differentes
	de 10. 15. a 20. fols solon les Especes tres joliement pa-
1 . 7	Auricula L. dont on trouve chez nous une nachees.  Collection très nombreuse, tant des an-
	gloifes ou poudrées, que des Lignoifes
	des Couleurs differentes & brillantes, aux
	prix felon les Especes.
	Minima L. fol. Cunci forme, fl. Cœru- leo
-,715	
	PRINOS, Winter berry, Minterverre.
_	
F. a	Virticillara L. fol longitudinaliter ferratis. 0: 15 Fleurs blanches
	Glaber L. fol. apice ferratis 1: 10
	PROTEA, Silvertree, Silverbaum.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F. c	Argentea L. argyrodendron fol. fericeis 5: 0 Fleurs pas vue.  Foliis latiffimis fericeis in apice triden-
10.00	
-7	PRUNELLA.
16450	
P. a	Vulgaris grandiflora L. fl. Cœruleo o : 6 Fleurs bleues.
• • •	L. flore albo. L. minor fl. Cœruleo fol. varieg. 0: 6. bleues.
and:	L. mmor n. Curuleo loi. varieg. 6: 6 oleues.
PR	unus, Pruniet, Plum, Bogelniesche/ Lobeerkiesche.
100	
A. a	Padus L. Cerasus avium o : 10 Fleurs blanches.
r. a	Virginiana L. floribus racemosis fol. de-
	ciduis
	ricapils.
. a	Lusitanica L. lauro Cerafus Lusitanicus
	minor. Lauro Cerafus vulgate o : 6
	Lauro Ceratus Vingure 0: 0
1. a	Mahaleb L. Cerafus mahaleb a. odora-
10	tiffimo blanch. fentant.
	· Are
	- V

A.F.

Flor. fols.
F. 2 Armeniaca L. fol. ex luteo maculato 1 : 10 Fleurs blanches Cerafus L. Cerafus hortenfis fl. pleno 0 : 10 blanches doubl.
Caproniana L. fl. pleno Eleg I : 10 blanches doubl.
L. Ceralus tattaricus, fractu pruni
effigui.
L. Virg. humilis fol. lanceolato parvo
L. Virg. humilis fol. lanceolato parvo
A. 4 Domestica L. n. pieno fructu magno lua-
L. folio variegato blanches doubl.
L. folio variegato blanches.
Jo vijginana.
F. a Spinofa L. F. b Vel padus caroliniensis semper virens. 4:0
ver pages caronicents temper vitens 4: 0
Desperate Calama C
Psidium, Gojave, Guava, Guaba.
L OL FULL
F. f Pyriferum L. guajava alba duleis 2: 10 Fleurs blanches
L. rubra acida 2: 10
n it is a live
PSORALEA, Jou barbe, Jupiters beart.
FIRE - U.S. Jan - Van 191
F. e Pinnata L. barbajovis, fol. pinnatis fl.
Cœruleo
Bituminolum L. trifolum bituminolum fl.
palescente
Palestina st. majoribus Cœrulescentibus. 1:0
Gladulosa L. fol. omnibus ternatis fl. Co.
rul. Élegante
AND CONTROL OF THE PARTY AND T
PTELEA, Schrubby trefoil, Caroliner stauben ileo.
Constant of the contract function inco.
F. a Trifoliata L. Virginiana fol. ternis I : o Fleurs blanches.
1. " I indiate 2. Inglittatia tol. tetins I : O Fleurs blancnes.
Dyly Manya Dulmanaina Time a manya
Pulmonaria, Pulmonaire, Lingwort, Mungenfraut.
The complete to the complete t
P. 2 Officinalis L. montana fol. maculato a.
rubro 6 Fleurs rougeatres Virginica L. pulchra ovatis glabris 1 : 0 bleues luisant.
vinganica Li. putchta ovatis glaoris 1: 0 bienes inijapt.
PUNICA, Granadier, Pome granate, Granatenbaum.
a divion, Granadici, 1 ome granate, Geanatenvaun.
F. b Granatum L. fl. simplici 1: 0 Fleurs rouges ar-
dantes
I fl pleno maiore
L. Gine Calice. 1: 0  L. Calice brevi. 2: 10
Calice brevi. 2: 10
minore Calice Longo, 1 > 10
L. Himple maxima.
Co V Addid Le americana numua di fimplici
P Y-
The state of the s

# \$ 73 6

	P	v	R	Ò	L	A .	M	inter	gruni.
--	---	---	---	---	---	-----	---	-------	--------

	Flor. Jois.
P. a	Rotundifolia L. pestillo declinato 0 : 10 Fleurs rougeaires
	Secunda L. fol. mucronato serrato 1: 0 meldes. de vert.
• • •	Security 2. 1015 Enteriorated Assistance
	D : 1 D : 1 Million Programs
	Pynus, Poirier, Pear tree, Birnbaum.
	the second secon
A. a	Communis L. fl. pleno 1: 0 Fleurs blanches.
11. a	I. foliis varieg
	17. FORMS VARIES.
F. a	Virgiana parvà, fol. alaterni Eleg. varieg. 2: 10
	The state of the s
	QUERCUS, Chene, Oak, Cichien.
	Phelles L. falicis Longiori fol 2: O Fleurs males tiran- L. — fol. finuato 3: O tes au jeaune me- Illex L. ilex fol. oblongo ferrato 2: O less d'un peu de Suber I. juber parvo folio 2: 10 rouge verdatres.  L. — dmyllo folio 2: 10
Λ. 2	Phelles L. Izlicis Longion fol 2: O Fleurs males uran-
F. a	fol. sinuato 3: 0 tes au jeaune me-
	Illex L. ilex fol. oblongo ferrato 2: 0 les d'un peu de
	Suber L. fulser parvo folio
	I fmrlo folio
	Coccifera, L. ilex coccifera, fol. amplis-
	Cocciera, L. Hex cocciera, ion ampira-
32.0	fino
	L. inagno iol.
	dentato
	L. magno fol. dentato
-	fol. fub incano
200	normal following
	Calaria parvo Ioi.
•	fabt. inean.
	fubr. incan
	virido.
	Volgaris, O: 15
A. a	Prinus L. quercus Caltaneze folio
A1. 4	Rubra L. rubra major
	L. B. Ving: Venis rubris muricata. 2: 10.
	1. 19. Virg. Venis Tibris metricata. 2 . 10.
	Alba L. Marylandica alba fol. amplior.
	aculearis.  Esculus I. glande minore fol. pubescentib.
	Esculus I, glande-minore fol. pubescentib.
	differis.
1.00	diffectis.  Robur L. pediculis Longifimis
	L. fold Eleg. varieg.
• • •	L. ION Ereg. valleg.
	L. semper virens, Lucombels eyk. 1 : 0
	Aegilops L. calice echinata glande majore. 1: 0
	Virginisua rubra major.  Americana, paulinia dicta.  Rojale dicta.  2: 0
	Virginiana rubra major.
	Americana paulinia dista
	Points wifes
• • •	Rojane dicta.
	- nova fol. ampliff. valde dentato,
	puniceo
	Marylandica nigra
F. a	Pumila semper virens fol. parvis oblongis
	dentatis.
	dentatis.  Ilex femper vir. lanceolato dentate, parvo
• • •	Ends
	fructu
	RANDI'A.
	R A N D I A.
R-A	Mirie I ferricole fol Subscruptis A alba Flee Hanches
	Mitis L. fruticosa fol. subrotundis fl. albo. 2: o Fleun blanches.
	K KA

# \$ 74 €

to	anunculus, Renonculen, Crowfoot, Panenfus.
N.	Flor. fols.
P. a	Amplexicaulis L. fol. plantaginis fl. albo. 0: 6 Fleurs blanches.
	Flammula L. fol ovate Lanceolato ferrato. 0: 15
4	Aconiti folius L. fl. albo pleno blanch. doubles.
	Ruta folius L. fl. luteo pleno o : 6 jeaunes double.
	Bulbosus L. Rapa divi antoni d'Eta fl. pleno. 0: 6
	Acris L. hortenfis Erectus ft. Inteo pleno. 0: 6 doubles.
• • •	Ficaria L. Chelidonium minus fl. pleno. 0: 4
	rif. Asiaticus L. Persarnm, dont on trouve
fes.	Chez nous, une Collection de plus que 700 Especes de toutes sortes des Cou-
100	leurs, afortes tieges, fleurs grandes,
	& bien remplies, des prix differents  [pecifiées au Catal. des oignons
	American Company of the Company of t
RH	AMNUS; Alataterne & Nerprun, Bucktborn, Bothis
	bogn / et alaternug.
*	
X. a	Catharticus L
F. b	Alaternus L. alaternus hisp. mas 1: 0 verdatres.
	L femina 1: 0 fol. ex aureo
	maculato
	L. Lustianica fol. ro-
	tundiore
* * * * *7 %	L luteo varieg, I: 0
V. b F. a	Lineatus L. Caule volubili 3: 0
	Chapeau.
F. e	Napeca L. seu Jujuba americana spinosa. 2: 0. blanches yerd.  Zizyphus L. jujuba majores
F. b	Zizyphus L. jujuba majores
	Daving Dhubasha Mankamakan
	RHEVM, Rhubarbe, Monks rabarb.
P. a	Rapunticum L. folio lapathi majore o : 10 Fleurs verdatres au-
	jeaune.
	Undulatum L, Rhabarbarum fol. Undulatis. 1: 0
	Palmatim L. Rhabarbarum vera 3: 0
	D TT D TT
	R H E X I A.
P. a	Mariana L
100	R но-

# \$ 75 €

MAY-	RHODIOLA, Orpin, Rosen root, Kasen wurtz.
	Rofea L. anacampseros radice rosam spi- rante major
	R H O D O D E N D R O N.
	Ferrugineum L
	Rhus, Sumach, Sumach, Sumach.
F. a	Coriaria L. fol. pinnatis ferratis. I : 10 Fleurs yerdatres.  Typhicum L. fol. pinnatis tomentofis. 0: 15  Javanicum L
¢	RIBES, Groseiller, Johans beeren.
F. a	Rubrum L. fructu rubro baccis magnis. 0: 6 Fruits rouges grand.  L. pallide rubento. 0: 6. palees rouges.  L. fructu albo magno. 2. grandes blanch.  K 2

-	Flor. fols.
F. a	Rubrum L. fructu rubro fol. ex Luteo va Fruits rouges feull.
	Alpinum L. alpinum dulce
	L in omni parte
	Rubrum L. fructu rubro fol. ex Luteo va Fruits rouges feull. rieg.  Alpinum L. alpinum dulce.  in omui parte  majori.  Nigrum L. fol. ex albo variegato.  panachées.
	Cinosbati L. Virginiana fructu spinoso. 0: 10 . epineuses.
	Virginiana nigra fructu obiongo o : 6 . noires l'onques.
	Ordinalia L. and Le yarreices des couleurs
	& grandeurs differentes, la piece 6 blanch., jeaun.
	The state of the s
	Ricinus, Ricin, Oil feeds, Mundervaum.
F. e	Perennis, Virescente 2: 0 Fleurs jeaunatres.
	RIVIN A.
F. c	Humilis L. phytolacca fructu minore, gla- bro fol.  L. majore, fol. pubefcente. majore, fol.
	maiare, fol.
	pubescente 1: 0
	ROBINIA, Falche acacia, False acacia.
A. 2	Pseudo acacia L. spinosa, sl. albo odorato. 9: 10 Fleurs blanches.
F. 2	Hispida L. flore rubro
	Caragana L. fubirica il. luteo.  Frutescens L. fol. quaternis.  Promea L. fol. quaternis sessiones.
• • •	Pygmea L. fol. quaternis fessilions
1,00	
	Rosmarinus, Romarin, Koğumin.
F. b	Officinalis L. latifolio.  L. angusti folio.  C. angusti folio.
F. c	L. angusti folio
F. e	L. ex Luteo varieg. o : 10
	ROYENA, Affrican bladdernut.
F. c	Lucida L. fol. singulari Lucido 2 : . Fleurs blanches.
	Glabra L. myrti folio
	The state of the s
	Rubia, Garance, Deyers madder, Botte.
P. 2	Tinctora L. & fativa
	Tinctora L. & fativa
	Rubus, Rance, Blamble, Bjombeere himbeere.
1	
F. 2	Fruticolus L. vulgaris fructu rubro o : 2 Fleurs blanchatres.
	Fru-

Flor. fols.

Fior. fots.
F. a Fruticosus L. vulgaris fructu albo 2 Fleurs blanchatres.
L. fpinis horridis fl. albo pleno. 0: 10 blanches double.  L. fructu rubro femper florens. 0: 6 blanchatres.
Highidus I fol tematis.
Odoratus I., caule inermi, multifloro O: O pourprées.
V. a Cœssus L. sylvestris repens, fol. variegato. o: o. blanches.
P. a Arcticus humilus Caule unissoro 1: 0 pourprées.
RUDBECKIA, Dwarf fun flower.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P. a Lacineata L. fol. Compositis Lacineatis fl. luteo. Lacineatis fl.
Lacineatis ti.
fulphur. P. e Hirta L. integri fol. fl. radiis aureis um-
hono atro rub.
p. a L. cadem in omni parte majore c: 10
Purpurea L. petalis florum Longiss. purpu pourprées fait
rafcent
Oppositi 1040 L. 101. Lanceolatis 0: 13 Jeaunes.
RUELLIA.
P. e Strepens L , I : • Fleurs palles,
Davida Ofoilla
Rumex, Oseille,
F. c Lunaria L. acetosa arborescens I: o Fleurs verdatres. P. a Schutatus L. fol. Cordato haltato o: 10
P. a Schutatus L. fol. Cordato haltato o: 10
Ruscus, Myrte sauvage, Buschers broom.
P. 2 Aculeatus L. myrti fol. aculeato o : 6 Fleurs vertes.
Hypophillum L. foliis floriferis infra . o : 10 debors les feuil.
Hypoglossum L. soliis supra floriscris. : 0: 10 de dans les seuil.
F. a Racemosus, L. Laurus alexandrinus dictus o: 15. vertes jeannait. fruits rouges.
Runa, Rue, Kauten.
Ruth, Rut, Mut, Mautille
F. a Graveolens L. vulgaris fol. variegatis o : 10 Fleurs jeaun, verd,
F. e L. & chalapeulis tenui folia 1 : Q jeaun. blanchat.
L. S africana maj. 0: 15 verdatr.
SACHARUM, Canne a fucre, Sugar cane, Zuther ohr.
P. f Officinarum L. arundo sachari sera 2: 0 Fleurs pas vue.
SALICORNIA, Glaswort or Sallwort.
F. b Fruticosa L. geniculata semper virens 1: 0 Fleurs pas vue,
F. c Arabica L. articulis obtulis.
K.S. SA

## \$ 78 €

	SALIX, Saule, Willow, Deibe.	
-	Flor. fols.	
F. 2	Pentandria L. fol. Laureolæ Lato, glabro	
	odorato.  Amygdalina L. fol. amygdalina utriumque	ı
A. a	Amygdaina L. 101. amygdaina utriumque	
	virente angustissimo	
• • •	angutinino	
	undulato	
	Lo Inotus III-	
	Cano.  Babylonica L. ramis pendulis.  O: 6  Helix L.  Reticulata L. pumila helvetica mali folio. 2: 0 vertes.	
	Babylomica L. Tainis penduns	
7	Helix L	
P. a		
F. a		
-	fubtus arg 0: 10 jeaunatr, Retuf L. helvetica myrti minori fol. re-	
P. 2	Retuil L. neivetica myrti minori ioi. re-	
	pens	
F. a		t
	Archaria L. buxi majore fol. Julo purpura-	
	fcente	
A. a	Caprea L. fol. Ovatis rilgons	
	L. — tomentons n. magno	
	odorato jeaun. gr. fent	,
	Capital L. Otto Ovatis Ingoing.  L. — tomentofis fl. magno odorato	
	cante	
	cante	
	SALSOLA.	
F. C	Prostrata L. chenopodium Caule insirmo	
F. C	Prostrata L. chenopodium Caule insirmo Cericeo	
F. c	Cericeo	
	Fruticosa L fedi minori fol. 0: 10 . vertes.	
	Fruticosa L fedi minori fol. 0: 10 . vertes.	
	Cericeo	
F. a	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. o: 10	
F. 2	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. o: 10	
F. a	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. 2	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a	Cericeo. Fruticofa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a	Cericeo. Fruticofa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a F. c P. a F. c	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a F. c P. a F. c	Cericeo. Fruticosa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a F. c P. a F. c	Cericeo. Fruticofa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a F. c P. a F. c	Cericeo. Fruticofa L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a	Cericeo. Fruticola L. — fedi minori fol. 0: 10	
F. a F. c P. a F. c	Cericeo. Fruticofa L. — fedi minori fol. 0: 10	

SAM-

Sameucus, Sureau, Elder tree, Hollunder.
P. a Ebulus L. humilis caule herbaceo. o: 10 Fl. tirant au rofes Canadeniis L. Caule glabro fl. albo Copiofo. o: 10 Nigra L. fol. ex albo varieg. o: 10 L. pluteo varieg. o: 10 L. pruchu in umbella virido. o: 10 L. p Lacineato folio, vei apii fol. o: 10 Racemofa L. fruchu rubro vel coccineo. o: 15 . jeaunatres. Nigra pumila fol. & fruchu ex albo Eleg. varieg. 1: 0 . blancher.
SANGUINARIA, La renouée, puccoon.
P. a Canadensis L. major sl. simpliei 0: 10 Fleurs blanches.
SANGUISORBA, Sanguisobe, Burnet, Holbleg Braut.
P. a Canadensis L. pimpinella maxim. Canad. 0: 10 Fleurs blanches.  Media L. spica breviore alba
SANICULA, Sanicle, Sanifiel.
P. a Europæa L 6 Fl. tirant au rose.
SANTOLINA, Garde robe, Lavender catton.
P. b Chamcecypariffus L. fol. quadrifar. dent.  fl. aureo.  fl. fulph.  L. dent.  dent.  cinereo.  L. humillima fol. toto  cinereo.  cinereo.
Rosmarini folia L. & fol. villofis & incanis 0: 10  L. 2 obscure virentib. fl.  aureo.  L. d fol. villofis & incanis fl.  aureo. majore.  0: 15
Sapindus, Soab berry, Suffenveeren.
F. f Saponaria L. fol. Coftæ alatæ inascentibus. 8: o Fleurs pas vue.
SAPONARIA, Soab wort.
P. a Officinalis L. Lycanis saponaria si. pleno. o : 6 Fleurs rouges doublis
SATUREJA, Sarriette, Savory, Saturcy.  P. a Virginiana L. Clinopodium fol. Linearibus. 0: 10 Fleurs rougeatres.  Montana L. fl. in pediculis ramolis 0: 10 blanchatres.  Thymbra L. Cretica fol. rigidis brevibus. 0: 10

### SAURURUS, Sizards tail.

SAURURUS, Sizards tail.
Flor. fols.
2. a Cernuus L. fol. profundo Cordato ff. spicato. 1: 0 Fl. vertes jeaunatt.
SAXIFRAGA, Saxifragra, Scembrech.
P. 2 Cotyledon L. 2 minor fol fubr. ferrato 0 : 10 Fleurs blanches.
L. 7 fedit folio fl. albo multiflor. 0: 6
Crassi folia L. fybirica fl. rubro magno. 0: 15 . rouges grand.
Geum L. foi. Cordatis ovalibus Crenatis II.
albo
rubro
pallido
Hypnoides L. procumbens fol. trifidis &
P. b Stolomifera dicta fol planis maculatis. 0: 10 P. a Granulata L. flore albo pleno. 0: 6
SCHABIOSA, Schabieufe, Schabious, Apostem Braut.
P. a Alpina L. foi. Centaurez majoris fl. rubro. o : 6 Fleurs rouges.
F. a Argentea L. frutescens Lineari fol. st. roseo. 0: 15. rouges, palées. F. c Africana L. frutescens st. roseo. 1:: 0. couleur de rose.
deum inclinaus
P. 2 Columbaria L. fl. globoso niveo o : 6 blanches.
TIDEO.
Plote Globolo albo maximo 0: 10 blanches,
Schilla, Squille, Squill, Meer zwibel.
L. Durb. magno os o
(). a Bitolia L. macintimis iteliatus il. albo. o . 6 blanches
coeruleo
ruleo.
ruleo
rubro. o : 6
lore rougeatres.
Amæna L tardivus fl.
obioleto Cœruleo.
amplo.  I. rubro. o: 6  lore. rofeo co.  Amæna L. tardivus fl.  obfoleto Cœruleo. vel hiacinthus flore cœruleo borraginis. o: 6  bleues.
SCHROPHULARIA, Scrofulaire, Figwort, Beaunwurtz.
P. c Lucida L. Laserpitii massiliensis solio o : 15 Fleurs verdatres. P. a Nodoso radice Crassa store tubro o : 6 rougeatres.
P. 2 Nodolo radice Crassa store rubro o : 6 rougeatres. Scho-

### € 81 €

# SCHUTELLARIA, Latoque, Scullcap. Flor. fols.

P. a.	Lateri flora L. alpina fupina fl. magno Cœ-
	ruleo
	L. fol. Cordatis Lanceolatis 1: 0
	Galericulata L. fol. lanceolatis fl. albo 0: 6 blanches.
	L Cœrul. 0: 6 bleues.
1	CONTRACTOR A A A STREET
0	The state of the s

### SEDUM, Trique madame, Prickmadam, Menn hauswurz.

P. a	Telephium L. & anacampseros purpureo. 0: 6 Fleurs pourpies.
	rubello palees rouges.
• • •	Anacampferos L. femper virens fl. purp
• • •	Aizoon L. anacampieros fol. peltatis fl.
• •	Stellatum L. fl. albo. o: 10 . blanches. Copoca L. fedum coepocum perennis fl.
• • •	Copoca L. fedum copocum perennis fl. albo
• • •	L. Crispum &
	monstrosum
	Album L tereti fel. album. o : 6 blanches.

### SELACO.

### SEMPERVIVUM, Joubarbe, House leek, Baum sedum.

F. c	Arboreum L. fedum majus arborescens !			
	L. idem fol. ex luteo varieg.	I :	0	
	L. albo varieg.			
P. c P. a	Canariense L. sedum Canar. omn. maxim.	2 :	0	. verdatres.
P. a	Globiferum L. fedum globulum decen-			
	dentib	) :	6	
	Montanum L. fedum minus A. Eleg. rubro. c	:	6	rouges belles.
	Arachnoïdeum L. sedum montan, tomen-			- 1
-	tofnm	:	10	

### SENECIO, Senecon.

P. f	Pseudo China L. Jacobese folio, radice
P. b P. a	Lignofo china officinalis.  2: 0, Fleurs jeaunes, Haftulatus L. Jacobeæ fol. atro purpur. 1: 0  Perfici folius L. fol, lanceolatis ferr. fl.
	purp pourprées.

# \$ 82

	SERAPIAS, Elleborine, Baftard bellebore.
Y. a	Helleborine I angusti solio.  L. a latesolio.  Flor. fols.  0: 10 Fleurs blancharres  netles de rose.
	SERRATULA, Saw wort.
P. a	Tinctora L. fl. purpureo
	Seseli, Wild spiegel.
P. a	Turbith L. ferulæ facie tenui folio o : 10 Fleurs blanches.
200	SIDA, Mauve.
F. c	Afric. fruticosa sol. Cordatis, sl. luteo Caplula Caniculata
	SIDEROXYLON.
F. c F. b	Incrme L. lauri fol. non dentate 15: o Fleurs blanches. Liciordes L. Mespilus peregrinus fol. lan-
F. c	ceol. Melanophleus L. Longi fol. Zwartbaftboom vulgo.  1: 0. pas vue.
	SILENE.
<b>F.</b> c	Fruticola L. myrti fol. fl. rubro 1: c Fleurs rouges.  SILPHIUM.
P. a	Lacineatum L. fol. alternis fessilibus.  Persoliatum L altissimum.  Trifoliatum L. fol. ternatis.  SISYRINCHIUM.
P. a O. f O. *	Bermudiana L. iridis folio.  Afr. palmæ fol. radice phænicco fl. albo. 2: 0 oflanches.  — iridis fol fl. fpicato albo. 2 ixia poly- 1: 0 oflanches.  — ccerel. frachia L. 1: 0 oflanches.  — purpure ovirescente  maculis atro purpureis.  — rab-o macules nig. 2: 0 rouges macul.  — fl. amplo bilacis Cohne ixia
• • •	C. Lilland T.
	Caule romoso A pallido
	SMILAX, Lizeron, Bindweet, Smilar.
F. 2	Aspera L. minor fol. cordatis oblongis 0: 15 Fleurs jeaunatr. tir. au vertes. Excl-

Flor. fols.
F. b Exelfa L. aculcata, fol. inermis Lanceolatis. 1: 10 Fleurs fe unatr. ti-
rantes au vertes.
Caduca L. caule aculeato tereti 2: 0
Tamnoides L. fol. inermibus Cordatis 2: 0
SMYRNIUM, Maceron, Alexanders.
P. a Perfoliatum L. amplexi caule o: 10 Fleurs blanches.
P. a Perfoliatum L. amplexi caula
Aureum L. & fol. decompositis o : 10
Solanum, Morelte, Nightsbade, Mathistaten.
F. o Pscudocapsicum L. fol. retuso fructu Ce-
ralino
F. a Ducamera L. [0]. ex abo variegato O: O osues.
V. 0 L. & fehandens hederæ folio hir-
duto
F. c Bonarientis L. arboreftens, papes floribus, 1:10
F. e Igneum L. amer. frutescens spinis igness. 1: 10
atro virido
Sodomeum L. pomiferum, fol profundo la-
cineato borraginis flore bleues
Cosmica parva
L. fol. incanis, Caule foin, 1: 0
Longo toto Cinerco 2: 0
ATTEMPT TO A TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF
SOLDONELLA, Soldanelle.
P. a Alpina L. fl. rubro
r. a Alpina L. II. Inoio.
Solibaco, Oreilles d'ane, Confrey, Walwurtz.
P. a Canadenfis L. virga aurea angusti fol. pani-
culata speciosi
flexis
flexis Ccefea I. — montana Latiore fol. glabro
Mexicana L. virga aurea limoni fol. glabro. 0: 10
maximo. glabro con to fol. lato dentato,
Flexicaule L. — fol. lato dentato
Caule purpurascente o : 10
Convoya Maidanhain
SOPHORA, Maidenhair.
P. a Lupinoïdes L. fol. ternis, Crotularia dicta
fl. rubro
L 2

	§ 84 €°
P. a	Alopecuroïdes L. fol. villofis pinnatis fl.
ř. b	albo. Zeylandica, tetraptera, fol. pinnatis 8: 0 pas yue.
F. c	Annicada municota foi, pinnans Reerboom
	dicta
Sou	Bus, Sorbier ou Cormier, Service, Spierlingbaunt.
Λ. a F. c	Aucuparia L. vulgaris fr. rubro o . 6 Fleurs blanches
1. 0	lofis.
• • •	Domeitica L. vel fativa, fr. magno gureo
	mali forme
	SPARTIUM, Genet, Broom, Ginfter.
F. b	Junceum L. genista hispanica st. luteo
1	Odorato
F. a F. c	Schoparium L. genista schoparia. 0: 6 Radiatum L. genista radiata, seu stellata, 5: 0
	Spir Æ A, Spirée, Spirea, Spier.
F. a	Salici folia I. fl. albo 6 Fleurs rounces
	Salici folia I. fl. albo.  C. fl. rofeo.  C. fl. rofeo.  Comental L. virg, fol. tomentofis fl. rubro.  Comental L. fl. albo  Hyperici folia I. fl. albo
	Hyperici folia L. fl. albo. 0: 6 blanches. Chamædrifolia L. fl. albo. 0: 10
	L. fl. roseo.
• • •	Crenata L. hyperici crenato fol. fl. albo. o: 6 rouges,
	Serbi folia L. flore alho foica magna
P. a	Lavigata L. fol. Lanceolatis integris. 3: 0 Aruncus L. aruncus mas
• • •	L. fæmina.
• • •	Aruncus L. aruncus mas.  L. femina.  Filipendula L. filupendula fol. pin rato  pleno.  Ulmaria L. filupendula fol. imperi rifido o 10  Ulmaria L. filupendula fol. imperi rifido o 10
	pleno. Ulmaria L. filupendula fol. impari trifido. 0: 6
	The state of tapati dinage of the state of t
	Trifoliata L. ternis hans
	Virginiana fol immai di I : 0
SI	ACHYS, Sauvage de Montagne, Base bore bound.
P. a	Alpinum L. galeopsis alpina betonicæ fol.
F. c	Alpinum L. galeopsis alpina betonicæ sol.  fl. macularo.  Foliis Cordatis acuminatis tomentosis. 1: 0 . bleuatres.
	STA.

### S 85 8

STAPELIA.
Flor. fols.
P. e Variegata L. asclepias aïzoides sl. pulchro maculato. L. eadem, monstrofa & Cristata. 1: 0  belles.
Hirlura L. asclepias azzoides fl. pulchro fimbriato
Hirlura L. afclepias azzoides fl. pulchro fimbriato.  Ramis Erectis, denticulis magnis, fl. purp. minore.  2: 0. pourpr. petites.
STARHYLEA, Nez Coupez, Bladdernutz, Dimpernufs.
F. a Pinnata L. fol. pinnatis 6 Feurs blanches. Trifolia L. virginiana trifoliata
STATICE.
P. a Armeria, L. Limonium gramineum globo- fum album
fum rubrum.  O: 4 . rouges.  Limonium L. Limonium maritimum maj. O: 6 . blenatres.  Cordata L. Limonium Caule nudo ramofo. O: 15
F. c Monopetala L. Limonium lighoium gallam ferens 1: 0 bleues.
rini tenulore,
boso magno
F. a Malacodendron L 25: o Fleurs pas vue.
SWERTZIA.
P. a Perennis L. gentiana latifol. fl. punctato. 1: o Fleurs pourprées.
Syringa, Lilac, Lilac, Ellac.
F. a Vulgaris L. fl. albo 6 Fleurs blanches,  L. fl. Cœruleo
L. purpureo
F. b L. B fol. lacineato 0: 6 blanchatres.
, S T Y R A X , Storax.

F. c Officinale L. fol, mali Cotonei. . . 10: 0 Fleurs blanch. font.

# \$ 86 F

SYMPHYTUM, Confoude, Confrey.  Plor. fols.  9. a Officinale L. fol. ex Lutels variegatis 0: 10 Fleurs rouges.
SUBER, Vide QUERCUS.
TABERNAMONTANA.
F. e Alterni folia L
F. f Indica L. officinarum
TAMARIX, Tamaris, Tamarisk.
F. 2 Gallica, L. narbonensis 6 Fleurs blanchat, me Germanica L
TAMUS, Couleuvree fauvage, Black bryony.
V. e Communis L. fol. Cordato 1: o Fleurs verdatres.
TANACETUM, Tanesse, Tansy, Eiseinfatten.
F. e Suffruticosum L. frutescens minor I : o Fleurs jeaunes.  P. a Vulgare L.  Balfumita L. Costus hortens
TARCHONANTHUS.
F. c Camphe ratus L fol. falviæ, odore rosma- rini.  L. — latioribus & undu.  latis
TETRACONIA.
F. c Fruticofa L. fol. longo & augusto I : o Fleurs jeaun. verd.
TEUCRIUM, Tree garmander.
F. c Fruticans L. boeticum fl. violaceo. II O Fleurs bleues. Marum L. marum fyriacum. 0: 10  P. a Multiflorum L. ovatis utriumpque acutis. 0: 15 bleues. Schortlium L. vulgare fl. Corruleo. 0: 6  F. a Flavum L. pallido Lutefcente. 0: 10 blanchatres. P. a Supinum L. polium vulgare repens. 0: 6 bleues. P. b Polium L. a montanum Luteum. 0: 10 blanch. & roug.  Py-

Flor. fols.
Byrenaicum L. polium hedera terrestris solio. 0: 15 Fleurs blanchatres
P. a. Virg. fol. oblongo terrato ipica ampia in
The state of the s
P. a Chamedrys L. 101. Ovails meths civilates o: 10. blanches.
THALICTRUM, Meadow rue.
P. a Tuberosum L. minus radice grumoso
P. a Tuberolum L. minus radice glundo.  magno flore.  Foctidum L. minus foctidiffimum.  O: 6 Fleurs blaanches.  rougedres.
Angusti folium L. Staminibus Luteis. 0: 6. jeaunes
Angulti folium L. Stammatus Luters fol.  anguftiffimo.  Cornut L. aquilegia glauco fol. ftamini-
Cornuti L. aquilegia glauco fol. stamini-
ous incis.
bus
T HE A.
F. b Bohea L. floribus hexapetalis 30: 0 Fleurs blanches.
Viridis L. enneapetalis 18:0
THEOBROMA, Cacao, Chocolate nut tree, Chotalathaum
F. f Guazuma L. ulmi folio Cacao 6: o Fleurs verdaires.
THUYA, Arbre de vie, Tree of Live, Arbor bitac.
F. a Occidentalis L. vulgaris arbor vitæ dicta. o: 10 Fleurs vertes.
Orientalis L. chinensis fructu Cœruleo 0: 15 bleuatres.
THYMUS, Thime, Tyme, Chun.
D a Sarnillum I & vulgaris major fl. Coruleo. o : 4 Fleurs blenes.
L.y minor fl. coeruleo. o : 6 . blenes.
L.2 minor il. coeruleo. 0: 0
L. 7 — hirsitus
F. a Mastichina L. fol ex albo varieg. 0: 6  F. a Mastichina L. fol ex albo varieg. 0: 10 . blanchaires
P a Sernillum helveticum repens follulul 101, 11.
rubro rougeattrs.
TILIA, Tillieul, Lime tree, Binde.
Americana I ampliffing alabric folis. I : O Figure verdatres
A. a Americana, L. amplissima glabris soliis 1: o Ficurs verdatres.  Europæa L. & montana maximo solio 1: o
L. E molliter hirfutis 0: 10
TOURNEFORTIA.
F. f Foetidiffina L. fol. evato Lanceolato hitto. 3: o Fleurs Vanchatres.

3 88 8
Volubilis L. fol. ovato acuminato glabro. 2: o Fleurs pas vus
TRACHELIUM.
Cœruleum L. rapunculus valerianelloides fl. Cœruleo Umbellato 0 : 10 Fleurs bleues.
TRADESCANTIA.
Virginiana L. fl. Cœruleo 0 : 6 Fleurs bleues.  L. fl. albo blanehes.  L. fl. pallido
TRIFOLIUM, Treffle, Trefoil.
Rubens L. montanum Spica Longissima ru- bente, perennis
TRIGONELLA.
Ruthenica L. Leguminibus pedunculatis 0: 10 Fleurs jeaunes.
TRIOSTEUM.
Perfoliatum L. latiore fol. fl. rutilo 0 : 10 Fl. rouges pourpe.
TROLLEUS.
Europæus L. ranunculus fl. globoso o : 6 Fleurs jeaunes.
Tropeolym, Parsturtium.
Majus L. fl. pleno, acriviola fl. pleno 0 : 10 Fleurs jenun. doubl.
Tulipa, Tulipe, Tulip, Culpanen blum.
Sylvestris L. st. Luteo nutante odorato o : 6 Fleurs jeaunes.  Breyniana L. ex phæniceo suave rubento  flore
Gestieriana L. dont on trouve Chez nous une Collection affez inombrables, de baguettes bifarrees, doubles, printanieres, en teutes fortes de Couleurs, dont on trouve les noms d'stinctives & les plus bas prix specifiés au Catalogue des oignons qu'on peut avoir Cheznous.

## THUNBERGIA.

Foliis ternis Lanceolatis glabris, olim ge-mipa, vel apocynum fol. ternis. . . 3: o Fleurs pas vue. Tur. F. c

TURNERA.
F. f Ulmi folia L. sol. serratis petiolatis sloriseris. 1: 0 Fleurs jeaunes.
Tussicheo, Pas d'ane, Colts foot, Kofs hab.
P. a Alpina L. rotundi folio glabro fl. purp. 1: O Fleurs pourprées. Farfara L. vulgaris fol. toméntoits 0: 6 jeaunes. Petafites L. tuffilago major & vulgaris 0: 6 blanchatres.
ULEX, Gener epineux: Furze or Whins, Stechend
F. a Europæus I Genista spinosa 0: 10 Fleurs jeaunes.
Ul Mus, orme, Elmiree, Jelin.
A. a Campestris L. foliis ex albo variegatis. o 10 Fleurs vertes.  Americana L. nigra dicta. o 10  Pumila L. Cortice fungoso. o 10
F. c Peregrina parva fol. alaterni minofi 2: 0 pas vues.
URENA, Indian mallow,
F. e Simiata L. fol. finuato palmato: 1 : 0 Fleurs rouges.
URTICA, Ortié, Netlle, Deffet
P. e Nivea L. Chinenfis fol fubrus argenteis. 1: 0 Fleurs verdatres.  L. eadem fol. ex albo variegato. 1: 0
VACCINEUM, Vaciet, Barineum.
F. a Occycoccos L. ramis siliformibus 3: o Fleurs blanchatres. Vitis idea L. sructu rubro 2: o rougeatres.
VALERIANA, Valerienne, Setwal, Baidrian.
P. a Rubra L. latifolia fl. rubro 0 : 6 Fleurs rouges
Officinalis L. filvestris vel aquatica o : 6 rouges. Phu L. hortensis sl. rubro
VERATRUM, Ellebore, Diesz wurtz.
P. a Ngrum L. fl. atro rubento
VERBASCUM, Boillon, Mullein, Mull heaut.
P. a Myconi L. fol. ovatis sessilibus fl. cœruleo,  Cortula.  1. 0 Fleurs bleues.
Thapfus I. Latifolio fl. luteo perenne 0: 10 jeaunes.  Thap-

3 90 6	
P. a Thapfus L. Latifolio fl. albo, perenne 0: 10 Fleurs blanches.	
· · · Phæniceum L. blattaria perennis . fl. pur-	
pureo	
ferrugineo	pì
viete purpureo.	
viete purpureo	
obsoleto purp	
Complex dègener fl.	
Cœrulco	
VERRENA Volymeita II.	
VERBENA, Verveine, Vervain, Eiser hert.	
P. a Nodiflora L. perennis Caule repente o : 10 Fleurs blanchair.	4
Hastata L. amer. altiss. fol. lanceolatis 0: 15 blenes.	25
· · · Carollila L Uffice vel melifice tolio fi albo o · 6 hlanches	
· · · · Vulgaris vel lupina. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
V na dada da	-
· VERBESINA.	
P. c Alata L. fol. integris, alato Caule 0 : 10 Fleurs jeaunes.	
VERONICA, Veronique, Speedwel, Chrenpreisz.	ı
	î
Spuria L. fol. Eleg. dentatis fl. albo. o : 10 rouges.  Incana L. fol. oppositis Crenatis fl. Cœ-	
· · · Incana L. fol. oppolitis Crenatis fl. Co.	H
	٠
Austriaca L. fol. magis dissectis sl. Cœruleo. 0: 6 Beccabunga L. fol. ex albo variegato. 1: 0	
Spuria L. fol. lanceolatis fl. rubro O: 10 rougeatret.	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E
Cornieo.	P
Longifolia L. fol. lanceolatis ternis fl.	
Cœruleo. Officinalis L. pumila fl. Cœruleo.  Cœruleo. Officinalis L. pumila fl. Cœruleo.  Cœruleo.	
2. O Decution, Italicola invitti folio, rajkiangia	
CDCER	
P. a Humilima repens fol. dentato fl. Cœrulco. o : 10 bleues.	
Eleganti.	
VERNA STORY AND ASSOCIATION OF THE PARTY.	
VIRGIRALIN ANTRICANNA wide I amount	
VIBURNUM AMERICANUM, vide LANTANA.	
VIBURNUM, Laurier tin, obier, viorne, &c.	
F. b Tinus L. Laurus tinus glabro fol. Um-	
bella magna	
L. idem fol. variegatis I: 10	:
T	ias

Flor. fols.
F. b. Tinus L. Laurus tinus fecundus Clusi fl.  externo rosco.  1. o F?. bl. tir. au rose.
inior. Nudum L. fol oblongo ovato. 0:15 . blanches.  Pruni folium L. fol. fibrotundo ferrato. 0:15  Pruni folium L. fol. fibrotundo ferrato. 0:15
Nudum L. fol oblongo ovato
Pruni folium L. fol. fubrotundo ferrato. 0: 15
Destatum L. 101. Ovatis terratis, dentatis.
Lantana L. 101, Coluato Tomento.
varieg
Aceri folium L.
Opulus L. M. Happici.
Lantana L. fol. cordato tomentolo.  L. Varieg.  Aceri folium L.  Opulus L. fl. fimplici.  L. R rofeum, vel. fl. globolo.  Varieg.  Lentago.  Caffinoides L. fol, acutioribus fl. albo Umbellato.
varieg
Lentago.
F. b. Castinoides L. tol. acutionides in, also Callberry bellato.
I fol retundioribus I . O · · ·
R. a Longifolium americanum. 3: 0 Virginianum, tinus virg. fol. longo Lato fl.
Virginianum, tinus virg. fol. longo Lato n.
Umbellato
fl. Umbellato.
VINCA, Pervenche, Perywinkle, Ingunen.
Flower hourt doub
P. a Minor L. fl. pleno purpureo
L. tol. ex albo variegato.
Major L. fl. purpureo bleues.
E. f Rofea L. fruticofa madagafcarensis, pul-
E. f Rofea L. fruticota madagaicarenus, par- chre florens.
cire norchis.
V I C I A
P. 2 Lathyroides L. fl. purpureo Corulco I : O Fleurs pourprées.
VIOLA, Violette, Violet, Bioie.
P. a Arborescens L. fruticosa fl. Coruleb 0: 10 Fleurs bleues.
Calcarata L. fl. Cœrulco femper florens. 0: 10  Odorata L. martia fl. albo.  Odorata L. martia fl. albo.  Odorata L. martia fl. albo.
L. — Coeruleo
pleno. O: 0
Alpina rotundi folia, minor fl. parvo Luteo. 0: 10
VITEX, Agnus, Coafle tree, Reufeh baum.
E. a Agaus Castus L. fl. purpurascente I : o Fleurs pourprées.
L. fl. albicante 1: 0 blanchatres.
N 2

Flow C.I.
F. c Negundo L. fol. quinatis ternatisque 6: o Fleurs pas vues.
VITIS, Vigne, Vine.
V. a Vulpina L. fol. utriumpque nudis I : o Fleurs verdatres.
· · · Virgiana tiliæfolio.
• • • Un trouve ct abres, un denombrement des
plus Exellentes especes, qu'on peut avoir Chez nous.
0 0
VOLKAMERIA.
and the second s
F. f Inermis L. fl. albicante tubiforme I : 10 Fleurs blanchatres.
WACHENDORFIA.
and the state of t
P. Thyrif flora L. minor 1: 10 Fleurs jeaunatres.
Paniculata L. major.
XERANTHEMUM.
ATTENDED AND A CO.
F. c Retrorfum L. Elichryfum arg. repens fl.
P. c Latiffino folio tomentofo, st. sureo amplo
inlgidifi
Yucch, Vide Aloë.
ZAMIA.
P. e Pumila L. palma prunifera non spinoso 50 : 0 Fleurs blanchatres.
ZANTOXÝLUM, Tooth as tree, Zhan Dehbaum.
The state of the s
F. a Clava herculis L. Caule spinoso fol. pinnatis. o: 15 Fleurs verdatres. P. a Trisoliatum L. humilis anii solio
aprilogo, rougeatres.
Zygophyllum, Lohuen Gaper.
and the same of th
P. a Fabago L. belgarum, peplis parificads 5: o Fleurs blanchatres.
Morgsana, L. sabago capensis stratescens
F. c Seffilifolium L. air. fl. fulphur fr. rotundo. 1: 0 . jeaunatres.  Morgiana, L. fabago capenfis fratefeens majus.  Arboreum L. ramis Longiffinis fl. aureo. 2: 0 . jeaunes.
Control of State of S
A Principal Country of the Country o
The second of th

1 11/2

## ORANGERS,

# CITRONIERS, ETC.

De 3, 4, 5, a 6 fl. la piece selon la grandeur & la rarité des especcs.

## 

CITRUS AUKANITUM L.
A marianum fal musti smuliari fe sacamafa manuadari difana
Americanum fol. myrti ampliori fr. racemolo, pompadori dictum.  Anglium dictum fol. ex albo varieg.
Angitum dictum for, ex also varieg.
luteo varieg multiflorum.
Calabrice fructu limonis.
Curafavica vera fructu magno.
Decumana L. y indiæ occident, pumpelmus fol. non ferrato.
Crispo tolio.
# intervallum varies.
folio valde lobato.
fructu Carneo rupro
maximus furinamentis,
india orient. fol. Crispo fr. oderathingo.
indicus maximus, pumpelmus fol. ferçato, aurantium max.
indicus maximus, pumpelmus ici. iergato, aurantium max.
ferrari.
Facie limonis.
Flore pleno fructu dupresso, slores duplici serrari.
rubro fructu atro virido.
Flores & fructus quafi umbellati. Pol. Crispo ferrari, il rechio della puglia.
ex albo variegato.
acuto, fructu maximo maturato virido.
Fol. ex albo variegato, fructu striato, Virgatum ferrari.
Fricht amaro.
Calicem querci efficto.
Cancellato (friamm ferrari.
Corniculato ferrari.
Coffato verrucofo.
dulci.
oblongo glabro.
Hermaphroditum fructu partim aurantii partim Citri, bifarrée, aurantium Callo-
fam ferrari.
Humilis Chinensis, nana vulgo, aurantium Chinensis ferrari.
fol. ex also variegato.
M 3 Rooz,
NOOZ

Rooz. Orange ferrari.	
Salicis lato folio.	
ex albo variegato.	
vel angusto fol. fr. dulci.	
ex albo varieg, fructu dulci ste	iato.
tono, altera.	1 1 1 3
Schorfa groffa.	
Sinensis L. & medulla acri.	
dulci Corne rules	THE REAL PROPERTY.
dulci Carne rubra.  majori, olyfiponenfis ferrari, minori, olyfiponenfis ferrari.	
majori, Otymponeens terrari,	
5.52 A	40. 25. 44. 4
CITRUS MEDICA LIMON I	$\beta_{\alpha}$
Angustissimo folio.	
Augustion to the Augusto, rola di portigal dulce.	20129
Barbarino longo, pseudo Cidratus, barbarino ferrari.	
Bergamotha bifarrea	- such
ordinario, Confoglia lifcia.	a series
Bianco del ferrario.	
Bifantinum.	-
Couraco.	of contract
giaretto.	1 or Division
De hollande.	-
De Surinani.	
Dena granda, much unici Coronato.	
grande inte, di ingo be garda.	
Roma.	
Digitato, Katte klauw.	
altera forte.	
Py bifarren degener	
Foliis aureis, luteis & viridis variegatis.	A SHARLING
Folio acuvifiumo.	THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN
Crispo fructu alterum includente.	
duro Cordato.	
ex luteo variegato, amffelveenfe bonte.	
	THE RESERVE OF THE PARTY OF
TOTAL CONTENTS	-4 out 1 10
Fructu albo magno.	
surev e more, goda minocii.	1 2-
	11 1000
dulci, dulci medulla vulgaris ferrari.	
The all control of the Santa S	To be be the same
Incognica.	
altera forte.	
Monstrofa.  Pomum adami Communis ferrari, zwarte limoen.	
• 6.	
Cirretum.	character of
Consideration of the standard	

Citratum, alterum includens ferrari.

Ponstro rubens ferrari.

Saint remi ferrari. Salerno. Shardonius ferrati. Vulgare ferrari. Salerno.

### CITRUS LIMONETTE.

Calabriæ major, limon pucilis Calabriæ ferrari. Cerau folio.

Ex horto domini de marais.

Foliis undulatis fl. ruoro.

Fructu amaro, lima acris ferrari.

duici, lima dulcis ferrari.

Lumia a pyretto Confoglia lifeia Lumia a pyretto Confoglia lifcia. Zuche)ta.

de hollande di fiore doppio. racemofa, limon racemofa ferrați.
Salicis folio, limia fl. pleno vel Salia.

CITRUS CEDRATUS. Apyretto. Bergamothi. De hollande.
Del zanten.
Di grande rive.
Folio ex albicante maculato vel punctato. Folio ex albicante maculato vel punctato.
Fructu minori.
Graciani.
Grande lifcio bondolotto.
Incognita.

Judaica.

Longo. Judaica. Longo. Magna fol. mucrunato. Ordinario Col pigolo. Vulgaris , Citreuin vulgare ferrari.



On trouve aussi Chez nous des grands Orangers de 15, 23 2 30 fl. la piece.

Vue que les Rosiers sont à present tellement en desordre à cause de tous les noms différents qu'ils reçoivent journail-rement & qu'on reçoit souvent 3 ou 4 fois la même espece sous des noms différens, nous avons jugés a propos de les distinguer si clairement qu'il nous a été possible soit par la couleur ou la forme de la fleur. Soit par leurs feuilles, ce que nous esperons qu'il ne deplaira nullement aux amateurs.

## Rosa, Rosier, Rose, Bose.

31	Floris	ols	
F. b	Muschata fl. albo pleno. 1:		a seurs doubles blanches tres sentantes, faisant des grands bouquets.
	Semper virens, indica vel	-	Le même a fleurs simples.
-	Chinensis trifoliata 2:	0	Les fleurs jusqu'ici pas vues en hollande.
F. a	Anglia fl. rubro duplici o:	6	D'angleterre a fleurs rouges semi doub.
	rieg. duplic o:	6	
-	Belgica parva fl. pleno o :	6	Semi doubles.
	Bifar tromphant 5:	0	A fleurs doubles petites rouges palées.  pourpres foncées,
			avec quelques rayons de blanc.
	Bourgondia humilis fl. Car-	10	4
	fl. pur-	10	Naine a petites fl. roug. palées tres doub.
	purascente pleno I:	0	
	Centifilio incarnato, cen- tifolia belgica 1:	0	
-0 - 0	Cinnamomea L. odore Cin-		A seurs tres rempl. presq. coul. de chair.
	namomi fl. pleno o:	6	- petites tres pleines rofes palees,
	Damesgena fl. albicante		d'un odeur de Canelle.
2	pleno	6	Rose de damas a seurs doubles blanch.
	- rosco duplici. o:	6	a'un rouge
	Dubbelbluch 1:	^	leger.
	Eglanteria fl. albo simplici. o:	6	A fleurs tres pleines rouges palées. Eglantiere a fleurs simples blanches &
	1		fauilles de pimpernel.
	parvo 2 :	-	- naine - flame thee new tire
		0	aine a fleurs tres remplies  Spetites Couleur de Chair.
	Ex italica fl. pleno pal-	7	
	lido rofeo 2:	0	A fleurs tres remplies Couleur de Chair tres doux tirant au blanc.
	pur-		tres would wram an owne.
	purascente :	0	- d'un Cramoist
-	fimplici ker-		pourpré.
		10	fimples Cramoifies.
71/8			Fl.

Flor. fols.
F. 2 F', holoserico vel au o : 6 Semi dauble noirt, (zwarie fluw. roos.)
pleno pul-
chro
El lureo simplici
Fl. plenillimo ex ribro
parpurco
pallido (rofa
mundi dicta.) . 1: 0 d'un rouge pal. purpurasc. 0: 10 rouges bleuatres.
F. pleno incarnato majore. 1: O Asleurs grandes tres rempties a une couk
tondre tres palees.
amplo ruberrimo. 0: 10 rouges doubles.
av enhio niori.
caute
albicante in the
dio rosco : 15 remplles blanch. au meil.
leu rouges tendres.
livide_rubelle 
quasi umbellato 0 : 10 faites en bouquets.
purpurascente,
alrera d'un Cramoi,
$\mathcal{D}OUTDYEE_{\bullet}$
purpureo I: O pourpres tres foncees meiers
rubro a inter- de rouge.
valle flos ex flore (re-
gina dicta.) 0: 15 Afleurs tres plein. roug. pourp. , forfant quelquefois l'une fleur de l'autre.
ample nurnusco. O: Io A pleines fleurs grandes 2009, Dourfis.
ample purpuree. 0: 10 A pleines fizurs grandes roug, pourer.
hello. O: IO rowges pourprees.
fuaviter rubente. 1: O A fleurs tres rempl. coul. de rose douce.
ex rubro, rofeo
A. Dillibrille Dilliger
de pourpre.
lidiore. o: 6 grandes rouges paless.
rubro pallidiore,
Cantifolia helgica. I: Q remplies rouges paises.
Cernen minore o: 6 loubles petites rouges paltes
(juffersroos precoce.)
fuaviter ruben-
te, altera I : 0 —— semi doabl. d'un rouge tendre.
faturateis purp. 0: 15 tres remplies rouges foncest
pourprees.
enhan
te, altera 0: 10 coul. de rofe,
Fl. puchro purpurasc. pleno
mintery. Has ex flore, a : 15 doubl, pourp, tres bell, prod-
quelques fois des fl. l'une sur l'autre.
Fl. faturateis rubente vel
kermosino pieno o : 10 A pleines seurs, rouge tirant. au cram Fl. simplici incarnato mi-
Bote
N Fla
·

	7)		3 6
R	Fl. simplici intus coccineo	. Sui	is.
4	extus luteo o	: 10	A fleurs simples en de hors jenunes en dedans Cramoysi ardant.
* * * *	Gros royal	. 0	grandes doubles rouges.
-	pulcherrimo 2		se, tres brillantes.
-11	fl. albo simplici o	: 6	Tres petite & epineuse a flours sim- ples blanches.
	Lisboniana non spinosa sl. simp. rubro fr. oblongo. o	10	Sans Epines, fleurs rouges simples,
300	Marmorea fl. plono, anglica 2		fruits rouges.  A fleurs tres remplies Couleur de rose
-	bel-		melées de pourpre.
	gic2 3	. 0	de 10fe
: .	Multiplex media fi rubro pleno.	. 6	pourprées rajtes de blanc.  presque doubles roug. palées.
4 . 3	Nana de meaux H. pleno	. 0	presque nouvies roug. puices
-	Carneo	: 0	De meaux naine a fleurs doubles peti- tes Couleur de Chair.
	Non fpinosa st. purpurasc. simplici, ex italica.	: 10	Sans Epines, fleurs rouges foncées fim-
* • •	Omnium Calendarum fl. albo pleno	10	De tous les mois a fleurs blanches tres
• • •	fl.		remplies. Nouveau de tous les mois degénéré du
	roseo pleno ex prece- dente degener 1 :	10	precedent chez van Hazen, a gran- des flurs roses palées doubles, sai- sant des grands bouquets.
	roseo pleno o :	6	doub. pal.
• • •	Variegato pleno 3	: 0	poupr. me-
	Parva fol. pimpinellæ fl.		lees de rose tres remplies.
2	Implici rubro fr. longo		Petite a fleurs fimples rouges, fruits rouges longs.
***	Pediculis muscosis fl. rubro pleno.  Pensylvanica nana fl. pal-	10	A fleurs rouges doub, entour, de mousse.
1	lido pleniffimo 3:	0	Naine de pensylvanie a fleurs tres rem- plies Couleur de Chair.
170	fl. pleno kermofine 2	0	De pensylvanie a fleurs tres remplies
	ma-		tirantes au Cramoyfi.
	jori glabio fol. fl. rubro fimp.  Pomifera fr. levi fl. Carneo		pernelle tres luif., fleurs roug. simp.
		0	A steurs femi doubles Couleur de Chair & grands fruits.
			Po-

Po-

			· Ja	18.
F. 2	Pomisera major villosa fl.			THE PERSON NAMED IN TAXABLE PARTY.
(51	fimplici	. 0	: 6	A Reurs simple ronges & grands fruits.
	Portlandica semper florens			The Market State of the State o
		1 :	0	Fleuriffant tout l'été a fleurs semi dous
	and the private and the same			Cramoysi brillunt.
	Prænestina fl. pleno va-			
		0	6	De prenafte, a fleurs rouges doubles
	riegato			legerement trachées.
	n tatatia di allia dinati			segerement trachees.
	Provintialis a. albo dupli-			D. Augulusa a flama 11 - F C - 1 2 2
	G. 111111011	. 0		De province a fleurs blanch. semi Louis
	fimpl.		U	fimples.
,	- luteo pleno			
		0	: 10	donbles jeaunes grandes.
	pleno			
-	minore	1 1	0	un peu flus
	-			petites.
	palescente	-		to the same of
	pleno minore	3 :	0	Couleur de Chair.
	pleno lamore. pleno albo.	0		blanches l'ordinaire.
• • •	pieno aiveo		_	STATE OF STA
				the man of
	(unique de province.)	5 .		tres rempl
	pale-			T. 1
	fcente ex anglica	1:	0	roug. palées.
	fua-			
	viter rubente	I :	IO	tres rempl.
	rubro pleno	,		
	gallica L · · ·	0:	2	- rouges l'ordinaire.
-	Schotica parva fl. albo &	-0.5		
	rotho mixto fimp.	0 :	10	Tres petites a fleurs simples blanches
	Toteo make map	10		trachées de rose; fruits noirs.
	rubro			***************************************
			10	F011748
	& roseo maculato simpl.	• .	10	trachées de rose, fruits noirs.
	.1			truchees he roje, frums nous.
	rubro		-	
	fimplici	0:	6	
				fruits noirs.
	fol. pim·			
4	pinellæ fl. albo fimplici.	0:	10	bl. fruits
		>		noirs.
	L femper virens fl. fimp.	0:	10	Toujours verd., grimp. a fleurs simples.
*	tine Coinie fl mbro minore			
1	Gmal fr globofo	0 .	TO	Sans epines fleurs rouges simples , fruits
	mmpi. II. giodoto.	٠.		rouges luisants.
	indiana landonida		-	A fleurs tres doubles rouges.
· · · S	ingletons hundertblat		0	anjecters wes wounted rouges.
	Sylvettris fol. odorato H.	_	-	Course I sing a Coulling Condand . C .
1111	·albo fimplici	0:	0	Sweet briar a feuilles sentantes fleire
	1 - 1			fimples blanches.
	A.			
	rubro duplici	1:	IO	fleurs .
				semi doubles rauges.
	A.			100000000000000000000000000000000000000
	rubro simplici		6	flenrs
	radio singues			simples rouges.
3				Jung 1
	ma d mlano males com	4 -	-	- Managa
	· na fl. pleno rubro carn.	4 .	9	doubles rouges paltes petites.
		-		
100				N 2



### CEPS DE VINS.

### 

### B L E U S.

Bleu avant								2		0
Catalonier.		•	•							10
Franquendaler medioc		•		•		100	•			0
— le plus rond.		- •	1		•					0
Muscadelle, musque r		•	•							0
Vin tinct.		•	•							0
Vroege Boereblauw.	•	•	•	•	, •	•	•	I	:	

### GRIS.

Vale Frontaignac.							ſ	:	10
- Muscadalle.	musque	gris.	•	•	•	•	I	:	10

On trouve oussi chez nous une tres grande Collession de Semences a Fleurs ou Plantes Aunweiles des quelles on peut avoir un Catalogue à part, de même que des Oignons a Fleurs dont on pout avoir annuellement le Catalogue.

Comme aussi des Racines d'Asperges de la meilleure espece.

D'une année le Centaine. . . f 1 : 5 Og Wend années le Centaine. . . 1 : 10

Ausi soutes sortes de Semences Polegeres & des Arbres Fruitiers.


VER-

## VERKLARING

DER

# LETTEREN,

Staande op de eerste Colome te kennen gevense de hoedanigheden der gewassen.



worden.

c. \_\_\_\_\_ geene welke in een Orangehuis bewaard kunnen worden.

d. \_\_\_\_\_ welke een weinig meer warmte vereifschen.

des winters in een warme kas moeten bewaard werden.

geene welke de grootste warmte vereisschen.

grond geplant, des winters met glasramen gedekt zynde en voor alle vorst bewaart wordende, veel gewilliger bloeien als dat dezelve in potten geplant en des winters in 't Orangehuis bewaart worden.

Letter L. agter de namen, betekent dat zy by Linn, onder die Nomina Trivialia te vinden zyn. MI Hermann.

## À L E I D E,

à l'Imprimerie de la VEUVE DE GUILL. BOOT.